

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和5年5月1日

令和5年 4月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,175	-	28.2	-	14.0	-	0.33	-	320	-	7.7	-
2日	1,164	-	28.3	-	14.3	-	0.34	-	318	-	7.7	-
3日	1,200	-	28.1	-	15.9	-	0.37	-	333	-	7.8	-
4日	1,156	-	27.5	-	17.6	-	0.42	-	331	-	7.9	-
5日	1,179	-	27.7	-	19.0	-	0.44	-	335	-	7.9	-
6日	1,165	-	27.1	-	19.0	-	0.44	-	339	-	7.9	-
7日	1,400	-	27.9	-	20.1	-	0.39	-	384	-	7.6	-
8日	1,154	-	26.2	-	16.4	-	0.37	-	326	-	7.4	-
9日	1,082	-	25.1	-	14.8	-	0.34	-	317	-	7.4	-
10日	1,058	-	24.7	-	16.4	-	0.38	-	325	-	7.6	-
11日	1,105	-	25.8	-	17.5	-	0.41	-	327	-	7.7	-
12日	1,093	-	25.5	-	18.8	-	0.44	-	326	-	7.6	-
13日	1,110	-	26.1	-	19.6	-	0.46	-	325	-	7.6	-
14日	1,131	-	25.7	-	22.0	-	0.50	-	333	-	7.6	-
15日	1,186	-	26.1	-	23.4	-	0.51	-	341	-	7.5	-
16日	1,117	-	26.2	-	20.5	-	0.48	-	312	-	7.3	-
17日	1,081	-	25.5	-	20.7	-	0.48	-	315	-	7.4	-
18日	1,053	-	25.3	-	21.4	-	0.51	-	308	-	7.4	-
19日	934	-	23.1	-	21.7	-	0.54	-	300	-	7.5	-
20日	919	-	21.7	-	24.6	-	0.59	-	314	-	7.5	-
21日	803	-	18.9	-	25.2	-	0.59	-	314	-	7.4	-
22日	729	-	17.6	-	23.4	-	0.56	-	311	-	7.5	-
23日	855	-	21.1	-	23.1	-	0.56	-	312	-	7.6	-
24日	976	-	23.5	-	22.0	-	0.52	-	320	-	7.7	-
25日	948	-	22.8	-	20.8	-	0.50	-	318	-	7.7	-
26日	829	-	22.0	-	17.1	-	0.46	-	346	-	7.2	-
27日	829	-	20.2	-	16.3	-	0.39	-	305	-	7.3	-
28日	904	-	21.6	-	18.0	-	0.43	-	307	-	7.3	-
29日	948	-	21.0	-	21.2	-	0.46	-	338	-	7.5	-
30日	1,064	-	23.1	-	19.8	-	0.42	-	341	-	7.4	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和5年6月1日

令和5年 5月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	992	-	22.1	-	19.5	-	0.43	-	329	-	7.3	-
2日	941	-	21.8	-	20.7	-	0.48	-	319	-	7.4	-
3日	890	-	20.8	-	21.4	-	0.50	-	325	-	7.6	-
4日	880	-	21.2	-	23.1	-	0.56	-	317	-	7.6	-
5日	887	-	21.4	-	23.2	-	0.56	-	321	-	7.8	-
6日	921	-	21.3	-	24.7	-	0.57	-	337	-	7.8	-
7日	1,269	-	22.0	-	31.2	-	0.54	-	437	-	7.6	-
8日	943	-	18.4	-	24.1	-	0.47	-	362	-	7.1	-
9日	776	-	17.1	-	18.7	-	0.41	-	335	-	7.3	-
10日	867	-	18.8	-	21.3	-	0.46	-	349	-	7.6	-
11日	907	-	20.2	-	23.8	-	0.53	-	344	-	7.7	-
12日	942	-	21.2	-	25.3	-	0.56	-	352	-	7.9	-
13日	925	-	21.4	-	24.4	-	0.56	-	349	-	8.1	-
14日	951	-	21.8	-	25.3	-	0.58	-	358	-	8.2	-
15日	973	-	21.8	-	24.3	-	0.54	-	368	-	8.3	-
16日	884	-	20.4	-	24.5	-	0.57	-	359	-	8.3	-
17日	893	-	19.9	-	25.9	-	0.57	-	380	-	8.4	-
18日	948	-	21.7	-	28.4	-	0.67	-	362	-	8.3	-
19日	870	-	19.2	-	25.6	-	0.56	-	391	-	8.7	-
20日	773	-	17.4	-	22.7	-	0.51	-	384	-	8.7	-
21日	763	-	17.9	-	20.2	-	0.47	-	387	-	9.0	-
22日	801	-	18.3	-	20.5	-	0.47	-	405	-	9.2	-
23日	749	-	17.5	-	22.6	-	0.53	-	401	-	9.4	-
24日	776	-	18.1	-	25.6	-	0.59	-	402	-	9.4	-
25日	726	-	16.9	-	28.0	-	0.65	-	393	-	9.1	-
26日	750	-	17.6	-	28.3	-	0.66	-	380	-	8.9	-
27日	766	-	18.3	-	28.3	-	0.67	-	362	-	8.6	-
28日	746	-	17.9	-	26.0	-	0.62	-	346	-	8.3	-
29日	717	-	21.4	-	21.1	-	0.76	-	352	-	8.1	-
30日	920	-	20.6	-	27.6	-	0.62	-	362	-	8.1	-
31日	901	-	20.7	-	26.2	-	0.60	-	330	-	7.6	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和5年7月3日

令和5年 6月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	815	-	19.0	-	25.7	-	0.59	-	305	-	7.1	-
2日	1,005	-	21.6	-	27.3	-	0.58	-	324	-	6.9	-
3日	866	-	19.8	-	25.4	-	0.58	-	282	-	6.5	-
4日	735	-	17.8	-	20.8	-	0.50	-	267	-	6.5	-
5日	865	-	20.6	-	20.5	-	0.48	-	272	-	6.5	-
6日	872	-	20.5	-	24.2	-	0.57	-	273	-	6.4	-
7日	853	-	19.8	-	26.5	-	0.61	-	276	-	6.4	-
8日	828	-	19.1	-	25.8	-	0.59	-	273	-	6.3	-
9日	851	-	19.8	-	25.7	-	0.59	-	264	-	6.2	-
10日	803	-	18.9	-	23.3	-	0.55	-	259	-	6.1	-
11日	788	-	19.2	-	22.3	-	0.54	-	249	-	6.1	-
12日	908	-	20.7	-	22.4	-	0.51	-	271	-	6.2	-
13日	958	-	21.8	-	24.4	-	0.56	-	270	-	6.2	-
14日	960	-	21.3	-	25.2	-	0.56	-	284	-	6.3	-
15日	962	-	22.2	-	23.3	-	0.53	-	270	-	6.2	-
16日	995	-	23.2	-	20.1	-	0.46	-	265	-	6.1	-
17日	1,003	-	23.1	-	18.9	-	0.43	-	265	-	6.1	-
18日	913	-	21.7	-	17.2	-	0.41	-	264	-	6.3	-
19日	954	-	21.8	-	18.1	-	0.41	-	286	-	6.6	-
20日	952	-	22.0	-	18.7	-	0.43	-	283	-	6.5	-
21日	936	-	21.2	-	21.2	-	0.48	-	297	-	6.8	-
22日	948	-	21.7	-	22.6	-	0.51	-	302	-	6.9	-
23日	1,012	-	23.3	-	21.7	-	0.50	-	298	-	6.9	-
24日	994	-	23.6	-	19.4	-	0.45	-	291	-	6.9	-
25日	930	-	22.5	-	18.1	-	0.43	-	287	-	7.0	-
26日	1,020	-	24.0	-	17.8	-	0.42	-	300	-	7.1	-
27日	1,028	-	23.8	-	21.0	-	0.48	-	307	-	7.1	-
28日	734	-	23.3	-	16.7	-	0.55	-	327	-	7.5	-
29日	962	-	22.3	-	23.2	-	0.53	-	334	-	7.7	-
30日	1,099	-	23.3	-	22.4	-	0.47	-	367	-	7.8	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和5年8月1日

令和5年 7月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	1,129	-	21.2	-	21.7	-	0.41	-	392	-	7.5	-
2日	879	-	19.9	-	17.3	-	0.39	-	344	-	7.8	-
3日	965	-	22.2	-	17.1	-	0.39	-	361	-	8.3	-
4日	1,005	-	23.7	-	20.7	-	0.48	-	370	-	8.7	-
5日	1,025	-	22.8	-	23.8	-	0.53	-	401	-	8.9	-
6日	1,001	-	22.3	-	23.2	-	0.51	-	395	-	8.8	-
7日	931	-	21.8	-	15.7	-	0.36	-	375	-	8.8	-
8日	977	-	22.5	-	13.4	-	0.31	-	380	-	8.7	-
9日	1,072	-	21.0	-	13.9	-	0.27	-	429	-	8.5	-
10日	902	-	19.5	-	11.0	-	0.23	-	393	-	8.5	-
11日	920	-	19.7	-	12.9	-	0.28	-	402	-	8.6	-
12日	877	-	19.8	-	14.7	-	0.33	-	395	-	8.9	-
13日	940	-	21.6	-	15.7	-	0.36	-	403	-	9.2	-
14日	1,016	-	23.1	-	16.1	-	0.36	-	406	-	9.2	-
15日	960	-	23.1	-	14.9	-	0.36	-	384	-	9.3	-
16日	1,018	-	24.3	-	14.6	-	0.35	-	389	-	9.3	-
17日	971	-	23.5	-	13.9	-	0.33	-	383	-	9.3	-
18日	1,060	-	25.2	-	14.0	-	0.33	-	403	-	9.6	-
19日	1,112	-	26.2	-	14.9	-	0.35	-	408	-	9.6	-
20日	1,064	-	24.6	-	17.2	-	0.40	-	411	-	9.5	-
21日	984	-	23.4	-	17.4	-	0.41	-	404	-	9.6	-
22日	924	-	22.8	-	16.9	-	0.41	-	390	-	9.6	-
23日	945	-	22.8	-	17.6	-	0.42	-	398	-	9.6	-
24日	967	-	23.0	-	17.9	-	0.42	-	408	-	9.7	-
25日	1,013	-	23.9	-	18.3	-	0.43	-	412	-	9.7	-
26日	998	-	23.9	-	20.2	-	0.48	-	403	-	9.7	-
27日	814	-	24.2	-	18.7	-	0.71	-	349	-	8.2	-
28日	992	-	22.4	-	24.3	-	0.54	-	321	-	7.2	-
29日	978	-	22.5	-	22.1	-	0.50	-	315	-	7.2	-
30日	1,025	-	23.6	-	20.6	-	0.47	-	316	-	7.3	-
31日	1,072	-	24.7	-	20.1	-	0.46	-	320	-	7.4	-

東広島浄化センターの増設工事が令和5年6月末で終了したことから、総量の基準値を前月までの数値から変更しています。

東広島浄化センター 放流水質

更新日: 令和5年9月1日

令和5年 8月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	1,105	-	24.9	-	21.1	-	0.47	-	328	-	7.4	-
2日	1,053	-	23.9	-	22.4	-	0.51	-	327	-	7.5	-
3日	1,052	-	23.8	-	21.4	-	0.48	-	331	-	7.5	-
4日	980	-	23.0	-	20.0	-	0.47	-	323	-	7.4	-
5日	996	-	23.6	-	20.2	-	0.47	-	320	-	7.5	-
6日	1,087	-	25.5	-	18.7	-	0.43	-	334	-	7.8	-
7日	1,015	-	23.9	-	17.8	-	0.42	-	342	-	8.1	-
8日	1,026	-	24.0	-	18.0	-	0.42	-	364	-	8.7	-
9日	1,109	-	25.1	-	18.1	-	0.41	-	358	-	8.1	-
10日	1,032	-	23.8	-	18.6	-	0.42	-	340	-	7.9	-
11日	1,023	-	24.5	-	17.6	-	0.42	-	326	-	7.8	-
12日	1,047	-	25.3	-	17.9	-	0.43	-	314	-	7.6	-
13日	972	-	24.0	-	18.1	-	0.44	-	309	-	7.6	-
14日	953	-	24.0	-	17.0	-	0.43	-	303	-	7.6	-
15日	1,003	-	24.8	-	18.0	-	0.44	-	312	-	7.7	-
16日	1,077	-	25.3	-	21.0	-	0.49	-	334	-	7.9	-
17日	1,059	-	25.1	-	21.6	-	0.51	-	330	-	7.8	-
18日	1,034	-	24.5	-	21.1	-	0.49	-	324	-	7.7	-
19日	949	-	22.7	-	21.5	-	0.51	-	318	-	7.6	-
20日	957	-	23.2	-	18.8	-	0.45	-	313	-	7.6	-
21日	978	-	23.9	-	18.6	-	0.45	-	317	-	7.8	-
22日	1,017	-	24.7	-	20.0	-	0.48	-	318	-	7.7	-
23日	984	-	23.8	-	20.8	-	0.50	-	319	-	7.7	-
24日	972	-	23.5	-	21.4	-	0.51	-	322	-	7.8	-
25日	850	-	24.2	-	18.1	-	0.52	-	316	-	7.5	-
26日	1,013	-	24.1	-	21.9	-	0.52	-	313	-	7.5	-
27日	907	-	22.1	-	19.3	-	0.47	-	309	-	7.6	-
28日	908	-	21.8	-	17.5	-	0.42	-	318	-	7.7	-
29日	901	-	21.8	-	16.8	-	0.40	-	315	-	7.6	-
30日	968	-	23.2	-	18.0	-	0.43	-	319	-	7.7	-
31日	937	-	22.5	-	18.9	-	0.45	-	321	-	7.7	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日: 令和5年10月2日

令和5年 9月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	932	-	21.9	-	19.6	-	0.46	-	325	-	7.7	-
2日	949	-	23.2	-	19.6	-	0.47	-	313	-	7.6	-
3日	987	-	23.9	-	19.1	-	0.46	-	317	-	7.7	-
4日	981	-	23.5	-	19.0	-	0.45	-	325	-	7.8	-
5日	945	-	22.8	-	19.2	-	0.46	-	325	-	7.9	-
6日	932	-	22.3	-	19.0	-	0.45	-	325	-	7.8	-
7日	917	-	21.8	-	19.2	-	0.45	-	324	-	7.7	-
8日	910	-	22.1	-	18.0	-	0.43	-	319	-	7.8	-
9日	924	-	22.7	-	18.2	-	0.44	-	317	-	7.8	-
10日	907	-	22.6	-	16.3	-	0.40	-	311	-	7.8	-
11日	890	-	21.9	-	14.6	-	0.35	-	313	-	7.7	-
12日	932	-	22.4	-	16.3	-	0.39	-	317	-	7.6	-
13日	892	-	22.5	-	16.3	-	0.41	-	303	-	7.6	-
14日	910	-	22.4	-	18.2	-	0.44	-	315	-	7.8	-
15日	858	-	21.6	-	18.6	-	0.46	-	313	-	7.9	-
16日	805	-	20.5	-	18.3	-	0.46	-	314	-	8.0	-
17日	814	-	21.3	-	15.4	-	0.40	-	308	-	8.0	-
18日	912	-	23.7	-	14.9	-	0.38	-	307	-	8.0	-
19日	972	-	24.0	-	17.1	-	0.42	-	326	-	8.1	-
20日	982	-	22.7	-	21.7	-	0.50	-	357	-	8.3	-
21日	947	-	21.6	-	23.2	-	0.53	-	360	-	8.2	-
22日	948	-	21.8	-	20.5	-	0.47	-	357	-	8.2	-
23日	885	-	21.2	-	19.7	-	0.47	-	341	-	8.2	-
24日	871	-	21.1	-	18.9	-	0.45	-	345	-	8.4	-
25日	918	-	22.0	-	16.9	-	0.40	-	352	-	8.4	-
26日	1,001	-	24.3	-	18.9	-	0.46	-	352	-	8.3	-
27日	958	-	23.1	-	20.6	-	0.49	-	351	-	8.2	-
28日	839	-	23.1	-	18.2	-	0.50	-	351	-	8.2	-
29日	551	-	23.0	-	13.8	-	0.73	-	340	-	8.1	-
30日	935	-	22.6	-	22.8	-	0.54	-	335	-	8.1	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日: 令和5年11月1日

令和5年 10月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	950	-	23.1	-	21.9	-	0.53	-	335	-	8.2	-
2日	981	-	23.9	-	24.1	-	0.58	-	343	-	8.3	-
3日	1,001	-	24.3	-	22.5	-	0.54	-	340	-	8.3	-
4日	1,005	-	23.9	-	21.7	-	0.51	-	342	-	8.2	-
5日	948	-	23.1	-	18.1	-	0.43	-	333	-	8.1	-
6日	1,001	-	24.4	-	18.0	-	0.44	-	340	-	8.2	-
7日	1,029	-	25.1	-	19.0	-	0.45	-	341	-	8.3	-
8日	989	-	24.1	-	17.8	-	0.43	-	347	-	8.5	-
9日	1,016	-	23.9	-	17.5	-	0.41	-	365	-	8.6	-
10日	971	-	23.2	-	17.2	-	0.41	-	359	-	8.6	-
11日	931	-	22.8	-	17.7	-	0.43	-	351	-	8.6	-
12日	989	-	23.2	-	18.3	-	0.42	-	362	-	8.5	-
13日	959	-	23.7	-	18.5	-	0.46	-	350	-	8.6	-
14日	988	-	24.2	-	20.1	-	0.49	-	353	-	8.7	-
15日	980	-	24.4	-	17.6	-	0.43	-	344	-	8.6	-
16日	986	-	23.7	-	16.6	-	0.40	-	351	-	8.5	-
17日	933	-	22.7	-	18.3	-	0.44	-	355	-	8.7	-
18日	987	-	23.0	-	20.6	-	0.48	-	376	-	8.8	-
19日	958	-	23.5	-	19.2	-	0.46	-	358	-	8.8	-
20日	1,007	-	24.6	-	20.1	-	0.49	-	355	-	8.7	-
21日	1,046	-	25.0	-	21.8	-	0.52	-	359	-	8.6	-
22日	971	-	23.7	-	18.8	-	0.45	-	353	-	8.6	-
23日	998	-	24.2	-	16.9	-	0.40	-	359	-	8.7	-
24日	1,039	-	24.5	-	16.7	-	0.40	-	364	-	8.7	-
25日	965	-	23.4	-	16.7	-	0.39	-	355	-	8.6	-
26日	943	-	22.9	-	15.2	-	0.36	-	354	-	8.6	-
27日	937	-	23.2	-	14.8	-	0.36	-	345	-	8.5	-
28日	948	-	23.4	-	15.2	-	0.37	-	347	-	8.6	-
29日	958	-	23.6	-	15.0	-	0.37	-	345	-	8.5	-
30日	781	-	24.9	-	13.2	-	0.41	-	267	-	7.8	-
31日	1,010	-	25.2	-	18.3	-	0.45	-	309	-	7.7	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日: 令和5年12月1日

令和5年 11月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	1,074	-	26.5	-	19.0	-	0.47	-	315	-	7.8	-
2日	972	-	23.4	-	19.1	-	0.46	-	320	-	7.8	-
3日	915	-	23.5	-	18.6	-	0.47	-	303	-	7.8	-
4日	925	-	24.1	-	18.4	-	0.48	-	297	-	7.7	-
5日	970	-	24.9	-	18.8	-	0.47	-	300	-	7.6	-
6日	1,032	-	25.7	-	17.1	-	0.42	-	306	-	7.6	-
7日	956	-	23.9	-	18.5	-	0.46	-	304	-	7.6	-
8日	864	-	21.6	-	19.4	-	0.48	-	303	-	7.6	-
9日	938	-	23.4	-	18.7	-	0.46	-	305	-	7.6	-
10日	946	-	23.2	-	20.0	-	0.49	-	310	-	7.6	-
11日	932	-	23.2	-	20.2	-	0.50	-	305	-	7.6	-
12日	886	-	23.0	-	17.3	-	0.44	-	296	-	7.7	-
13日	946	-	24.7	-	17.3	-	0.45	-	299	-	7.8	-
14日	989	-	23.2	-	21.5	-	0.50	-	333	-	7.9	-
15日	1,081	-	23.9	-	25.3	-	0.55	-	352	-	7.8	-
16日	1,057	-	23.6	-	20.4	-	0.45	-	345	-	7.7	-
17日	1,063	-	23.1	-	19.5	-	0.41	-	354	-	7.7	-
18日	1,004	-	23.2	-	16.6	-	0.38	-	338	-	7.8	-
19日	1,020	-	24.0	-	15.1	-	0.35	-	331	-	7.8	-
20日	1,050	-	24.0	-	15.1	-	0.34	-	341	-	7.8	-
21日	1,005	-	22.8	-	14.5	-	0.33	-	343	-	7.8	-
22日	1,008	-	23.4	-	23.8	-	0.53	-	326	-	7.4	-
23日	964	-	23.2	-	14.3	-	0.34	-	301	-	7.2	-
24日	1,050	-	24.9	-	14.4	-	0.33	-	305	-	7.2	-
25日	1,036	-	24.2	-	13.2	-	0.30	-	310	-	7.3	-
26日	1,003	-	23.4	-	13.4	-	0.31	-	309	-	7.2	-
27日	1,045	-	24.6	-	12.1	-	0.28	-	310	-	7.3	-
28日	1,061	-	24.7	-	13.2	-	0.30	-	316	-	7.4	-
29日	1,039	-	24.3	-	14.2	-	0.33	-	319	-	7.5	-
30日	1,080	-	24.8	-	15.9	-	0.36	-	327	-	7.5	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日: 令和6年1月2日

令和5年 12月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	1,041	-	25.0	-	15.7	-	0.37	-	317	-	7.6	-
2日	1,077	-	25.2	-	16.5	-	0.38	-	323	-	7.6	-
3日	1,027	-	24.7	-	15.0	-	0.36	-	314	-	7.6	-
4日	1,107	-	25.7	-	17.0	-	0.39	-	328	-	7.6	-
5日	1,141	-	25.7	-	18.5	-	0.41	-	343	-	7.7	-
6日	1,068	-	25.5	-	16.8	-	0.40	-	319	-	7.6	-
7日	1,055	-	24.5	-	19.0	-	0.43	-	338	-	7.8	-
8日	1,065	-	25.0	-	15.3	-	0.35	-	338	-	7.9	-
9日	1,068	-	25.1	-	13.7	-	0.32	-	328	-	7.7	-
10日	982	-	23.6	-	13.5	-	0.32	-	321	-	7.7	-
11日	982	-	23.1	-	13.3	-	0.31	-	331	-	7.8	-
12日	1,039	-	23.5	-	15.2	-	0.34	-	343	-	7.8	-
13日	1,066	-	24.9	-	16.5	-	0.38	-	337	-	7.9	-
14日	986	-	24.2	-	16.5	-	0.40	-	329	-	8.1	-
15日	1,117	-	25.8	-	20.8	-	0.48	-	368	-	8.5	-
16日	1,246	-	28.0	-	21.6	-	0.48	-	381	-	8.6	-
17日	1,303	-	30.7	-	24.4	-	0.57	-	398	-	9.4	-
18日	1,426	-	33.2	-	34.7	-	0.81	-	467	-	10.9	-
19日	1,345	-	31.8	-	31.8	-	0.76	-	436	-	10.4	-
20日	1,333	-	31.1	-	29.4	-	0.69	-	411	-	9.6	-
21日	1,332	-	30.5	-	28.3	-	0.64	-	412	-	9.5	-
22日	1,262	-	29.2	-	28.0	-	0.65	-	399	-	9.3	-
23日	1,268	-	29.3	-	33.0	-	0.77	-	419	-	9.6	-
24日	1,240	-	29.1	-	28.0	-	0.65	-	389	-	9.1	-
25日	968	-	28.2	-	20.4	-	0.61	-	356	-	8.3	-
26日	1,215	-	28.7	-	25.1	-	0.59	-	320	-	7.6	-
27日	1,171	-	27.9	-	25.5	-	0.61	-	312	-	7.5	-
28日	1,111	-	26.5	-	23.0	-	0.55	-	303	-	7.2	-
29日	1,069	-	26.2	-	22.4	-	0.55	-	286	-	7.0	-
30日	1,010	-	25.2	-	22.4	-	0.56	-	271	-	6.8	-
31日	984	-	24.7	-	21.1	-	0.53	-	261	-	6.5	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日: 令和6年2月1日

令和6年 1月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	879	-	24.0	-	16.5	-	0.45	-	226	-	6.1	-
2日	912	-	25.9	-	19.7	-	0.56	-	227	-	6.4	-
3日	985	-	28.1	-	21.4	-	0.61	-	235	-	6.7	-
4日	1,050	-	29.7	-	20.3	-	0.57	-	235	-	6.7	-
5日	1,026	-	28.2	-	21.6	-	0.59	-	243	-	6.7	-
6日	1,016	-	27.1	-	23.4	-	0.62	-	247	-	6.6	-
7日	963	-	25.2	-	22.6	-	0.59	-	252	-	6.6	-
8日	973	-	24.7	-	21.2	-	0.53	-	263	-	6.6	-
9日	1,053	-	25.5	-	24.5	-	0.59	-	280	-	6.8	-
10日	1,082	-	25.6	-	27.2	-	0.64	-	286	-	6.8	-
11日	1,130	-	26.7	-	27.0	-	0.63	-	283	-	6.7	-
12日	1,112	-	26.1	-	27.7	-	0.66	-	280	-	6.7	-
13日	1,035	-	24.7	-	26.2	-	0.62	-	286	-	6.7	-
14日	1,011	-	24.1	-	25.8	-	0.61	-	278	-	6.7	-
15日	1,034	-	24.5	-	25.6	-	0.60	-	278	-	6.6	-
16日	1,016	-	24.3	-	25.4	-	0.60	-	273	-	6.6	-
17日	1,007	-	23.6	-	25.5	-	0.60	-	276	-	6.5	-
18日	947	-	22.0	-	23.9	-	0.55	-	272	-	6.3	-
19日	1,002	-	23.3	-	23.5	-	0.54	-	270	-	6.3	-
20日	927	-	21.4	-	21.1	-	0.48	-	270	-	6.2	-
21日	938	-	21.3	-	18.1	-	0.41	-	265	-	6.0	-
22日	916	-	21.1	-	17.3	-	0.39	-	263	-	6.1	-
23日	923	-	21.9	-	17.7	-	0.41	-	262	-	6.2	-
24日	966	-	22.3	-	19.5	-	0.45	-	270	-	6.2	-
25日	964	-	22.2	-	17.2	-	0.38	-	270	-	6.2	-
26日	962	-	22.3	-	16.6	-	0.38	-	270	-	6.3	-
27日	926	-	21.6	-	14.6	-	0.34	-	267	-	6.2	-
28日	868	-	20.6	-	14.0	-	0.33	-	261	-	6.2	-
29日	908	-	22.0	-	13.5	-	0.32	-	240	-	5.7	-
30日	901	-	20.5	-	17.2	-	0.39	-	238	-	5.4	-
31日	869	-	20.2	-	19.3	-	0.45	-	235	-	5.5	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日: 令和6年3月1日

令和6年 2月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	895	-	20.4	-	15.4	-	0.35	-	242	-	5.5	-
2日	880	-	20.3	-	21.0	-	0.49	-	239	-	5.5	-
3日	877	-	20.4	-	20.4	-	0.46	-	237	-	5.5	-
4日	873	-	19.9	-	19.4	-	0.41	-	237	-	5.4	-
5日	967	-	20.8	-	19.9	-	0.45	-	249	-	5.4	-
6日	907	-	20.5	-	19.7	-	0.44	-	236	-	5.3	-
7日	910	-	20.6	-	18.1	-	0.41	-	238	-	5.4	-
8日	900	-	20.1	-	17.9	-	0.40	-	241	-	5.4	-
9日	872	-	20.0	-	16.7	-	0.36	-	239	-	5.5	-
10日	900	-	21.0	-	15.5	-	0.37	-	235	-	5.5	-
11日	968	-	22.8	-	15.8	-	0.37	-	232	-	5.5	-
12日	978	-	22.8	-	17.2	-	0.40	-	239	-	5.6	-
13日	939	-	21.9	-	16.6	-	0.38	-	243	-	5.7	-
14日	940	-	21.4	-	20.8	-	0.47	-	248	-	5.7	-
15日	972	-	22.0	-	20.5	-	0.46	-	250	-	5.7	-
16日	922	-	21.1	-	16.5	-	0.37	-	249	-	5.7	-
17日	904	-	20.4	-	13.0	-	0.29	-	248	-	5.6	-
18日	884	-	19.9	-	12.7	-	0.28	-	249	-	5.6	-
19日	912	-	20.5	-	13.6	-	0.31	-	255	-	5.7	-
20日	919	-	20.9	-	14.7	-	0.33	-	246	-	5.6	-
21日	917	-	19.8	-	17.4	-	0.37	-	267	-	5.8	-
22日	920	-	20.2	-	16.5	-	0.36	-	258	-	5.6	-
23日	901	-	20.5	-	16.6	-	0.37	-	255	-	5.8	-
24日	887	-	20.4	-	13.8	-	0.32	-	254	-	5.8	-
25日	862	-	20.9	-	10.4	-	0.23	-	260	-	5.9	-
26日												
27日												
28日												
29日	936	-	20.9	-	13.5	-	0.30	-	360	-	8.0	-

26日～28日: 機器の年次点検により欠測となります。

東広島浄化センター 放流水質

更新日: 令和6年4月1日

令和6年 3月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	961	-	21.2	-	19.0	-	0.42	-	370	-	8.2	-
2日	827	-	19.4	-	15.1	-	0.35	-	347	-	8.1	-
3日	866	-	20.3	-	18.6	-	0.44	-	347	-	8.1	-
4日	959	-	21.8	-	18.9	-	0.42	-	358	-	8.2	-
5日	992	-	21.7	-	17.7	-	0.39	-	380	-	8.3	-
6日	938	-	20.5	-	17.0	-	0.37	-	379	-	8.3	-
7日	901	-	19.9	-	20.9	-	0.45	-	376	-	8.3	-
8日	910	-	20.5	-	12.8	-	0.28	-	371	-	8.4	-
9日	883	-	20.4	-	18.9	-	0.43	-	356	-	8.3	-
10日	873	-	20.4	-	21.0	-	0.49	-	356	-	8.3	-
11日	940	-	21.4	-	20.6	-	0.46	-	380	-	8.7	-
12日	1,010	-	21.7	-	20.7	-	0.46	-	400	-	8.6	-
13日	1,014	-	22.4	-	22.5	-	0.50	-	397	-	8.8	-
14日	1,029	-	23.5	-	24.9	-	0.54	-	397	-	9.1	-
15日	1,055	-	24.2	-	22.6	-	0.55	-	411	-	9.5	-
16日	1,019	-	23.0	-	27.9	-	0.64	-	452	-	10.3	-
17日	981	-	22.7	-	24.5	-	0.57	-	423	-	9.8	-
18日	1,019	-	23.6	-	21.6	-	0.50	-	409	-	9.5	-
19日	1,006	-	23.5	-	24.7	-	0.57	-	402	-	9.4	-
20日	957	-	23.0	-	23.2	-	0.55	-	389	-	9.3	-
21日	1,038	-	24.3	-	23.4	-	0.55	-	398	-	9.3	-
22日	1,046	-	24.3	-	23.6	-	0.54	-	401	-	9.3	-
23日	1,004	-	22.9	-	21.1	-	0.48	-	395	-	9.0	-
24日	1,031	-	22.7	-	20.8	-	0.46	-	399	-	8.8	-
25日	1,012	-	22.1	-	24.7	-	0.54	-	420	-	9.2	-
26日	1,070	-	21.1	-	24.9	-	0.49	-	442	-	8.7	-
27日	858	-	20.2	-	18.3	-	0.43	-	389	-	8.7	-
28日	935	-	21.1	-	16.8	-	0.38	-	406	-	9.2	-
29日	1,051	-	22.6	-	19.0	-	0.41	-	413	-	8.9	-
30日	962	-	21.5	-	19.0	-	0.42	-	397	-	8.9	-
31日	909	-	20.7	-	16.8	-	0.38	-	391	-	8.9	-