

## 東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和4年7月28日

令和4年 4月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,268	-	28.0	-	9.1	-	0.20	-	734	-	16.2	-
2日	1,206	-	27.2	-	10.0	-	0.22	-	725	-	16.5	-
3日	1,270	-	28.3	-	10.7	-	0.23	-	731	-	16.3	-
4日	1,259	-	28.2	-	12.7	-	0.28	-	755	-	17.0	-
5日	1,309	-	28.7	-	12.8	-	0.28	-	782	-	17.2	-
6日	1,269	-	28.0	-	12.0	-	0.26	-	771	-	17.1	-
7日	1,261	-	28.3	-	13.1	-	0.29	-	804	-	18.1	-
8日	1,305	-	29.4	-	12.3	-	0.28	-	854	-	19.2	-
9日	1,264	-	28.0	-	11.3	-	0.25	-	806	-	17.9	-
10日	1,230	-	27.5	-	10.9	-	0.24	-	813	-	18.3	-
11日	1,283	-	28.0	-	10.9	-	0.24	-	878	-	19.2	-
12日	1,259	-	27.7	-	12.9	-	0.28	-	869	-	19.1	-
13日	1,179	-	26.8	-	12.1	-	0.27	-	711	-	15.8	-
14日	1,294	-	26.1	-	12.9	-	0.26	-	400	-	8.1	-
15日	1,151	-	24.7	-	12.0	-	0.26	-	363	-	7.8	-
16日	1,135	-	25.2	-	11.2	-	0.24	-	362	-	8.1	-
17日	1,111	-	24.6	-	8.4	-	0.18	-	353	-	7.8	-
18日	1,094	-	24.8	-	8.1	-	0.18	-	360	-	8.2	-
19日	1,088	-	24.0	-	8.9	-	0.19	-	367	-	8.2	-
20日	1,112	-	24.2	-	9.8	-	0.21	-	376	-	8.2	-
21日	1,126	-	24.6	-	10.3	-	0.22	-	372	-	8.2	-
22日	1,129	-	24.8	-	10.1	-	0.22	-	370	-	8.2	-
23日	1,079	-	23.8	-	11.0	-	0.24	-	358	-	7.9	-
24日	1,095	-	25.2	-	11.8	-	0.27	-	346	-	8.0	-
25日	1,217	-	26.7	-	14.1	-	0.31	-	373	-	8.2	-
26日	1,153	-	24.7	-	12.6	-	0.32	-	402	-	8.6	-
27日	1,197	-	25.0	-	15.2	-	0.31	-	365	-	7.6	-
28日	1,093	-	24.2	-	11.7	-	0.26	-	329	-	7.3	-
29日	1,131	-	24.4	-	11.3	-	0.24	-	332	-	7.1	-
30日	1,146	-	26.3	-	9.7	-	0.21	-	305	-	7.0	-

## 東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和4年7月28日

令和4年 5月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,116	-	26.3	-	9.0	-	0.21	-	294	-	7.0	-
2日	1,100	-	25.0	-	9.2	-	0.21	-	314	-	7.2	-
3日	1,021	-	24.3	-	9.2	-	0.22	-	303	-	7.3	-
4日	1,001	-	24.1	-	9.0	-	0.21	-	298	-	7.2	-
5日	1,023	-	23.8	-	9.0	-	0.20	-	310	-	7.2	-
6日	1,025	-	23.9	-	9.6	-	0.22	-	353	-	8.3	-
7日	1,011	-	23.7	-	10.3	-	0.24	-	414	-	9.7	-
8日	1,040	-	24.3	-	11.6	-	0.27	-	440	-	10.3	-
9日	1,069	-	24.7	-	11.1	-	0.25	-	441	-	10.2	-
10日	1,089	-	25.0	-	11.5	-	0.26	-	450	-	10.4	-
11日	1,142	-	25.7	-	14.6	-	0.33	-	441	-	9.9	-
12日	1,091	-	24.6	-	16.7	-	0.38	-	446	-	10.1	-
13日	1,162	-	24.7	-	17.8	-	0.38	-	475	-	10.1	-
14日	1,106	-	24.1	-	18.0	-	0.38	-	457	-	10.0	-
15日	999	-	22.8	-	16.4	-	0.37	-	434	-	9.9	-
16日	1,036	-	23.9	-	15.6	-	0.36	-	455	-	10.5	-
17日	1,052	-	23.7	-	15.9	-	0.37	-	467	-	10.6	-
18日	1,024	-	22.9	-	15.7	-	0.35	-	468	-	10.5	-
19日	1,030	-	23.4	-	14.6	-	0.33	-	460	-	10.5	-
20日	1,044	-	23.9	-	15.5	-	0.35	-	464	-	10.6	-
21日	1,075	-	24.8	-	17.6	-	0.40	-	465	-	10.7	-
22日	1,122	-	25.5	-	17.4	-	0.39	-	471	-	10.7	-
23日	1,140	-	25.9	-	15.5	-	0.35	-	476	-	10.9	-
24日	1,063	-	24.3	-	16.1	-	0.38	-	462	-	10.6	-
25日	1,034	-	23.6	-	17.9	-	0.41	-	478	-	10.9	-
26日	1,083	-	26.8	-	19.6	-	0.63	-	469	-	10.8	-
27日	1,149	-	26.1	-	16.3	-	0.37	-	453	-	10.3	-
28日	1,105	-	25.7	-	16.4	-	0.37	-	429	-	10.0	-
29日	1,078	-	25.7	-	14.6	-	0.35	-	407	-	9.7	-
30日	1,075	-	25.8	-	14.4	-	0.34	-	407	-	9.8	-
31日	1,080	-	25.2	-	15.2	-	0.35	-	413	-	9.6	-

## 東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和4年7月28日

令和4年 6月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,061	-	24.5	-	17.0	-	0.40	-	408	-	9.5	-
2日	997	-	23.7	-	17.9	-	0.43	-	394	-	9.3	-
3日	1,027	-	24.1	-	15.7	-	0.36	-	402	-	9.4	-
4日	1,006	-	24.3	-	17.5	-	0.42	-	392	-	9.5	-
5日	990	-	24.4	-	17.8	-	0.45	-	383	-	9.4	-
6日	1,174	-	26.3	-	22.1	-	0.48	-	429	-	9.6	-
7日	1,092	-	25.4	-	23.4	-	0.54	-	396	-	9.2	-
8日	1,061	-	25.3	-	24.4	-	0.59	-	386	-	9.3	-
9日	1,084	-	25.0	-	22.1	-	0.49	-	400	-	9.2	-
10日	1,065	-	24.1	-	22.9	-	0.52	-	401	-	9.1	-
11日	986	-	23.9	-	21.9	-	0.54	-	384	-	9.3	-
12日	1,075	-	25.3	-	21.9	-	0.50	-	397	-	9.3	-
13日	1,017	-	24.6	-	18.8	-	0.45	-	387	-	9.4	-
14日	1,013	-	24.2	-	20.0	-	0.48	-	385	-	9.2	-
15日	1,114	-	25.2	-	22.3	-	0.49	-	402	-	9.1	-
16日	1,116	-	25.0	-	21.7	-	0.49	-	386	-	8.7	-
17日	1,061	-	24.8	-	20.8	-	0.49	-	368	-	8.6	-
18日	981	-	23.8	-	21.4	-	0.52	-	364	-	8.9	-
19日	961	-	23.9	-	17.4	-	0.42	-	359	-	9.0	-
20日	1,022	-	25.7	-	19.7	-	0.50	-	366	-	9.2	-
21日	1,045	-	26.4	-	24.8	-	0.64	-	370	-	9.3	-
22日	1,135	-	26.2	-	28.4	-	0.66	-	397	-	9.2	-
23日	1,159	-	25.3	-	28.7	-	0.62	-	422	-	9.2	-
24日	1,168	-	25.8	-	25.0	-	0.55	-	420	-	9.3	-
25日	1,114	-	25.4	-	21.3	-	0.48	-	409	-	9.3	-
26日	1,152	-	26.4	-	18.9	-	0.43	-	411	-	9.4	-
27日	1,161	-	26.1	-	20.2	-	0.45	-	415	-	9.4	-
28日	1,151	-	26.0	-	16.6	-	0.66	-	433	-	9.7	-
29日	1,123	-	25.0	-	21.2	-	0.47	-	478	-	10.6	-
30日	1,169	-	26.2	-	17.3	-	0.38	-	478	-	10.7	-

## 東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和4年8月1日

令和4年 7月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,200	-	26.6	-	17.5	-	0.39	-	477	-	10.6	-
2日	1,145	-	25.9	-	18.9	-	0.42	-	478	-	10.8	-
3日	1,141	-	26.0	-	17.2	-	0.40	-	479	-	10.9	-
4日	1,231	-	27.8	-	17.3	-	0.38	-	488	-	11.0	-
5日	1,179	-	26.5	-	19.6	-	0.45	-	490	-	11.1	-
6日	1,066	-	25.3	-	22.6	-	0.52	-	488	-	10.7	-
7日	1,142	-	24.9	-	24.9	-	0.55	-	498	-	10.8	-
8日	1,095	-	24.6	-	23.1	-	0.52	-	479	-	10.8	-
9日	868	-	21.6	-	23.6	-	0.61	-	439	-	11.1	-
10日	664	-	16.2	-	34.6	-	0.87	-	478	-	11.7	-
11日	588	-	14.2	-	38.0	-	0.94	-	479	-	11.8	-
12日	539	-	12.4	-	33.8	-	0.77	-	465	-	10.7	-
13日	773	-	17.6	-	29.0	-	0.65	-	475	-	10.8	-
14日	987	-	19.9	-	23.8	-	0.48	-	545	-	11.0	-
15日	899	-	19.6	-	11.3	-	0.24	-	454	-	9.9	-
16日	974	-	22.1	-	8.7	-	0.20	-	433	-	9.8	-
17日	1,046	-	24.1	-	8.3	-	0.19	-	434	-	10.0	-
18日	1,079	-	24.7	-	10.6	-	0.24	-	483	-	11.1	-
19日	1,464	-	26.1	-	31.6	-	0.57	-	915	-	16.4	-
20日	1,045	-	22.1	-	10.6	-	0.22	-	600	-	12.8	-
21日	1,055	-	23.6	-	9.2	-	0.21	-	634	-	14.1	-
22日	1,105	-	24.6	-	11.4	-	0.26	-	676	-	15.1	-
23日	1,154	-	26.0	-	13.9	-	0.31	-	684	-	15.4	-
24日	1,139	-	26.7	-	11.1	-	0.26	-	636	-	15.0	-
25日	1,023	-	27.2	-	14.7	-	0.37	-	566	-	13.1	-
26日	1,193	-	27.3	-	9.1	-	0.20	-	486	-	11.1	-
27日	1,217	-	27.6	-	2.7	-	0.06	-	486	-	10.9	-
28日	1,385	-	30.4	-	5.9	-	0.25	-	485	-	10.7	-
29日	1,317	-	29.3	-	8.3	-	0.35	-	506	-	11.2	-
30日	1,266	-	29.1	-	4.7	-	0.20	-	472	-	10.9	-
31日	1,238	-	28.4	-	4.3	-	0.18	-	465	-	10.6	-

## 東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和4年9月1日

令和4年 8月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,223	-	27.7	-	4.5	-	0.11	-	476	-	10.8	-
2日	1,147	-	26.4	-	6.5	-	0.16	-	481	-	11.1	-
3日	1,132	-	27.1	-	18.9	-	0.40	-	483	-	10.9	-
4日	1,130	-	25.6	-	8.9	-	0.20	-	475	-	10.7	-
5日	1,125	-	26.1	-	9.8	-	0.23	-	468	-	10.9	-
6日	1,113	-	25.5	-	9.8	-	0.23	-	474	-	10.8	-
7日	1,099	-	26.0	-	7.9	-	0.18	-	443	-	10.4	-
8日	1,151	-	26.7	-	8.1	-	0.18	-	462	-	10.7	-
9日	1,159	-	28.2	-	8.4	-	0.21	-	513	-	13.7	-
10日	1,261	-	29.7	-	6.6	-	0.15	-	474	-	11.2	-
11日	1,131	-	27.4	-	4.6	-	0.12	-	431	-	10.5	-
12日	1,102	-	27.1	-	4.2	-	0.12	-	433	-	10.7	-
13日	1,073	-	26.6	-	3.2	-	0.12	-	432	-	10.8	-
14日	1,089	-	26.3	-	4.2	-	0.12	-	443	-	10.8	-
15日	1,276	-	28.4	-	4.7	-	0.12	-	479	-	10.6	-
16日	1,200	-	26.9	-	5.1	-	0.12	-	475	-	10.7	-
17日	1,188	-	24.1	-	6.6	-	0.13	-	515	-	10.4	-
18日	1,107	-	21.4	-	6.9	-	0.13	-	514	-	9.9	-
19日	976	-	21.1	-	5.4	-	0.12	-	460	-	9.9	-
20日	1,099	-	24.0	-	5.6	-	0.13	-	477	-	10.5	-
21日	1,151	-	24.7	-	6.1	-	0.14	-	481	-	10.4	-
22日	1,108	-	24.2	-	6.9	-	0.15	-	487	-	10.7	-
23日	1,065	-	22.9	-	7.1	-	0.15	-	492	-	10.7	-
24日	1,066	-	23.3	-	6.8	-	0.15	-	492	-	10.8	-
25日	1,133	-	25.8	-	7.1	-	0.16	-	502	-	11.4	-
26日	1,156	-	25.6	-	6.1	-	0.14	-	476	-	10.6	-
27日	1,077	-	24.2	-	7.5	-	0.16	-	477	-	10.7	-
28日	1,066	-	24.3	-	7.6	-	0.17	-	473	-	10.9	-
29日	1,132	-	26.1	-	18.3	-	0.40	-	498	-	11.4	-
30日	1,134	-	25.2	-	8.5	-	0.19	-	515	-	11.5	-
31日	1,121	-	24.8	-	7.9	-	0.17	-	506	-	11.3	-

## 東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和4年10月3日

令和4年 9月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,184	-	24.6	-	7.8	-	0.16	-	520	-	10.9	-
2日	1,002	-	22.3	-	7.8	-	0.17	-	460	-	10.4	-
3日	981	-	22.1	-	8.8	-	0.20	-	461	-	10.4	-
4日	1,020	-	23.4	-	7.1	-	0.16	-	457	-	10.5	-
5日	1,035	-	23.0	-	7.4	-	0.16	-	476	-	10.7	-
6日	1,056	-	24.2	-	10.7	-	0.24	-	517	-	11.9	-
7日	1,114	-	25.1	-	7.7	-	0.17	-	476	-	10.8	-
8日	1,083	-	24.5	-	7.6	-	0.17	-	463	-	10.6	-
9日	999	-	23.2	-	8.3	-	0.19	-	374	-	10.9	-
10日	933	-	22.1	-	8.6	-	0.20	-	445	-	10.6	-
11日	1,063	-	24.5	-	8.7	-	0.20	-	456	-	10.5	-
12日	1,087	-	25.2	-	8.4	-	0.20	-	451	-	10.6	-
13日	958	-	21.9	-	8.1	-	0.19	-	458	-	10.5	-
14日	874	-	20.6	-	7.6	-	0.18	-	474	-	11.2	-
15日	1,051	-	24.4	-	7.4	-	0.17	-	465	-	10.7	-
16日	1,015	-	23.6	-	10.0	-	0.22	-	470	-	11.0	-
17日	926	-	22.1	-	9.6	-	0.23	-	452	-	10.7	-
18日	918	-	22.0	-	8.2	-	0.19	-	443	-	10.7	-
19日	1,204	-	24.1	-	9.4	-	0.18	-	536	-	10.8	-
20日	915	-	21.0	-	7.3	-	0.16	-	443	-	10.3	-
21日	952	-	21.9	-	7.1	-	0.16	-	455	-	10.5	-
22日	921	-	22.1	-	7.2	-	0.17	-	445	-	10.7	-
23日	972	-	23.2	-	7.3	-	0.17	-	444	-	10.6	-
24日	1,007	-	24.3	-	7.8	-	0.18	-	465	-	11.3	-
25日	984	-	24.4	-	6.8	-	0.16	-	446	-	11.1	-
26日	1,059	-	25.9	-	6.8	-	0.17	-	467	-	11.4	-
27日	1,052	-	24.5	-	8.0	-	0.18	-	488	-	11.4	-
28日	1,038	-	24.3	-	7.9	-	0.18	-	484	-	11.4	-
29日	1,048	-	24.8	-	7.5	-	0.17	-	464	-	11.0	-
30日	943	-	25.7	-	14.9	-	0.37	-	402	-	9.8	-

## 東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和4年11月2日

令和4年 10月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	989	-	23.6	-	8.8	-	0.22	-	370	-	8.9	-
2日	1,033	-	23.9	-	8.5	-	0.19	-	396	-	9.2	-
3日	1,135	-	25.6	-	8.7	-	0.18	-	413	-	9.4	-
4日	1,107	-	25.0	-	9.6	-	0.22	-	423	-	9.6	-
5日	1,103	-	24.3	-	10.8	-	0.24	-	443	-	9.7	-
6日	1,081	-	24.4	-	10.5	-	0.23	-	420	-	9.5	-
7日	1,035	-	23.9	-	9.2	-	0.21	-	408	-	9.4	-
8日	1,084	-	24.6	-	9.6	-	0.21	-	412	-	9.4	-
9日	1,026	-	24.5	-	9.1	-	0.21	-	392	-	9.4	-
10日	1,079	-	24.8	-	9.1	-	0.21	-	410	-	9.5	-
11日	1,045	-	23.6	-	8.8	-	0.19	-	411	-	9.3	-
12日	987	-	23.0	-	8.3	-	0.19	-	404	-	9.4	-
13日	974	-	22.3	-	8.9	-	0.20	-	416	-	9.5	-
14日	1,050	-	23.8	-	8.7	-	0.20	-	415	-	9.4	-
15日	1,019	-	23.7	-	8.3	-	0.19	-	399	-	9.3	-
16日	1,066	-	25.0	-	8.1	-	0.18	-	400	-	9.4	-
17日	1,158	-	26.6	-	7.5	-	0.17	-	403	-	9.2	-
18日	1,125	-	26.6	-	7.1	-	0.16	-	390	-	9.2	-
19日	1,045	-	24.0	-	6.8	-	0.16	-	385	-	8.9	-
20日	991	-	23.2	-	7.5	-	0.17	-	373	-	8.8	-
21日	1,007	-	23.0	-	9.2	-	0.21	-	382	-	8.8	-
22日	984	-	22.8	-	11.3	-	0.26	-	387	-	9.0	-
23日	970	-	23.0	-	9.4	-	0.22	-	392	-	9.3	-
24日	998	-	23.2	-	8.9	-	0.20	-	385	-	9.0	-
25日	1,051	-	24.2	-	8.8	-	0.19	-	389	-	9.0	-
26日	1,012	-	24.2	-	9.3	-	0.22	-	384	-	9.2	-
27日	1,088	-	24.3	-	29.7	-	0.37	-	361	-	8.7	-
28日	1,029	-	23.8	-	9.5	-	0.21	-	360	-	8.3	-
29日	985	-	23.4	-	8.3	-	0.19	-	353	-	8.4	-
30日	945	-	22.6	-	7.7	-	0.18	-	348	-	8.4	-
31日	873	-	24.3	-	7.4	-	0.20	-	309	-	8.7	-

## 東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和4年12月1日

令和4年 11月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,092	-	25.4	-	9.2	-	0.21	-	373	-	8.7	-
2日	1,071	-	25.3	-	9.8	-	0.23	-	371	-	8.8	-
3日	990	-	24.2	-	9.7	-	0.24	-	356	-	8.8	-
4日	1,024	-	25.5	-	8.8	-	0.22	-	359	-	9.0	-
5日	998	-	24.4	-	7.6	-	0.19	-	355	-	8.8	-
6日	1,016	-	25.2	-	8.0	-	0.20	-	346	-	8.7	-
7日	1,016	-	24.0	-	10.8	-	0.26	-	336	-	8.0	-
8日	1,097	-	25.6	-	9.1	-	0.20	-	375	-	8.9	-
9日	1,185	-	27.3	-	9.8	-	0.22	-	400	-	9.2	-
10日	1,199	-	28.2	-	9.5	-	0.22	-	394	-	9.3	-
11日	1,137	-	26.7	-	9.1	-	0.21	-	379	-	9.0	-
12日	1,132	-	27.7	-	10.2	-	0.25	-	379	-	9.3	-
13日	1,130	-	27.7	-	10.2	-	0.25	-	373	-	9.2	-
14日	1,124	-	26.8	-	10.4	-	0.24	-	363	-	8.7	-
15日	1,042	-	25.0	-	11.0	-	0.25	-	358	-	8.7	-
16日	1,049	-	24.7	-	9.9	-	0.23	-	364	-	8.6	-
17日	1,073	-	25.0	-	9.8	-	0.23	-	368	-	8.6	-
18日	1,096	-	25.8	-	10.7	-	0.25	-	369	-	8.7	-
19日	1,104	-	25.8	-	10.4	-	0.23	-	368	-	8.6	-
20日	1,048	-	25.1	-	9.7	-	0.22	-	354	-	8.6	-
21日	1,142	-	26.8	-	9.7	-	0.22	-	370	-	8.7	-
22日	1,132	-	26.0	-	10.2	-	0.23	-	351	-	9.1	-
23日	1,065	-	24.0	-	10.5	-	0.23	-	282	-	9.0	-
24日	1,007	-	24.1	-	9.2	-	0.22	-	272	-	8.8	-
25日	1,113	-	25.4	-	9.8	-	0.22	-	265	-	9.1	-
26日	1,092	-	25.5	-	9.9	-	0.23	-	296	-	9.0	-
27日	1,016	-	23.9	-	8.9	-	0.21	-	250	-	8.9	-
28日	1,076	-	24.8	-	7.5	-	0.17	-	270	-	8.6	-
29日	996	-	23.4	-	8.9	-	0.21	-	286	-	9.0	-
30日	1,048	-	23.2	-	16.6	-	0.35	-	299	-	9.0	-



東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和5年1月1日

令和4年 12月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	925	-	21.5	-	8.1	-	0.19	-	241	-	8.1	-
2日	988	-	22.8	-	9.6	-	0.22	-	253	-	8.2	-
3日	982	-	22.7	-	9.3	-	0.21	-	243	-	8.2	-
4日	1,027	-	23.9	-	8.9	-	0.20	-	252	-	8.0	-
5日	1,055	-	24.5	-	9.4	-	0.21	-	239	-	7.6	-
6日	1,024	-	23.7	-	7.3	-	0.17	-	191	-	6.5	-
7日	1,087	-	24.7	-	8.6	-	0.19	-	217	-	7.4	-
8日	1,095	-	25.0	-	8.8	-	0.20	-	296	-	7.5	-
9日	1,017	-	23.6	-	8.3	-	0.19	-	326	-	7.6	-
10日	1,053	-	24.5	-	8.3	-	0.19	-	331	-	7.7	-
11日	1,067	-	25.2	-	7.7	-	0.18	-	323	-	7.6	-
12日	1,093	-	25.5	-	7.0	-	0.16	-	314	-	7.4	-
13日	1,131	-	25.7	-	6.6	-	0.15	-	320	-	7.3	-
14日	1,128	-	25.5	-	6.8	-	0.15	-	326	-	7.4	-
15日	1,137	-	26.5	-	6.5	-	0.15	-	315	-	7.4	-
16日	1,158	-	26.4	-	6.9	-	0.15	-	321	-	7.4	-
17日	1,110	-	26.0	-	7.0	-	0.16	-	317	-	7.5	-
18日	1,139	-	27.1	-	6.3	-	0.15	-	315	-	7.5	-
19日	1,174	-	27.4	-	6.4	-	0.15	-	314	-	7.4	-
20日	1,106	-	26.3	-	6.5	-	0.15	-	269	-	6.2	-
21日	1,097	-	24.9	-	7.6	-	0.17	-	327	-	7.5	-
22日	1,070	-	24.9	-	7.0	-	0.16	-	317	-	7.4	-
23日	1,060	-	25.2	-	7.8	-	0.18	-	310	-	7.4	-
24日	1,180	-	28.0	-	11.8	-	0.28	-	330	-	7.9	-
25日	1,155	-	27.1	-	11.0	-	0.25	-	324	-	7.6	-
26日	1,154	-	27.5	-	9.1	-	0.21	-	317	-	7.6	-
27日	1,234	-	29.0	-	10.0	-	0.23	-	329	-	7.8	-
28日	929	-	26.9	-	8.4	-	0.25	-	339	-	7.9	-
29日	1,105	-	26.4	-	10.3	-	0.24	-	340	-	8.1	-
30日	1,137	-	27.6	-	9.0	-	0.21	-	328	-	8.0	-
31日	1,152	-	27.9	-	7.4	-	0.17	-	318	-	7.7	-

## 東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和5年2月1日

令和5年 1月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,100	-	28.7	-	6.4	-	0.16	-	294	-	7.7	-
2日	1,197	-	31.2	-	6.9	-	0.17	-	295	-	7.7	-
3日	1,306	-	32.5	-	7.4	-	0.18	-	316	-	7.9	-
4日	1,274	-	31.3	-	7.7	-	0.19	-	326	-	8.1	-
5日	1,288	-	30.8	-	9.0	-	0.21	-	337	-	8.1	-
6日	1,355	-	31.6	-	9.8	-	0.22	-	339	-	7.9	-
7日	1,312	-	31.4	-	9.7	-	0.23	-	336	-	8.1	-
8日	1,282	-	30.8	-	9.4	-	0.22	-	329	-	8.0	-
9日	1,290	-	30.3	-	8.3	-	0.19	-	331	-	7.8	-
10日	1,245	-	29.4	-	8.0	-	0.19	-	335	-	8.0	-
11日	1,331	-	30.5	-	10.8	-	0.25	-	362	-	8.3	-
12日	1,280	-	29.1	-	11.3	-	0.25	-	355	-	8.1	-
13日	1,230	-	29.3	-	11.5	-	0.27	-	338	-	8.1	-
14日	1,324	-	30.0	-	12.4	-	0.28	-	354	-	8.1	-
15日	1,298	-	30.0	-	11.6	-	0.26	-	344	-	8.0	-
16日	1,304	-	30.4	-	10.4	-	0.24	-	335	-	7.9	-
17日	1,242	-	29.3	-	11.1	-	0.26	-	334	-	7.9	-
18日	1,257	-	29.4	-	11.4	-	0.26	-	331	-	7.8	-
19日	1,223	-	28.1	-	11.1	-	0.26	-	337	-	7.7	-
20日	1,179	-	27.2	-	11.8	-	0.27	-	331	-	7.7	-
21日	1,126	-	26.6	-	12.8	-	0.30	-	331	-	7.9	-
22日	1,128	-	26.4	-	12.8	-	0.30	-	335	-	7.9	-
23日	1,158	-	26.8	-	12.1	-	0.28	-	341	-	7.9	-
24日	1,167	-	26.7	-	13.5	-	0.30	-	342	-	7.9	-
25日	1,213	-	27.8	-	13.5	-	0.32	-	341	-	7.7	-
26日	1,228	-	27.8	-	15.9	-	0.35	-	335	-	7.6	-
27日	1,187	-	26.8	-	14.4	-	0.33	-	339	-	7.7	-
28日	1,216	-	28.1	-	14.8	-	0.34	-	341	-	7.9	-
29日	1,159	-	27.7	-	13.2	-	0.31	-	334	-	8.0	-
30日	1,205	-	28.0	-	13.9	-	0.32	-	344	-	8.1	-
31日	1,040	-	28.6	-	13.1	-	0.36	-	349	-	8.3	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和5年3月1日

令和5年 2月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,197	-	28.2	-	15.8	-	0.37	-	377	-	8.9	-
2日	1,302	-	30.6	-	17.6	-	0.41	-	375	-	8.8	-
3日	1,378	-	32.3	-	17.8	-	0.41	-	376	-	8.8	-
4日	1,403	-	34.0	-	15.5	-	0.37	-	337	-	8.3	-
5日	1,379	-	33.0	-	14.4	-	0.34	-	361	-	8.7	-
6日	1,374	-	32.0	-	14.1	-	0.32	-	373	-	8.7	-
7日	1,242	-	29.7	-	12.0	-	0.28	-	347	-	8.3	-
8日	1,344	-	30.9	-	13.9	-	0.32	-	369	-	8.5	-
9日	1,299	-	30.0	-	14.0	-	0.32	-	368	-	8.6	-
10日	1,254	-	30.2	-	13.8	-	0.33	-	364	-	8.8	-
11日	1,333	-	31.1	-	13.1	-	0.30	-	370	-	8.7	-
12日	1,266	-	30.1	-	12.3	-	0.29	-	359	-	8.6	-
13日	1,224	-	28.1	-	13.0	-	0.29	-	374	-	8.7	-
14日	1,177	-	26.5	-	13.7	-	0.31	-	384	-	8.6	-
15日	1,250	-	30.1	-	41.4	-	1.01	-	325	-	7.8	-
16日	1,160	-	29.1	-	13.7	-	0.30	-	284	-	7.3	-
17日	1,182	-	27.3	-	14.2	-	0.32	-	295	-	6.8	-
18日	1,142	-	27.6	-	7.4	-	0.17	-	288	-	7.0	-
19日	1,225	-	27.8	-	4.3	-	0.09	-	308	-	7.0	-
20日	1,210	-	27.7	-	3.4	-	0.07	-	302	-	7.0	-
21日	1,108	-	26.9	-	2.2	-	0.05	-	298	-	7.3	-
22日	1,095	-	26.6	-	10.4	-	0.27	-	285	-	6.9	-
23日	1,126	-	26.1	-	15.7	-	0.36	-	295	-	6.8	-
24日	1,061	-	25.4	-	15.9	-	0.38	-	290	-	7.0	-
25日	1,126	-	26.4	-	19.1	-	0.44	-	302	-	7.1	-
26日	1,082	-	26.0	-	17.0	-	0.40	-	292	-	7.0	-
27日	1,132	-	26.4	-	17.4	-	0.40	-	300	-	7.0	-
28日	1,203	-	27.9	-	17.0	-	0.39	-	300	-	7.0	-

## 東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和5年4月3日

令和5年 3月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,137	-	27.1	-	17.3	-	0.41	-	288	-	6.9	-
2日	1,188	-	26.8	-	16.6	-	0.38	-	302	-	7.1	-
3日	1,268	-	30.4	-	14.2	-	0.34	-	285	-	6.8	-
4日	1,193	-	28.5	-	13.4	-	0.32	-	284	-	6.8	-
5日	1,156	-	27.7	-	12.1	-	0.28	-	288	-	6.9	-
6日	1,231	-	29.5	-	11.9	-	0.28	-	322	-	7.7	-
7日	1,278	-	30.3	-	13.1	-	0.31	-	381	-	9.0	-
8日	1,327	-	30.9	-	15.4	-	0.36	-	393	-	9.2	-
9日	1,307	-	30.6	-	18.5	-	0.43	-	393	-	9.2	-
10日	1,249	-	29.5	-	19.0	-	0.44	-	349	-	8.2	-
11日	1,154	-	27.3	-	14.2	-	0.33	-	315	-	7.4	-
12日	1,172	-	27.8	-	12.3	-	0.28	-	309	-	7.3	-
13日	1,249	-	29.1	-	11.8	-	0.28	-	312	-	7.2	-
14日	1,381	-	31.8	-	16.4	-	0.38	-	322	-	7.4	-
15日	1,382	-	31.7	-	17.8	-	0.40	-	319	-	7.3	-
16日	1,328	-	31.4	-	14.5	-	0.33	-	302	-	7.1	-
17日	1,322	-	30.5	-	13.8	-	0.31	-	308	-	7.1	-
18日	1,277	-	28.9	-	12.3	-	0.27	-	307	-	7.0	-
19日	1,172	-	27.6	-	11.4	-	0.27	-	285	-	6.7	-
20日	1,128	-	26.3	-	13.2	-	0.31	-	290	-	6.8	-
21日	1,089	-	26.6	-	13.7	-	0.33	-	284	-	6.9	-
22日	1,169	-	27.6	-	13.8	-	0.32	-	294	-	6.9	-
23日	1,157	-	27.2	-	13.4	-	0.31	-	293	-	6.9	-
24日	1,162	-	27.5	-	14.6	-	0.34	-	296	-	7.0	-
25日	1,138	-	26.5	-	15.2	-	0.35	-	295	-	6.9	-
26日	1,120	-	26.4	-	14.1	-	0.33	-	295	-	6.9	-
27日	1,186	-	28.0	-	15.3	-	0.35	-	292	-	6.9	-
28日	1,202	-	28.5	-	14.2	-	0.33	-	293	-	7.0	-
29日	1,249	-	29.7	-	23.0	-	0.55	-	312	-	7.5	-
30日	1,196	-	28.3	-	14.7	-	0.34	-	316	-	7.5	-
31日	1,190	-	28.0	-	13.7	-	0.32	-	326	-	7.7	-