

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和3年5月6日

令和3年 4月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,358	-	30.0	-	4.2	-	0.18	-	363	-	7.8	-
2日	1,372	-	30.5	-	3.6	-	0.15	-	362	-	7.8	-
3日	1,379	-	31.0	-	4.0	-	0.17	-	352	-	7.6	-
4日	1,437	-	31.9	-	4.6	-	0.19	-	363	-	7.8	-
5日	1,448	-	32.7	-	4.7	-	0.20	-	355	-	7.8	-
6日	1,447	-	32.3	-	4.4	-	0.18	-	354	-	7.7	-
7日	1,432	-	31.8	-	5.0	-	0.21	-	362	-	7.8	-
8日	1,448	-	32.0	-	5.0	-	0.21	-	370	-	7.9	-
9日	1,420	-	31.2	-	5.1	-	0.21	-	361	-	7.7	-
10日	1,390	-	31.3	-	4.8	-	0.20	-	350	-	7.6	-
11日	1,439	-	32.7	-	4.8	-	0.20	-	346	-	7.6	-
12日	1,438	-	32.4	-	4.3	-	0.18	-	352	-	7.7	-
13日	1,476	-	32.2	-	4.2	-	0.18	-	367	-	7.7	-
14日	1,471	-	31.7	-	4.2	-	0.18	-	365	-	7.7	-
15日	1,413	-	31.5	-	4.7	-	0.20	-	350	-	7.5	-
16日	1,382	-	30.9	-	4.2	-	0.18	-	345	-	7.4	-
17日	1,380	-	30.5	-	3.7	-	0.15	-	352	-	7.5	-
18日	1,369	-	30.5	-	3.4	-	0.14	-	346	-	7.4	-
19日	1,381	-	30.7	-	2.9	-	0.12	-	341	-	7.4	-
20日	1,345	-	30.4	-	4.7	-	0.20	-	391	-	8.7	-
21日	1,273	-	28.4	-	3.0	-	0.13	-	337	-	7.3	-
22日	1,196	-	26.8	-	3.8	-	0.16	-	343	-	7.3	-
23日	1,193	-	27.1	-	3.4	-	0.14	-	342	-	7.5	-
24日	1,245	-	27.7	-	3.6	-	0.15	-	333	-	7.2	-
25日	1,224	-	28.1	-	3.1	-	0.13	-	321	-	7.1	-
26日	1,304	-	29.3	-	3.3	-	0.14	-	326	-	7.1	-
27日	1,291	-	28.8	-	3.0	-	0.13	-	331	-	7.1	-
28日	1,440	-	31.7	-	3.8	-	0.16	-	342	-	7.3	-
29日	1,606	36	33.1	-	3.8	-	0.16	-	373	-	7.4	-
30日	1,432	-	30.5	-	3.7	-	0.15	-	333	-	6.9	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和3年6月1日

令和3年 5月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,440	-	32.3	-	4.5	-	0.19	-	340	-	7.3	-
2日	1,416	-	32.8	-	3.6	-	0.15	-	330	-	7.3	-
3日	1,462	-	33.7	-	3.6	-	0.15	-	319	-	7.1	-
4日	1,447	-	33.0	-	3.5	-	0.15	-	316	-	7.0	-
5日	1,496	-	32.9	-	4.1	-	0.17	-	350	-	7.5	-
6日	1,542	-	33.5	-	3.6	-	0.15	-	348	-	7.3	-
7日	1,493	-	33.0	-	3.1	-	0.13	-	343	-	7.3	-
8日	1,510	-	33.7	-	3.1	-	0.13	-	337	-	7.3	-
9日	1,469	-	32.8	-	3.0	-	0.13	-	324	-	7.0	-
10日	1,462	-	32.3	-	2.6	-	0.11	-	325	-	6.9	-
11日	1,412	-	31.2	-	3.1	-	0.13	-	333	-	7.1	-
12日	1,465	-	31.7	-	3.3	-	0.14	-	345	-	7.2	-
13日	1,458	-	31.2	-	3.2	-	0.13	-	345	-	7.1	-
14日	1,383	-	30.1	-	2.9	-	0.12	-	327	-	6.9	-
15日	1,366	-	29.8	-	3.8	-	0.16	-	330	-	6.9	-
16日	1,392	-	30.4	-	2.9	-	0.12	-	333	-	7.0	-
17日	1,513	-	30.8	-	5.2	-	0.22	-	367	-	7.2	-
18日	1,382	-	29.7	-	3.1	-	0.13	-	341	-	7.1	-
19日	1,334	-	29.0	-	3.6	-	0.15	-	341	-	7.1	-
20日	1,556	-	29.4	-	4.5	-	0.19	-	384	-	7.0	-
21日	1,294	-	25.6	-	4.3	-	0.18	-	342	-	6.4	-
22日	1,272	-	27.3	-	3.2	-	0.13	-	323	-	6.6	-
23日	1,301	-	28.2	-	3.7	-	0.15	-	324	-	6.8	-
24日	1,300	-	29.0	-	3.2	-	0.13	-	322	-	6.9	-
25日	1,346	-	30.0	-	3.9	-	0.16	-	328	-	7.0	-
26日	1,358	-	30.0	-	4.5	-	0.19	-	328	-	6.9	-
27日	1,348	-	28.0	-	4.0	-	0.17	-	353	-	7.1	-
28日	1,046	-	28.1	-	4.2	-	0.18	-	343	-	7.2	-
29日	1,300	-	28.4	-	6.3	-	0.26	-	357	-	7.5	-
30日	1,267	-	28.4	-	5.1	-	0.21	-	345	-	7.4	-
31日	1,293	-	28.8	-	5.7	-	0.24	-	353	-	7.6	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和3年8月2日

令和3年 7月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,306	-	28.7	-	7.2	-	0.30	-	364	-	7.7	-
2日	1,315	-	28.5	-	5.5	-	0.23	-	371	-	7.7	-
3日	1,262	-	27.9	-	5.8	-	0.24	-	364	-	7.7	-
4日	1,302	-	28.7	-	4.8	-	0.20	-	365	-	7.8	-
5日	1,328	-	29.2	-	4.7	-	0.20	-	368	-	7.8	-
6日	1,298	-	28.6	-	6.1	-	0.25	-	380	-	8.0	-
7日	1,307	-	29.0	-	6.8	-	0.28	-	377	-	8.1	-
8日	1,848	278	27.9	-	37.7	-	1.57	-	800	-	11.9	-
9日	1,290	-	24.7	-	8.8	-	0.37	-	409	-	7.5	-
10日	1,197	-	25.4	-	5.2	-	0.22	-	343	-	7.0	-
11日	1,262	-	27.8	-	4.1	-	0.17	-	339	-	7.2	-
12日	1,341	-	29.2	-	4.8	-	0.20	-	365	-	7.6	-
13日	1,326	-	29.0	-	4.8	-	0.20	-	363	-	7.6	-
14日	1,250	-	27.3	-	5.1	-	0.21	-	358	-	7.5	-
15日	1,231	-	27.3	-	4.8	-	0.20	-	352	-	7.5	-
16日	1,241	-	28.4	-	4.8	-	0.20	-	346	-	7.6	-
17日	1,154	-	26.3	-	5.2	-	0.22	-	344	-	7.5	-
18日	1,218	-	26.8	-	5.9	-	0.25	-	357	-	7.6	-
19日	1,291	-	27.6	-	6.1	-	0.25	-	362	-	7.4	-
20日	1,258	-	27.1	-	5.0	-	0.21	-	359	-	7.4	-
21日	1,217	-	26.9	-	5.3	-	0.22	-	359	-	7.7	-
22日	1,148	-	26.1	-	4.9	-	0.20	-	361	-	7.9	-
23日	1,178	-	27.6	-	4.8	-	0.20	-	354	-	8.0	-
24日	1,246	-	28.3	-	4.0	-	0.17	-	343	-	7.5	-
25日	1,223	-	27.5	-	5.1	-	0.21	-	379	-	8.3	-
26日	1,263	-	28.6	-	6.2	-	0.26	-	414	-	9.1	-
27日	1,272	-	28.5	-	4.5	-	0.19	-	389	-	8.3	-
28日	1,224	-	27.7	-	3.7	-	0.15	-	372	-	8.1	-
29日	1,164	-	25.9	-	3.9	-	0.16	-	364	-	7.8	-
30日	1,164	-	26.0	-	3.0	-	0.13	-	354	-	7.6	-
31日	1,175	-	26.2	-	2.5	-	0.10	-	345	-	7.4	-

※8日の全窒素総量超過は、降雨に伴う流入水量の増加に伴うものです。

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和3年9月1日

令和3年 8月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,190	-	26.8	-	2.0	-	0.08	-	321	-	6.9	-
2日	1,198	-	27.0	-	2.1	-	0.09	-	313	-	6.7	-
3日	1,236	-	27.9	-	2.4	-	0.10	-	339	-	7.3	-
4日	1,237	-	28.0	-	3.3	-	0.14	-	334	-	7.2	-
5日	1,201	-	26.9	-	3.1	-	0.13	-	333	-	7.2	-
6日	1,238	-	28.1	-	2.7	-	0.11	-	336	-	7.3	-
7日	1,240	-	28.3	-	1.7	-	0.07	-	320	-	7.0	-
8日	1,269	-	29.7	-	1.6	-	0.07	-	304	-	6.8	-
9日	1,479	-	30.8	-	2.9	-	0.12	-	343	-	6.8	-
10日	1,365	-	31.5	-	4.9	-	0.20	-	315	-	7.0	-
11日	1,241	-	28.9	-	3.1	-	0.13	-	307	-	6.8	-
12日	1,394	-	27.5	-	4.9	-	0.20	-	372	-	7.1	-
13日	1,509	-	24.9	-	15.9	-	0.66	-	521	-	8.4	-
14日	1,397	-	20.1	-	9.6	-	0.40	-	461	-	6.4	-
15日	1,052	-	19.7	-	6.5	-	0.27	-	343	-	6.1	-
16日	1,091	-	23.6	-	4.4	-	0.18	-	319	-	6.6	-
17日	1,204	-	25.6	-	2.8	-	0.12	-	335	-	6.9	-
18日	1,289	-	26.1	-	3.1	-	0.13	-	343	-	6.6	-
19日	1,282	-	25.8	-	4.5	-	0.19	-	327	-	6.3	-
20日	1,246	-	26.0	-	3.9	-	0.16	-	316	-	6.3	-
21日	1,173	-	25.6	-	4.0	-	0.17	-	313	-	6.5	-
22日	1,195	-	26.1	-	2.2	-	0.09	-	314	-	6.5	-
23日	1,265	-	27.4	-	3.0	-	0.13	-	318	-	6.6	-
24日	1,182	-	26.1	-	3.9	-	0.16	-	316	-	6.8	-
25日	1,225	-	26.7	-	5.6	-	0.23	-	325	-	6.7	-
26日	1,235	-	27.3	-	4.2	-	0.18	-	311	-	6.6	-
27日	1,160	-	26.0	-	4.4	-	0.18	-	310	-	6.6	-
28日	1,098	-	24.6	-	6.4	-	0.27	-	324	-	7.0	-
29日	1,134	-	25.6	-	9.2	-	0.38	-	336	-	7.2	-
30日	1,233	-	27.8	-	10.5	-	0.44	-	345	-	7.5	-
31日	1,231	-	27.4	-	6.1	-	0.25	-	319	-	6.8	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和3年11月1日

令和3年 10月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,374	-	30.2	-	4.3	-	0.18	-	322	-	6.8	-
2日	1,373	-	31.0	-	4.1	-	0.17	-	316	-	6.8	-
3日	1,376	-	31.3	-	2.9	-	0.12	-	317	-	6.9	-
4日	1,373	-	30.9	-	3.5	-	0.15	-	325	-	7.0	-
5日	1,368	-	30.6	-	4.8	-	0.20	-	337	-	7.3	-
6日	1,387	-	30.7	-	6.4	-	0.27	-	352	-	7.5	-
7日	1,377	-	30.2	-	6.5	-	0.27	-	347	-	7.3	-
8日	1,366	-	31.2	-	6.5	-	0.27	-	335	-	7.3	-
9日	1,337	-	30.6	-	6.9	-	0.29	-	329	-	7.3	-
10日	1,265	-	29.4	-	6.7	-	0.28	-	322	-	7.2	-
11日	1,295	-	29.6	-	6.7	-	0.28	-	333	-	7.3	-
12日	1,328	-	30.7	-	7.7	-	0.32	-	330	-	7.3	-
13日	1,372	-	30.5	-	9.8	-	0.41	-	343	-	7.3	-
14日	1,280	-	29.2	-	8.2	-	0.34	-	333	-	7.3	-
15日	1,246	-	28.4	-	7.5	-	0.31	-	339	-	7.4	-
16日	1,161	-	27.2	-	6.8	-	0.28	-	325	-	7.3	-
17日	1,201	-	28.5	-	6.2	-	0.26	-	318	-	7.2	-
18日	1,275	-	29.5	-	6.0	-	0.25	-	331	-	7.4	-
19日	1,299	-	30.1	-	6.7	-	0.28	-	325	-	7.2	-
20日	1,261	-	28.7	-	7.6	-	0.32	-	336	-	7.3	-
21日	1,288	-	28.8	-	7.5	-	0.31	-	337	-	7.2	-
22日	1,313	-	29.3	-	7.9	-	0.33	-	336	-	7.2	-
23日	1,286	-	28.6	-	9.0	-	0.38	-	342	-	7.3	-
24日	1,234	-	28.1	-	8.9	-	0.37	-	333	-	7.3	-
25日	1,341	-	30.2	-	8.5	-	0.35	-	341	-	7.4	-
26日	1,318	-	29.3	-	8.4	-	0.35	-	346	-	7.4	-
27日	1,183	-	28.5	-	7.8	-	0.33	-	336	-	7.0	-
28日	1,309	-	29.2	-	8.9	-	0.37	-	341	-	7.5	-
29日	1,357	-	30.5	-	7.2	-	0.30	-	310	-	6.7	-
30日	1,302	-	29.6	-	7.6	-	0.32	-	305	-	6.6	-
31日	1,292	-	29.6	-	6.7	-	0.28	-	298	-	6.5	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和3年12月31日

令和3年 12月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,247	-	27.8	-	10.8	-	0.45	-	334	-	7.3	-
2日	1,270	-	28.0	-	10.5	-	0.44	-	324	-	7.0	-
3日	1,208	-	27.5	-	7.6	-	0.32	-	306	-	6.8	-
4日	1,202	-	27.4	-	8.1	-	0.34	-	296	-	6.5	-
5日	1,267	-	29.0	-	5.6	-	0.23	-	287	-	6.3	-
6日	1,352	-	30.0	-	5.5	-	0.23	-	287	-	6.1	-
7日	1,310	-	29.3	-	5.2	-	0.22	-	284	-	6.1	-
8日	1,327	-	29.2	-	4.5	-	0.19	-	283	-	6.0	-
9日	1,287	-	28.5	-	3.9	-	0.16	-	284	-	6.1	-
10日	1,301	-	28.8	-	5.0	-	0.21	-	290	-	6.2	-
11日	1,280	-	28.5	-	4.2	-	0.18	-	281	-	6.0	-
12日	1,226	-	27.9	-	3.9	-	0.16	-	279	-	6.1	-
13日	1,254	-	28.8	-	4.0	-	0.17	-	287	-	6.3	-
14日	1,304	-	29.6	-	4.5	-	0.19	-	290	-	6.3	-
15日	1,289	-	28.7	-	6.0	-	0.25	-	301	-	6.5	-
16日	1,222	-	27.2	-	6.1	-	0.25	-	296	-	6.5	-
17日	1,233	-	27.7	-	6.4	-	0.27	-	282	-	6.4	-
18日	1,240	-	27.6	-	7.9	-	0.33	-	284	-	6.4	-
19日	1,181	-	26.5	-	7.6	-	0.32	-	284	-	6.5	-
20日	1,245	-	28.2	-	7.1	-	0.30	-	281	-	6.5	-
21日	1,210	-	28.5	-	7.6	-	0.32	-	273	-	6.6	-
22日	1,272	-	28.0	-	8.3	-	0.35	-	291	-	6.5	-
23日	1,226	-	27.6	-	8.1	-	0.34	-	281	-	6.4	-
24日	1,259	-	28.1	-	8.6	-	0.36	-	284	-	6.5	-
25日	1,204	-	27.4	-	8.9	-	0.37	-	280	-	6.5	-
26日	1,212	-	28.4	-	7.7	-	0.32	-	275	-	6.5	-
27日	1,298	-	30.0	-	8.0	-	0.33	-	256	-	6.0	-
28日	1,275	-	29.6	-	7.9	-	0.33	-	235	-	5.6	-
29日	1,169	-	27.3	-	7.7	-	0.32	-	234	-	5.6	-
30日	1,184	-	27.8	-	6.6	-	0.28	-	233	-	5.6	-
31日	1,151	-	27.6	-	5.4	-	0.23	-	226	-	5.6	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和4年2月1日

令和4年 1月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,064	-	27.4	-	4.5	-	0.19	-	210	-	5.5	-
2日	1,236	-	31.5	-	5.6	-	0.23	-	211	-	5.5	-
3日	1,278	-	31.0	-	6.9	-	0.29	-	225	-	5.6	-
4日	1,249	-	30.0	-	7.1	-	0.30	-	234	-	5.8	-
5日	1,248	-	28.9	-	8.1	-	0.34	-	246	-	5.9	-
6日	1,234	-	28.2	-	8.0	-	0.33	-	245	-	5.8	-
7日	1,185	-	27.0	-	7.8	-	0.33	-	246	-	5.8	-
8日	1,277	-	29.8	-	8.0	-	0.33	-	241	-	5.8	-
9日	1,264	-	29.2	-	7.8	-	0.33	-	238	-	5.6	-
10日	1,198	-	27.6	-	8.1	-	0.34	-	245	-	5.8	-
11日	1,140	-	26.2	-	9.2	-	0.38	-	256	-	6.0	-
12日	1,162	-	25.9	-	9.7	-	0.40	-	267	-	6.1	-
13日	1,154	-	25.9	-	9.5	-	0.40	-	258	-	5.9	-
14日	1,129	-	25.5	-	11.2	-	0.47	-	265	-	6.1	-
15日	1,192	-	26.6	-	13.2	-	0.55	-	273	-	6.3	-
16日	1,140	-	26.1	-	9.2	-	0.38	-	251	-	5.9	-
17日	1,161	-	25.5	-	9.2	-	0.38	-	262	-	5.9	-
18日	1,174	-	26.3	-	12.6	-	0.53	-	298	-	6.8	-
19日	1,248	-	27.2	-	14.9	-	0.62	-	302	-	6.8	-
20日	1,248	-	27.6	-	14.6	-	0.61	-	294	-	6.6	-
21日	1,189	-	26.3	-	12.7	-	0.53	-	277	-	6.3	-
22日	1,231	-	27.1	-	9.3	-	0.39	-	255	-	5.8	-
23日	1,190	-	26.1	-	8.5	-	0.35	-	253	-	5.7	-
24日	1,188	-	26.5	-	7.9	-	0.33	-	248	-	5.7	-
25日	1,196	-	26.7	-	8.7	-	0.36	-	254	-	5.8	-
26日	1,199	-	26.7	-	9.3	-	0.39	-	257	-	5.8	-
27日	1,130	-	27.0	-	9.4	-	0.39	-	265	-	5.9	-
28日	1,287	-	29.0	-	9.5	-	0.40	-	263	-	6.0	-
29日	1,260	-	27.7	-	9.1	-	0.38	-	267	-	6.1	-
30日	1,192	-	27.2	-	7.9	-	0.33	-	257	-	6.0	-
31日	1,285	-	28.6	-	8.6	-	0.36	-	264	-	6.0	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和4年3月1日

令和4年 2月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,267	-	28.8	-	8.3	-	0.35	-	259	-	6.0	-
2日	1,263	-	27.4	-	9.9	-	0.41	-	272	-	6.1	-
3日	1,204	-	26.9	-	8.6	-	0.36	-	265	-	6.1	-
4日	1,279	-	27.9	-	9.1	-	0.38	-	275	-	6.2	-
5日	1,378	-	31.1	-	9.3	-	0.39	-	264	-	6.1	-
6日	1,386	-	31.7	-	8.1	-	0.34	-	256	-	6.0	-
7日	1,399	-	31.1	-	8.9	-	0.37	-	267	-	6.1	-
8日	1,364	-	30.1	-	9.0	-	0.38	-	269	-	6.1	-
9日	1,331	-	29.7	-	10.2	-	0.43	-	271	-	6.2	-
10日	1,317	-	29.7	-	10.1	-	0.42	-	269	-	6.1	-
11日	1,342	-	29.9	-	10.8	-	0.45	-	271	-	6.2	-
12日	1,324	-	29.9	-	11.1	-	0.46	-	270	-	6.3	-
13日	1,324	-	30.4	-	11.5	-	0.48	-	267	-	6.3	-
14日	1,406	-	30.7	-	14.3	-	0.60	-	297	-	6.5	-
15日	1,323	-	30.2	-	12.5	-	0.52	-	272	-	6.2	-
16日	517	-	29.7	-	11.0	-	0.46	-	337	-	7.7	-
17日	1,360	-	29.5	-	15.5	-	0.65	-	336	-	7.5	-
18日	1,334	-	29.4	-	14.3	-	0.60	-	328	-	7.4	-
19日	1,298	-	29.0	-	11.1	-	0.46	-	322	-	7.4	-
20日	1,311	-	28.9	-	7.5	-	0.31	-	323	-	7.3	-
21日	1,308	-	29.7	-	6.5	-	0.27	-	320	-	7.5	-
22日	1,314	-	29.5	-	8.1	-	0.34	-	324	-	7.4	-
23日	1,302	-	29.6	-	9.3	-	0.39	-	318	-	7.4	-
24日	1,279	-	28.8	-	9.1	-	0.38	-	324	-	7.5	-
25日	1,273	-	28.5	-	9.9	-	0.41	-	326	-	7.5	-
26日	1,282	-	28.2	-	10.8	-	0.45	-	326	-	7.3	-
27日	1,313	-	29.6	-	9.8	-	0.41	-	323	-	7.4	-
28日	1,284	-	29.3	-	9.0	-	0.38	-	316	-	7.3	-
※2月16日の全窒素汚濁負荷量は、一部点検のため欠測の時間帯があります。												

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和4年4月1日

令和4年 3月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,570	超過量	60	超過濃度	113	超過量	8	超過濃度	1,687	超過量	20	超過濃度
1日	1,284	-	28.5	-	9.0	-	0.38	-	327	-	7.4	-
2日	1,276	-	28.6	-	8.6	-	0.36	-	323	-	7.4	-
3日	1,319	-	29.5	-	8.0	-	0.33	-	324	-	7.4	-
4日	1,326	-	28.9	-	8.7	-	0.36	-	329	-	7.3	-
5日	1,358	-	30.4	-	8.7	-	0.36	-	321	-	7.3	-
6日	1,385	-	31.6	-	8.7	-	0.36	-	319	-	7.4	-
7日	1,406	-	31.2	-	9.1	-	0.38	-	329	-	7.5	-
8日	1,346	-	29.8	-	10.2	-	0.43	-	334	-	7.5	-
9日	1,324	-	29.0	-	10.9	-	0.45	-	338	-	7.5	-
10日	1,296	-	28.6	-	10.6	-	0.44	-	337	-	7.6	-
11日	1,340	-	29.9	-	9.8	-	0.41	-	331	-	7.5	-
12日	1,342	-	29.5	-	10.2	-	0.43	-	332	-	7.4	-
13日	1,341	-	30.5	-	10.3	-	0.43	-	324	-	7.4	-
14日	1,375	-	30.3	-	10.4	-	0.43	-	334	-	7.5	-
15日	1,295	-	28.8	-	11.6	-	0.48	-	334	-	7.5	-
16日	1,258	-	26.8	-	13.4	-	0.56	-	354	-	7.6	-
17日	1,224	-	27.0	-	13.5	-	0.56	-	342	-	7.6	-
18日	1,340	-	28.0	-	11.8	-	0.49	-	355	-	7.5	-
19日	1,242	-	27.3	-	11.1	-	0.46	-	330	-	7.3	-
20日	1,252	-	28.2	-	9.6	-	0.40	-	318	-	7.3	-
21日	1,243	-	27.9	-	9.1	-	0.38	-	320	-	7.3	-
22日	1,235	-	26.5	-	9.7	-	0.40	-	339	-	7.3	-
23日	1,232	-	27.0	-	8.6	-	0.36	-	338	-	7.5	-
24日	1,257	-	27.0	-	8.9	-	0.37	-	340	-	7.4	-
25日	1,046	-	27.1	-	8.4	-	0.35	-	479	-	11.0	-
26日	1,279	-	26.8	-	11.3	-	0.47	-	777	-	16.3	-
27日	1,273	-	27.9	-	9.9	-	0.41	-	720	-	15.7	-
28日	1,314	-	29.3	-	9.7	-	0.40	-	723	-	16.2	-
29日	1,235	-	27.5	-	10.1	-	0.42	-	748	-	16.9	-
30日	1,130	-	24.9	-	8.8	-	0.37	-	730	-	16.1	-
31日	1,205	-	27.6	-	8.2	-	0.34	-	705	-	16.2	-