

令和2年第2回東広島市議会定例会  
提出議案添付資料

資料	1	議案第109号……………	1
資料	2	議案第110号……………	2
資料	3	議案第128号……………	4

救助工作車  
仕様書

- 1 品名 救助工作車
- 2 配備先 東広島消防署
- 3 納入期限 令和3年3月31日(水)
- 4 規格等






仕様	キャブ形式    キャブオーバー型4枚ドア付ダブルキャビン エンジン形式    ディーゼルエンジン 駆動方式        6×4(後輪2軸駆動) ホイールベース    5,725mm以下 乗車定員        6名
主な <sup>ぎ</sup> 機装及び積載品	クレーン装置 ウインチ装置 屋上自動上昇式発電照明装置 一般救助用器具(空気式救助マット、救命索発射銃等) 切断用器具(エンジンカッター、チェーンソー等) 検知・測定用器具(可燃性ガス測定器、有毒ガス測定器等) 水難救助用器具(潜水器具、高機能救命ボート等) 高度救助資機材(地中音響探知機、地震警報器等)

- 5 数量 1台
- 6 参考写真 (函館市消防局 救助工作車)



## 美術品展示用備品の概要

- 1 品名 スタンド式展示ケースほか  
 2 数量及び規格等

No.	品名及び参考写真		規格	数量
1	スタンド式展示ケース		<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸：W1500×D600×H950(ガラス面高150)mm</li> <li>・重量：80kg</li> <li>・ケース部の材質：高透過ガラス</li> <li>・構造：ノンエアタイト、調湿ボックス付き、アジャスター付き</li> </ul>	6台
2	展示台(大)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸：W500×D500×H900mm</li> <li>・重量：35kg</li> <li>・ケース部の材質：アクリル</li> <li>・構造：土台にウェイトの設置が可能であること。</li> </ul>	10台
3	展示台(小)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸：W350×D350×H1100mm</li> <li>・重量：24kg</li> <li>・ケース部の材質：アクリル</li> <li>・構造：土台にウェイトの設置が可能であること。</li> </ul>	10台
4	あんどん型ケース(高床式)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸：W900×D900×H2100(展示床高900、ガラス面高1100)mm</li> <li>・重量：280kg以下</li> <li>・ケース部の材質：4面高透過ガラス</li> <li>・構造：エアタイト、調湿ボックス付き、エアフローファン付き</li> <li>・内装材：有機酸及びアンモニアの放散量は、東京文化財研究所が定める規定値以下であること。</li> <li>・照明：LED、調光あり、床面中心照度200ルクス以上、色温度変更可、スポットライト付き</li> <li>・移動設置：キャスター自走式</li> </ul>	8台
5	あんどん型ケース(高床式・免震)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 4と同規格</li> <li>・免震装置付き</li> </ul>	4台



6	あんどん型ケース（低床式）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸：W900×D900×H2100（展示床高500、ガラス面高1500）mm</li> <li>・重量：280kg以下</li> <li>・ケース部の材質：4面高透過ガラス</li> <li>・構造：エアタイト、調湿ボックス付き、エアフローファン付き</li> <li>・内装材：有機酸及びアンモニアの放散量は、東京文化財研究所が定める規定値以下であること。</li> <li>・照明：LED、調光あり、床面中心照度200ルクス以上、色温度変更可、スポットライト付き</li> <li>・移動設置：キャスター自走式</li> </ul>	2台
7	あんどん型ケース（低床式・免震）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 6と同規格</li> <li>・免震装置付き</li> </ul>	1台
8	あんどん型ケース（横長）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸：W1800×D900×H2100（展示床高900、ガラス面高1100）mm</li> <li>・重量：500kg以下</li> <li>・ケース部の材質：4面高透過ガラス</li> <li>・構造：エアタイト、調湿ボックス付き、エアフローファン付き</li> <li>・内装材：有機酸及びアンモニアの放散量は、東京文化財研究所が定める規定値以下であること。</li> <li>・照明：LED、調光あり、床面中心照度200ルクス以上、色温度変更可、スポットライト付き</li> <li>・移動設置：キャスター自走式</li> </ul>	6台
9	平型のぞきケース		<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸：W1800×D750×H900（展示床高600、ガラス面高300）mm</li> <li>・重量：250kg以下</li> <li>・ケース部の材質：5面高透過ガラス</li> <li>・構造：エアタイト、調湿ボックス付き、エアフローファン付き</li> <li>・内装材：有機酸及びアンモニアの放散量は、東京文化財研究所が定める規定値以下であること。</li> <li>・照明：LED、調光あり、床面中心照度200ルクス以上、色温度変更可、アッパーライト付き</li> <li>・移動設置：キャスター自走式</li> </ul>	4台
10	ハイケース		<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸：W2700×D1200×H2700mm（展示床高600mm、展示有効高1800mm以上）</li> <li>・重量：750kg以下</li> <li>・ケース部の材質：4面高透過ガラス</li> <li>・構造：エアタイト、調湿ボックス付き、エアフローファン付き</li> <li>・内装材：有機酸及びアンモニアの放散量は、東京文化財研究所が定める規定値以下であること。</li> <li>・照明：LED、調光あり、床面中心照度200ルクス以上、色温度変更可</li> <li>・移動設置：キャスター自走式</li> </ul>	2台

## 建設工事請負仮契約書

- 1 工 事 名 小学校施設整備事業  
河内中・(仮称)河内小学校増築及び改修工事(建築)
- 2 工 事 場 所 東広島市河内町中河内
- 3 工 期 東広島市議会の議決のあった日の翌日から  
令和 3 年 12 月 24 日 まで
- 4 請 負 代 金 額 ￥ 362,738,200 -  
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ 32,976,200 - )
- 5 契 約 保 証 金
- 6 解体工事に要する費用等  
(1) 解体工事に要する費用 別紙のとおり  
(2) 再資源化等に要する費用 別紙のとおり  
(3) 分別解体等の方法  
別紙のとおり  
(4) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地  
別紙のとおり
- 7 特 約 事 項

上記の工事について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて別紙の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとする。

この仮契約は東広島市議会の議決を得たときは、何らの手続をすることなく本契約となるものとし、双方信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。

令和 2 年 5 月 28 日

発 注 者 東広島市西条栄町8番29号  
東 広 島 市  
代 表 者 東広島市長 高垣 廣徳

受 注 者 東広島市西条土与丸四丁目2番48号  
平原建設株式会社  
代 表 取 締 役 平原 秀則

