

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項による。

平成27年12月22日

東広島市長 藏田 義雄

1 入札に付する事項

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| (1) 物品・委託役務の名称 | システムキャビネットほか |
| (2) 物品・委託役務管理番号 | 18-27-0062 |
| (3) 物品・委託役務内容 | システムキャビネットほか |
| (4) 納入・履行期間 | 契約締結日の翌日から平成28年2月29日まで |
| (5) 納入・履行(就業)場所 | 東広島消防署安芸津分署（安芸津町三津4711番地1） |
| (6) 予定価格 | 非公表 |
| (7) 最低制限価格 | なし |
| (8) 入札方式 | 一般競争入札 |
| (9) 入札区分 | 紙入札 |
| (10) 契約種別 | 総価契約 |

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア 平成25年4月1日～平成28年12月31日までの東広島市物品調達等及び委託役務に係る競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ 法令等による登録等	問わないものとする。
ウ 技術者	問わないものとする。
エ 営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者
オ 会社の履行実績	問わないものとする。
カ その他	平成26年4月1日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

- (1) 使用する契約約款 : 物品売買契約約款（総価）（東広島市ホームページ掲載のもの）

4 日程等

手 続 き 等	期 間 ・ 期 日 等	場 所 ・ 留 意 事 項
ア 公告日	平成27年12月22日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 総務部 契約課 物品役務係（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 電話番号 082-420-0930 ファックス番号 082-431-0077
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	平成27年12月22日～ 平成28年1月19日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無 : 無
ウ 同等品確認期間	平成27年12月22日～ 平成28年1月5日 (午前8時30分～午後5時15分)	同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 消防局 消防総務課（発注担当課） 東広島市西条町助実1173番地1 電話番号 082-422-6062 ファックス番号 082-423-0363 同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。 同等品確認期間終了後の同等品確認は受け付けない。 同等品規格確認票の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
エ 同等品確認回答閲覧期間	平成28年1月7日～ 平成28年1月19日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	平成27年12月22日～ 平成28年1月8日 (午前8時30分～午後5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 消防局 消防総務課（発注担当課） 東広島市西条町助実1173番地1 電話番号 082-422-6062 ファックス番号 082-423-0363 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	平成28年1月13日～ 平成28年1月19日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	平成28年1月15日～ 平成28年1月18日 (午前8時30分～午後5時15分)	入札場所 東広島市 総務部 契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
ク 開札日時	平成28年1月19日 午前11時30分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、直ちに開札会場で再度の入札を2回を限度として行う。この場合、開札に立ち会わなかった者、入札に参加しなかった者並びに無効の入札をした者は再度の入札に参加できない。 なお、入札者が立会いできない場合は、委任状の提出により代理人での立会いができる。 委任状の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
ケ 事後審査	開札後、落札を保留し、落札候補者となったものについて入札参加資格要件を審査する。	入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料の提出を求める。

5 その他

契約締結後、納入物品の規格及び単価等（予定を含む。）を記載した契約明細書の提出を求める場合がある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

仕 様 書

1 品 名 システムキャビネット ほか

2 数量及び規格等

内 訳	品名	メーカー	品番等	規格 (mm)	数量	単位	同等品の可否	納入場所
1	平机	コクヨ	SD-ISN167CLSPAWN	W1600×D700×H720、引出付 ※デスクマット付 (下敷きグレー)	1	台	○	事務室 (1 F)
		プラス	ST-F167 WS/W4					
2	平机	コクヨ	SD-ISN127CLSPAWN	W1200×D700×H720、引出付、デスクマット付 (下敷きグレー)	10	台		事務室 (1 F)
		プラス	ST-F127H WS/W4					
3	アンダーデスクラック	コクヨ	SD-WLASK63SAWNN	W495 以上×D320 以上×H610 以上、キャスター付	8	台		事務室 (1 F)
		プラス	DL-61 LGY					
4	キャビネット (ダイヤル錠)	コクヨ	SD-IS46DC3SWAN	W394 以上×D585 以上×H610 以上、非常開錠キー1 個付	21	台		事務室 (1 F)
		プラス	ST-P046SC-3D W4					
5	事務椅子 (肘有)	コクヨ	CR-G421F5JP69-W	W575×D538 以上×H802 以上、回転式、高さ調節機能有、肘有	3	台		事務室 (1 F)
		プラス	KB-NE03SEL BL					
6	事務椅子 (肘無)	コクヨ	CR-G420F5JP69-W	W562×D538×H802、回転式、高さ調節機能有、肘無	8	台		事務室 (1 F)
		プラス	KC-NE02SEL BL					
7	衝立	コクヨ	SN-WSP915KDN55	W800 以上×D400 以上×H1500 以上、キャスター付、クロス張り	2	台		事務室 (1 F)
		プラス	RFSCR-GYCA					
8	ミーティングテーブル	コクヨ	BT-312F1	W1200×D750×H700 天板色：白	1	台	事務室 (1 F)	
		プラス	YB-425N WS					
9	会議椅子	コクヨ	CK-M890JA69N	W492 以上×D535 以上×H747 以上	4	台	事務室 (1 F)	
		プラス	MC-561N BPP					
10	長椅子	コクヨ	CN-M152BVFN64	W1800×D460 以上×H380 以上	1	台	事務室 (1 F)	
		プラス	LS-6711N BL					
11	傘立て	コクヨ	US-45JN	W514 以上 760 以下×D160 以上×H500	1	台	事務室 (1 F)	
		プラス	AY-25					
12	システムキャビネット (3 枚引違)	コクヨ	BWU-HD359SAWN	W900×D450×H1050	7	台	事務室 (1 F)	
		プラス	L6-105SS W4					
13	システムキャビネット (3 枚引違)	コクヨ	BWU-HD339SAWN	W900×D450×H720 以下	3	台	事務室 (1 F)	
		プラス	L6-70SS W4					
14	システムキャビネット 天板	コクヨ	BWUT-W9PAWN	W900×D450×H20、13 に対応していること	3	枚	事務室 (1 F)	
		プラス	RN-90T					

15	システムキャビネット (3枚引違)	コクヨ	BWU-HU359SAWN	W900×D450×H1050、 12の上に配置できる 物であること	3	台	○	事務室 (1F)
		プラス	L6-105SS W4					事務室 (1F)
16	システムキャビネット ベース	コクヨ	BWUB-W9SAW	W900×D427 以上× H50	10	台		事務室 (1F)
		プラス	L5-11 M4					事務室 (1F)
17	システムキャビネット (オープン)	コクヨ	BWU-K59SAW	W900×D450×H1050	4	台		事務室 (1F)
		プラス	L6-105E W4					事務室 (1F)
18	スライドボード (錠付)	コクヨ	BB-UL459W-* (別途野引き付)	W3600×D40 以上× H1001 以上、17 に対 応していること、野 引については別紙	1	台		事務室 (1F)
		プラス	SW-C42BL (別途野引き付)					事務室 (1F)
19	システムキャビネット (3枚引違)	コクヨ	BWU-HD359SSAWN	W900×D400 以上× H1050	3	台		事務室 (1F)
		プラス	L6-105SS W4					事務室 (1F)
20	システムキャビネット 天板	コクヨ	BWUT-W9SPAWN	W900×D400 以上× H20、19 に対応して いること	3	枚		事務室 (1F)
		プラス	RN-90T W4					事務室 (1F)
21	システムキャビネット ベース	コクヨ	BWUB-W9SSAW	W900×D388 以上× H50、19 に対応して いること	3	台		事務室 (1F)
		プラス	L5-11 M4					事務室 (1F)
22	平机	コクヨ	SD-ISN126LSPA W	W1200 以下×D600× H720	1	台		事務室 (1F)
		プラス	US-NS126HWS/W4					事務室 (1F)
23	机上ラック	コクヨ	RF-KE226SAW	W1290×D345×H1875 以下、22の机をジョ イントして使用でき ること	1	台		事務室 (1F)
		プラス	SH-1200WH				会議室倉庫 (1F)	
24	会議用テー ブル	コクヨ	KT-PS1200PAWN	W1800×D450×H720、 平行スタックが可能 であること	8	台	会議室倉庫 (1F)	
		プラス	LD-615M WS				会議室倉庫 (1F)	
25	会議用椅子	コクヨ	CK-880GL69	W505 以上×D540 以 上×H770 以上、背座 メッシュ、スタック できること	24	台	会議室倉庫 (1F)	
		プラス	MC-UM02M DG				会議室倉庫 (1F)	
26	チェアポー ター	コクヨ	CP-640	W665 以上×D870 以 上×H450 以上、25 に 対応し、全て収納で きること	1	台	会議室倉庫 (1F)	
		プラス	S-UM				会議室倉庫 (1F)	
27	システムキャビネット (3枚引違)	コクヨ	BWU-HD339SAWN	W900×D450×H720 以下	3	台	会議室 (1F)	
		プラス	L6-70SS W4				会議室及び 食堂 (1F)	
28	システムキャビネット 天板	コクヨ	BWUT-W9PAWN	W900×D450×H20、27 及び 30 に対応して いること	7	枚	会議室及び 食堂 (1F)	
		プラス	RN-90T W4				会議室及び 食堂 (1F)	
29	システムキャビネット ベース	コクヨ	BWUB-W9SAW	W900×D438×H50、27 及び 30 に対応して いること	7	台	食堂 (1F)	
		プラス	L5-11 M4				食堂 (1F)	
30	システムキャビネット (3枚引違)	コクヨ	BWU-HD359SAWN	W900×D450×H1050	4	台	食堂 (1F)	
		プラス	L6-105SS W4				食堂 (1F)	
31	食堂テー ブル	プラス	YS-625K ホワイト	W1800×D750×H700 以上、食堂椅子を掛 けられること	2	台	食堂 (1F)	
		コクヨ	LT-125FIN				食堂 (1F)	

32	食堂椅子	プラス	MC-650N DB	W480 以上×D500 以上×H730 以上、31 に対応していること	12	台	○	食堂 (1 F)
		コクヨ	CK-M890VR64N					
33	水屋	コクヨ	BK-EK918APAWN	W900×D450×H1800	1	台		厨房 (1 F)
		プラス	BK-950					
34	テーブル	コクヨ	BT-312F1	W1200 × D750 以上 800 以下×H700	1	台		厨房 (1 F)
		プラス	RFD-1275W					
35	薬品用器械 戸棚	コクヨ	HP-SG11F1N	W900×D400×H1790、 ガラス扉部分を施錠 できること	1	台		救急消毒室 (1 F)
		ヤガミ	MEX-38-II S					
36	殺菌ロッカー	大信工業	DM-SW	W600 以上×D515× H1790	1	台		救急消毒室 (1 F)
		ナビス	AW-1-G					
37	棚 中量ラック	コクヨ	MM-W08435F1	W1200 以上 1250 以下 ×D870 以上 920 以下 × H2400、耐荷重 300kg	1	台		救急消毒室 (1 F)
		プラス	M-8430					
38	棚 中量ラック	ライオン	MLK8535	W1500 × D570 以上 600 以下×H2400、耐 荷重 300kg 以上	1	台		倉庫 (1 F)
		プラス	MMA8557-5K					
39	棚 中量ラック (増連)	ライオン	MLR8535	W1400 以上 W1500 以下 ×D570 以上 600 以下 ×H2400、耐荷重 300kg、38 に対応し ていること。	1	台	倉庫 (1 F)	
		プラス	MMA8557-5R					
40	棚 中量ラック	ライオン	MLK8555	W1500 × D870 以上 921 以下×H2400、耐 荷重 300kg 以上	2	台	倉庫 (1 F)	
		プラス	MMA8592-5K					
41	棚 中量ラック	コクヨ	MM-AW08635F1N	W1800 以上 1850 以下 ×D870 以上 921 以下 × H2400、耐荷重 300kg 以上	1	台	倉庫 (1 F)	
		プラス	MMA8692-5K					
42	デスクライト	ツイン バード 工業	LE-H618B	W200 以上 W400 以下、 D330 以下、H300 以上 500 以下、スタンド 式、調光可、アーム 有、500lx 以上	11	台	仮眠室 (2 F)	
		コイズミ	PCL012BK					

注 同等品の可否の欄に「○」とあり、例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めません。

番号ごとの製品は統一すること。

3 取付け・設置等

備品の取り付け、設置確認及び製品検査は発注者が指示する場所で行うこと。

取り付け高 H1800mm 以上の備品には耐震固定（金具を使用し壁付）を施すこと。

具体的な設置確認方法等については、発注者との協議による。

4 納入場所

東広島市消防局東広島消防署安芸津分署

住所 東広島市安芸津町三津4 7 1 1 - 1

5 納入期限

平成28年2月29日(月)

6 その他

納入備品は梱包開封し、段ボール等のゴミは受注者の責任において引き取り、関係法令に基づき処理すること。搬入に際しては、建物、設置済備品等に損傷を与えないように十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。

7 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市消防局消防総務課 消防総務係

電話（082）422-6062

ファックス（082）423-0363