

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

令和2年5月26日

東広島市長 高垣 廣徳

1 入札に付する事項

(1) 物品・委託役務の名称	旧河内西小学校ホール空調修繕
(2) 物品・委託役務管理番号	18020015
(3) 物品委託役務内容	旧河内西小学校ホールに空調設備を整備するもの。
(4) 納入・履行期間	契約締結日の翌日から令和2年8月31日まで
(5) 納入・履行（就業）場所	旧東広島市立河内西小学校
(6) 予定価格	非公表
(7) 最低制限価格	なし
(8) 入札方式	一般競争入札
(9) 入札区分	紙入札
(10) 使用する契約約款	修繕請負契約約款
(11) 契約種別	総価契約
(12) 収入印紙	要

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	平成29年1月1日～平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	修繕>備品・施設<小規模>修繕 設備類
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

なし

4 日程等

手続き等	期間・期日等	場所・留意事項
ア 公告日	令和2年5月26日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	令和2年5月26日～ 令和2年6月15日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無：無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）		同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係）により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間		東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	令和2年5月26日～ 令和2年6月2日 (午前8時30分～午後5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 生活環境部 地域づくり推進課（発注担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁北館1階） 電話番号 082-420-0924 /ファックス番号 082-423-0270 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	令和2年6月5日～ 令和2年6月15日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	令和2年6月11日～ 令和2年6月12日 (午前9時00分～午後5時00分)	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	令和2年6月15日 午前10時00分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類 (○印)	備考
ア 入札参加資格確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

旧河内西小学校ホール空調修繕仕様書

- 1 修繕名称 旧河内西小学校ホール空調修繕
- 2 履行場所 旧東広島市立河内西小学校
- 3 履行期間 契約締結日の翌日から令和2年8月31日まで

4 概要

- (1) 旧河内西小学校ホールに空調設備を新設する（冷媒管、ドレン管、制御線は室内から壁抜きとする）。
- (2) 屋外キュービクルに当空調設備用のブレーカーを増設する。
- (3) エアコン用電源を既設の予備配管を利用して敷設する。
- (4) 新設エアコン用の分電盤を設置する。
- (5) その他関連の電源設備及び配管等を整備し、使用可能な状態にすること。

5 仕様材料、数量等

機種名 ダイキン SZRV112BF

室内機 ダイキン FVP112DJ

室外機 ダイキン RZRP112BD

又は、

機種名 三菱電機 PSZ-ERMP112KK

室内機 三菱電機 PS-RP112KA12

室外機 三菱電機 PUZ-ERMP112LA2

のいずれかを4式

そのほかの仕様材料は別紙1「設計書」のとおり。

6 作業位置図

別紙2 「修繕箇所及び現況写真」のとおり。

7 使用材料の仕様及び作業上の注意等

- (1) 使用材料に添付の取扱説明書等に記載のない事項については、国土交通省官庁営繕部が制定した公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成31年度版 第19章「内装工事」に定めるところによる。
- (2) 「5 仕様材料、数量等」に記載した参考型式以外の機材を使用するときは、参考型式と同等以上の品質・性能を有することを示す書類を発注者に提出し、事前に承認を得ること。
- (3) 本修繕は、電気工事士法（昭和35年法律第139号）その他関係法令を遵守して実施すること。

8 事前見学等

修繕対象施設の事前見学は、事前に発注担当課に申し出た上で、令和2年6月1日までに発注者が認めた時間帯において見学を認めることとする。ただし、現場での口頭による質疑応答は認めないため、質問がある場合は入札公告に定めるところにより、所定の期日までに提出することとする。（質問書提出期限：令和2年6月2日）

9 その他

- (1) 本修繕の実施に際し、修繕の受注者は履行場所の施設の運営に影響が出ないよう配慮すること。
- (2) 本修繕の実施期間中、履行場所の施設の利用者及び周辺住民の安全に十分配慮すること。
- (3) 本修繕の作業日程は、あらかじめ発注者と協議すること。
- (4) 受注者は、本修繕の実施にあたり修繕請負契約約款（以下「約款」という。）第11条により修繕実施責任者を定めたときは、遅滞なく、発注者に通知すること。
- (5) 本修繕において必要となる電気、水道用水は履行場所の設備に接続して使用できるものとし、受注者に費用の負担を求めないものとする。
- (6) 本修繕において、履行場所に備付けの備品等の用具を使用したいときは、事前に発注者の承諾を得ること。また、承諾を受けてこれを使用する際は丁寧に扱うこと。
- (7) 本修繕では、作業員の安全に十分配慮すること。
- (8) 本修繕の実施にあたっては、原材料の包装紙等を散在させること等のないよう配慮し、衛生的な作業環境の維持に努めること。また、火気の取り扱いに注意すること。
- (9) 本修繕にあたり交換する等により取り外された部品等については、発注者の指示のあったものを除いて受注者の責任において適切に処分すること。
- (10) 修繕の各実施段階において、作業前・作業後の写真撮影を行い、作業記録として修繕完了後に提出すること。ただし、発注者が指示した場合は本修繕の完了前であっても写真の提出に応じること。
- (11) 本修繕に係る契約不適合責任は約款に定めるとおりとし、修繕に関わる製品等のメーカー保証書を提出すること。
- (12) 本修繕にあたり、建物又は備品等を損傷したときは、受注者の責任と負担により復旧すること。
- (13) 本修繕の実施中に受注者の責めに帰すべき事由により、修繕を継続できなくなったときは、速やかに作業を中止して発注者に報告の上、発注者の指示のもと復旧すること。
- (14) 発注者は、東広島市物品の調達等に係る契約における暴力団の排除に関する要綱（平成21年東広島市訓令第47号。以下、「暴力団排除要綱」という。）に定める事項を遵守した履行管理を行うので、受注者は、暴力団排除要綱第5条に定める不当介入を受ける等の事態となったときは、速やかに発注者に報告すること。
- (15) 本修繕に際し、本修繕関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。

10 問い合わせ先

(1) 発注担当課

生活環境部 地域づくり推進課 地域活動支援係

東広島市西条栄町8番29号

電話 082-420-0924

FAX 082-423-0270

(2) 修繕対象施設

旧東広島市立河内西小学校

東広島市河内町河戸828番地

地域センター管理運営事業 設計書

令和2年度

修繕名	旧河内西小学校ホール空調修繕
-----	----------------

施行主体	東広島市
業務施行箇所	東広島市河内町河戸828番地

内訳

名称	数量	単位	単価	金額	備考
空調機器	1	式			空調機器内訳参照
空調設備作業	1	式			空調設備作業費内訳参照
配管設備作業	1	式			配管設備作業費内訳参照
電源設備作業	1	式			電源設備作業費内訳参照
諸経費	1	式			
小計					
消費税					10%
合計					

空調設備内訳

名称	数量	単位	単価	金額	備考
空調設備機器	4	台			床置き型
木台(ブラック)	4	式			KKWJ9L160
転倒防止金物	4	式			K-PA15G1
合 計					

空調設備作業費内訳

名称	数量	単位	単価	金額	備考
搬入据付工事	1	式			
基礎工事	1	式			
試運転調整費	1	式			
資材運搬費	1	式			
雑材消耗品	1	式			
現場雑費	1	式			
合 計					

配管設備作業費内訳

5

名称	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒配管材	16	m			9.5φ/15.9φ
ドレン配管材	10	m			VP20A
配管用継手類	1	式			
配管支持金物	1	式			
配管工事費	1	式			労務単価(配管工)
配管保温作業	1	式			労務単価(配管工)
連絡配線工事	1	式			
穴あけ工事	1	式			
真空引き及びガスチャージ	1	式			
消耗品および雑材料	1	式			
資材運搬費	1	式			
現場経費	1	式			
合 計					

電源設備作業内訳

名称	数量	単位	単価	金額	備考
600V CT ケーブル	72	m			CVT22°
600V CT ケーブル	60	m			CV5.5° -4C
配線用遮断器(キュービクル内増設)	1	台			MCCB 3P3E100AF100A
ステンレス製屋根付きボックス	1	面			S016-455A (W500、H500、D160)
端子台	1	台			TBF-103 130A
漏電遮断器	4	台			ELCB 3P3E30AF30AT
耐衝撃性硬質ビニル電線管	22	m			HIVE-36
耐衝撃性硬質ビニル電線管	22	m			HIVE-22
合成樹脂製可とう電線管	6	m			PF-D-22
樹脂製防水型プルボックス	1	面			VE PB 150×150×100
電線管付属品	1	式			
電線管支持材	1	式			
波付き硬質ポリエチレン管	5	m			FEP-40
ベルマウス	1	個			FEP-40
異種管継手	1	組			FEP-40
管路付属品	1	式			

電源設備作業内訳

名称	数量	単位	単価	金額	備考
雑材料消耗品	1	式			
電光労務費	1	式			
キュービクル回路増設費	1	式			盤内電線共
土工費	1	式			
ダイヤモンド貫通工事	1	箇所			50φ × 150mm 既存ハンドホール
運搬費	1	式			
合 計					

別紙2 修繕箇所及び現況写真


キュービクルに新設空調用のブレーカーを増設する



既設の予備空配管を利用して、電源線を敷設する

室外機までは壁配管で敷設する

空調用の動力分電盤を設置する

■ : 室内機
■ : 室外機





<ホール内写真>

