

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

令和2年6月24日

東広島市長 高垣 廣徳

1 入札に付する事項

(1) 物品・委託役務の名称	保存額（特大）ほか
(2) 物品・委託役務管理番号	18020021
(3) 物品委託役務内容	令和2年11月開館予定の新美術館で使用する保存額の購入。
(4) 納入・履行期間	契約締結日の翌日から令和2年9月18日まで
(5) 納入・履行（就業）場所	新東広島市立美術館（東広島市西条栄町9番1号）
(6) 予定価格	非公表
(7) 最低制限価格	なし
(8) 入札方式	一般競争入札
(9) 入札区分	紙入札
(10) 使用する契約約款	物品売買契約約款（総価）
(11) 契約種別	総価契約
(12) 収入印紙	不要

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	平成29年1月1日～平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

なし。

4 日程等

手続き等	期間・期日等	場所・留意事項
ア 公告日	令和2年6月24日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	令和2年6月24日～ 令和2年7月14日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無：無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）		同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係）により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間		東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	令和2年6月24日～ 令和2年7月1日 (午前8時30分～午後5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 東広島市教育委員会 文化課（発注担当課） 東広島市西条栄町9番1号 新東広島市立美術館 電話番号 082-430-7117 /ファックス番号 082-430-7118 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	令和2年7月6日～ 令和2年7月14日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	令和2年7月10日～ 令和2年7月13日 (午前9時00分～午後5時00分)	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	令和2年7月14日 午前9時50分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場ですぐの入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類 (○印)	備考
ア 入札参加資格確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

仕 様 書

1 品 名 保存額 (特大) ほか

2 数量及び規格等

(1) 同等品の可否の欄に「○」とあり、(3) で例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めない。

(2) 同等品の可否の欄に「—」とある場合は、規格を満たすものであればメーカー・品番を問わない。(規格を満たしているかどうかの事前確認及び同等品規格確認は受け付けない。)

内訳	品名	規格	数量	単位	同等品の可否
1	保存額 (特大)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：1095×800mm ・ フレーム：アッシュ材 (W20×H30mm)、角は仕切り接着固定 ・ カラー：乳白 ・ グレージング：UV カットアクリル 3mm (紫外遮断率 97%以上、可視光線透過率 90%以上)、帯電防止剤処理 ・ 裏板：棧には防虫効果の高いハードメープル材を使用し、天板には文化財有害物質を発生しないシナベニヤに正麩煮糊 (JIS 規格 F☆☆☆☆) で白鳥の子紙を貼付け仕上げること。 ・ 収納：寸法 1093×798mm、厚さ 6mm のブックマットを収めることが可能であること。 ・ 吊具：額裏に縦両脇 2 ヲ所、横両脇 2 ヲ所にステンレス N 型吊り金具を取り付けること。 ・ 固定金具：額と裏板を固定するためのステンレス製トンボを取り付けること。 <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 額紐 ・ 保管箱：差し箱 ・ 黄袋 	25	面	×
2	保存額 (MO 全紙)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：915×715mm ・ フレーム：アッシュ材 (W17×H30mm)、角は仕切り接着固定 ・ カラー：乳白 ・ グレージング：UV カットアクリル 3mm (紫外遮断率 97%以上、可視光線透過率 90%以上)、帯電防止剤処理 ・ 裏板：棧には防虫効果の高いハードメープル材を使用し、天板には文化財有害物質を発生しないシナベニヤに正麩煮糊 (JIS 規格 F☆☆☆☆) で白鳥の子紙を貼付け仕上げること。 ・ 収納：寸法 913×713mm、厚さ 6mm のブックマットを収めることが可能であること。 ・ 吊具：額裏に縦両脇 2 ヲ所、横両脇 2 ヲ所にステンレス N 型吊り金具を取り付けること。 ・ 固定金具：額と裏板を固定するためのステ 	80	面	×

		<p>ンレス製トンボを取り付けること。</p> <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・額紐 ・保管箱：差し箱 ・黄袋 			
3	保存額 (全紙)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法：727×545mm ・フレーム：アッシュ材 (W17×H30mm)、角は仕切り接着固定 ・カラー：乳白 ・グレージング：UV カット低反射ガラス 2mm (紫外線遮断率 70%、反射率 1%未満、可視光線透過率 98.5%) ・裏板：棧には防虫効果の高いハードメープル材を使用し、天板には文化財有害物質を発しないシナベニヤに正麩煮糊 (JIS 規格 F☆☆☆☆) で白鳥の子紙を貼付け仕上げること。 ・緩衝材：アーカイバルフォームボード 3.8mm 厚 ・収納：寸法 725×543mm、厚さ 6mm のブックマットを収めることが可能であること。 ・吊具：額裏に縦両脇 2 カ所、横両脇 2 カ所にステンレス N 型吊り金具を取り付けること。 ・固定金具：額と裏板を固定するためのステンレス製トンボを取り付けること。 <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・額紐 ・保管箱：差し箱 ・黄袋 	40	面	×
4	保存額 (半切)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法：545×424mm ・フレーム：アッシュ材 (W17×H30mm)、角は仕切り接着固定 ・カラー：乳白 ・グレージング：UV カット低反射ガラス 2mm (紫外線遮断率 70%、反射率 1%未満、可視光線透過率 98.5%) ・裏板：棧には防虫効果の高いハードメープル材を使用し、天板には文化財有害物質を発しないシナベニヤに正麩煮糊 (JIS 規格 F☆☆☆☆) で白鳥の子紙を貼付け仕上げること。 ・緩衝材：アーカイバルフォームボード 3.8mm 厚 ・収納：寸法 543×422mm、厚さ 6mm のブックマットを収めることが可能であること。 ・吊具：額裏に縦両脇 2 カ所、横両脇 2 カ所にステンレス N 型吊り金具を取り付けること。 ・固定金具：額と裏板を固定するためのステンレス製トンボを取り付けること。 <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・額紐 ・保管箱：差し箱 ・黄袋 	30	面	×

5	保存額 (四ッ切)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：424×348mm ・ フレーム：アッシュ材 (W17×H30mm)、角は仕切り接着固定 ・ カラー：乳白 ・ グレージング：UV カット低反射ガラス 2mm (紫外線遮断率 70%、反射率 1%未満、可視光線透過率 98.5%) ・ 裏板：棧には防虫効果の高いハードメープル材を使用し、天板には文化財有害物質を発生しないシナベニヤに正麩煮糊 (JIS 規格 F☆☆☆☆) で白鳥の子紙を貼付け仕上げる事。 ・ 緩衝材：アーカイバルフォームボード 3.8mm 厚 ・ 収納：寸法 422×346mm、厚さ 6mm のブックマットを収めることが可能である事。 ・ 吊具：額裏に縦両脇 2 カ所、横両脇 2 カ所にステンレス N 型吊り金具を取り付ける事。 ・ 固定金具：額と裏板を固定するためのステンレス製トンボを取り付ける事。 <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 額紐 ・ 保管箱：差し箱 ・ 黄袋 	40	面	×
6	保存額 (特小)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：420×295mm ・ フレーム：アッシュ材 (W17×H30mm)、角は仕切り接着固定 ・ カラー：乳白 ・ グレージング：UV カット低反射ガラス 2mm (紫外線遮断率 70%、反射率 1%未満、可視光線透過率 98.5%) ・ 裏板：棧には防虫効果の高いハードメープル材を使用し、天板には文化財有害物質を発生しないシナベニヤに正麩煮糊 (JIS 規格 F☆☆☆☆) で白鳥の子紙を貼付け仕上げる事。 ・ 緩衝材：アーカイバルフォームボード 3.8mm 厚 ・ 収納：寸法 418×293mm、厚さ 6mm のブックマットを収めることが可能である事。 ・ 吊具：額裏に縦両脇 2 カ所、横両脇 2 カ所にステンレス N 型吊り金具を取り付ける事。 ・ 固定金具：額と裏板を固定するためのステンレス製トンボを取り付ける事。 <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 額紐 ・ 保管箱：差し箱 ・ 黄袋 	5	面	×
7	デッサン額 (大衣)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：509×394mm ・ フレーム：アッシュ材 (W21×H22mm)、角は仕切り接着固定 ・ カラー：乳白 ・ グレージング：UV カットアクリル 2mm (紫外線遮断率 97%以上、可視光線透過率 90%以上) 	22	面	×

		<ul style="list-style-type: none"> 裏板：パネル仕様、天板ベニヤに正麩煮糊（JIS規格F☆☆☆☆）で白鳥の子紙を貼付け仕上げる事。 収納：マット厚4mmまで対応可能 吊具：額裏に縦両脇2カ所、横両脇2カ所に鉄吊板を取り付ける事。 固定金具：額と裏板を固定するためのステンレス製トンボを取り付ける事。 <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> 額紐 保管箱：かぶせ箱 			
8	デッサン額 (三々)	<ul style="list-style-type: none"> 寸法：606×455mm フレーム：アッシュ材（W21×H22mm）、角は仕切り接着固定 カラー：乳白 グレージング：UVカットアクリル2mm（紫外遮断率97%以上、可視光線透過率90%以上） 裏板：パネル仕様、天板ベニヤに正麩煮糊（JIS規格F☆☆☆☆）で白鳥の子紙を貼付け仕上げる事。 収納：マット厚4mmまで対応可能 吊具：額裏に縦両脇2カ所、横両脇2カ所に鉄吊板を取り付ける事。 固定金具：額と裏板を固定するためのステンレス製トンボを取り付ける事。 <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> 額紐 保管箱：かぶせ箱 	40	面	×
9	デッサン額 (全紙)	<ul style="list-style-type: none"> 寸法：727×545mm フレーム：アッシュ材（W21×H22mm）、角は仕切り接着固定 カラー：乳白 グレージング：UVカットアクリル2mm（紫外遮断率97%以上、可視光線透過率90%以上） 裏板：パネル仕様、天板ベニヤに正麩煮糊（JIS規格F☆☆☆☆）で白鳥の子紙を貼付け仕上げる事。 収納：マット厚4mmまで対応可能 吊具：額裏に縦両脇2カ所、横両脇2カ所に鉄吊板を取り付ける事。 固定金具：額と裏板を固定するためのステンレス製トンボを取り付ける事。 <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> 額紐 保管箱：かぶせ箱 	65	面	×

(3) 基準品 ※基準品の内容が上記規格の付属品を満たしていない場合は付属させること。

内訳	メーカー・品番等
1	ピカソ画房 PF-01
2	ピカソ画房 PF-02

3	ピカソ画房 PF-03
4	ピカソ画房 PF-04
5	ピカソ画房 PF-05
6	ピカソ画房 PF-06
7	ピカソ画房 PD-A
8	ピカソ画房 PD-B
9	ピカソ画房 PD-C

3 取付け・設置等

備品の納品確認及び製品検査は発注者が指示する場所で行うこと。

4 納入場所

新東広島市立美術館（東広島市西条栄町9番1号）

※建物の南側搬入口に4tトラックが留置き可能。搬入口から搬入のこと。

※納入物品はすべて2F収蔵庫へ納入のこと。

5 納入期限

令和2年9月18日（金）

ただし納入日時についてはあらかじめ発注者と受注者とで事前に協議を行い決定する。

※週休日及び祝日の納入も可とする。

※17時以降の納入が必要な場合は、事前に発注担当課と協議すること。

6 その他

（1）納入備品は梱包開封し、段ボール等ゴミは受注者の責任において引き取り、関係法に基づき処理すること。

（2）搬入に際しては、納入現場の壁・天井・床等に損傷の恐れがある場合は、適切な方法で養生をする等十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。

7 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市教育委員会生涯学習部文化課美術館係

電話（082）430-7117

ファックス（082）430-7118