

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

令和2年7月27日

東広島市長 高垣 廣徳

1 入札に付する事項

(1) 物品・委託役務の名称	ワイヤーフック（D型）ほか
(2) 物品・委託役務管理番号	18020033
(3) 物品委託役務内容	令和2年11月開館予定の新美術館で使用するワイヤーフック等の購入。
(4) 納入・履行期間	契約締結日の翌日から令和2年9月30日まで
(5) 納入・履行（就業）場所	新東広島市立美術館（東広島市西条栄町9番1号）
(6) 予定価格	非公表
(7) 最低制限価格	なし
(8) 入札方式	一般競争入札
(9) 入札区分	紙入札
(10) 使用する契約約款	物品売買契約約款（総価）
(11) 契約種別	総価契約
(12) 収入印紙	不要

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	平成29年1月1日～平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

無し。

4 日程等

手続き等	期間・期日等	場所・留意事項
ア 公告日	令和2年7月27日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	令和2年7月27日～ 令和2年8月19日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無：無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）	令和2年7月27日～ 令和2年7月31日 （午前8時30分～午後5時15分）	同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係）により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間	令和2年8月4日～ 令和2年8月19日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	令和2年7月27日～ 令和2年8月6日 （午前8時30分～午後5時15分）	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 生涯学習部 文化課（発注担当課） 新東広島市立美術館（東広島市西条栄町9番1号） 電話番号 082-430-7117 /ファックス番号 082-430-7118 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	令和2年8月11日～ 令和2年8月19日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	令和2年8月17日～ 令和2年8月18日 （午前9時00分～午後5時00分）	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	令和2年8月19日 午前10時10分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類 (○印)	備考
ア 入札参加資格確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

仕 様 書

1 品 名 ワイヤーフック (D型) ほか

2 数量及び規格等

(1) 同等品の可否の欄に「○」とあり、(3) で例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めない。

(2) 同等品の可否の欄に「—」とある場合は、規格を満たすものであればメーカー・品番を問わない。(規格を満たしているかどうかの事前確認及び同等品規格確認は受け付けない。)

内訳	品名	規格	数量	単位	同等品の可否
1	ワイヤーフック (D型)	<ul style="list-style-type: none"> ・推奨荷重：70kg ・TAKIYA 製重量用 D-1A ピクチャーレール専用のワイヤー用フックであること ・ワイヤー端部のループ状の金具をフック部分に引っ掛け吊り下げが可能であること 	460	個	×
2	ワイヤーフック (CA型)	<ul style="list-style-type: none"> ・推奨荷重：30kg ・TAKIYA 製中量用 C-5A ピクチャーレール専用のフックであること ・ワイヤー端部の環金具をフック部分に引っ掛け吊り下げが可能であること 	40	個	×
3	ワイヤーハンガーセット (転落防止・70kg)	<ul style="list-style-type: none"> ・ワイヤー長：φ2.5×L3500mm ・推奨荷重：70kg ・フック側の端部にループ状の金具がついていること ・ハンガー：転落防止ストッパー付き、ステンレスショットブラスト仕上、ベアリング式で上下移動が可能かつ荷重が加わることによって脱落防止のロックがかかること ・No.1「ワイヤーフック D型」専用ワイヤーであること 	40	セット	×
4	ワイヤーハンガーセット (転落防止・50kg)	<ul style="list-style-type: none"> ・ワイヤー長：φ2.0×L3500mm ・推奨荷重：50kg ・フック側の端部にループ状の金具がついていること ・カラー：アイボリー ・ハンガー：転落防止ストッパー付き、ステンレスショットブラスト仕上、ベアリング式で上下移動が可能かつ荷重が加わることによって脱落防止のロックがかかること ・No.1「ワイヤーフック D型」専用ワイヤーであること 	160	セット	×
5	ワイヤーハンガーセット (転落防止・30kg)	<ul style="list-style-type: none"> ・ワイヤー長：φ1.5×L3500mm ・推奨荷重：30kg ・フック側の端部にループ状の金具がついていること ・カラー：アイボリー ・ハンガー：転落防止ストッパー付き、ステンレスショットブラスト仕上、ベアリング式 	160	セット	×

		で上下移動が可能かつ荷重が加わることによって脱落防止のロックがかかること ・No.1「ワイヤーフック D型」専用ワイヤーであること			
6	ワイヤーハンガーセット (70kg)	・ワイヤー長：φ2.5×L2500mm ・推奨荷重：70kg ・フック側の端部にループ状の金具がついていること ・ハンガー：ステンレスショットブラスト仕上、ベアリング式で上下移動が可能かつ荷重が加わることによって脱落防止のロックがかかること ・No.1「ワイヤーフック D型」専用ワイヤーであること	20	セット	×
7	ワイヤーハンガーセット (50kg)	・ワイヤー長：φ2.0×L2500mm ・推奨荷重：50kg ・フック側の端部にループ状の金具がついていること ・カラー：アイボリー ・ハンガー：ステンレスショットブラスト仕上、ベアリング式で上下移動が可能かつ荷重が加わることによって脱落防止のロックがかかること ・No.1「ワイヤーフック D型」専用ワイヤーであること	40	セット	×
8	ワイヤーハンガーセット (30kg)	・ワイヤー長：φ1.5×L2500mm ・推奨荷重：30kg ・フック側の端部にループ状の金具がついていること ・カラー：アイボリー ・ハンガー：ステンレスショットブラスト仕上、ベアリング式で上下移動が可能かつ荷重が加わることによって脱落防止のロックがかかること ・No.1「ワイヤーフック D型」専用ワイヤーであること	100	セット	×
9	ワイヤーフックハンガーセット	・ワイヤー長：φ1.2×L1000mm ・推奨荷重：20kg ・TAKIYA製「キャスターパネル」組み込みピクチャーレール専用のフック付きワイヤーハンガーセットであること	120	セット	×
10	Mピン (φ0.9)	・寸法：φ0.9×11mm ・材質：ステンレス ・100本入り	10	セット	○
11	Mピン (φ0.8)	・寸法：φ0.8×16mm ・材質：ステンレス ・100本入り	10	セット	○
12	キャプションケース (フラット・A5)	・対応用紙サイズ：W150×H210mm ・材質：アクリル ・穴サイズ：φ1.5×2カ所 ・フラットタイプ、縦位置	200	枚	○
13	キャプションケース (フラット)	・対応用紙サイズ：W148×H101mm ・材質：アクリル	200	枚	○

	ト・A6)	<ul style="list-style-type: none"> ・穴サイズ：φ1.5×2カ所 ・フラットタイプ、横位置 			
14	キャプション ケース (スタン ド・A5)	<ul style="list-style-type: none"> ・対応用紙サイズ：W210×H150mm ・材質：アクリル ・スタンドタイプ、横位置 	60	個	○
15	キャプション ケース (スタン ドA6)	<ul style="list-style-type: none"> ・対応用紙サイズ：W148×H101mm ・材質：アクリル ・スタンドタイプ、横位置 	60	個	○
16	屏風立て (37mm厚)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法：W61×D80×H75mm ・材質：スチール黒焼付塗装、フェルト貼り ・作品厚：37mm以内 ・重量：880g ・アートフックピンを打ち込み固定が可能であること 【付属品】 ・アートフックピン (1本) 	10	個	○
17	屏風立て (27mm厚)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法：W51×D80×H75mm ・材質：スチール黒焼付塗装、フェルト貼り ・作品厚：27mm以内 ・重量：780g ・アートフックピンを打ち込み固定が可能であること 【付属品】 ・アートフックピン (1本) 	10	個	○
18	屏風押え (37mm厚)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法：W40×D46×H40mm ・材質：スチール黒焼付塗装、フェルト貼り ・作品厚：37mm以内 ・ネジ2カ所で固定可能であること 	10	個	○
19	屏風押え (27mm厚)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法：W40×D36×H40mm ・材質：スチール黒焼付塗装、フェルト貼り ・作品厚：27mm以内 ・ネジ2カ所で固定可能であること 	10	個	○
20	ファームフック (150kg)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法：W35×D21×H100mm ・推奨荷重：150kg ・ネジ穴：φ5.6穴-φ10.4皿×4カ所、φ5.6-17.6長穴×4カ所 ・ネジを長穴で仮止めすることで、高さの微調整が可能であること 【付属品】 ・ストッパー：φ20×内径φ8.2×厚さ8mm (全40個) ・ストッパー専用ドライバー (全1本) 	40	個	○
21	ファームフック (100kg)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法：W30×D17×H70mm ・推奨荷重：100kg ・ネジ穴：φ5穴-φ9皿×3カ所、φ5-15長穴×4カ所 ・ネジを長穴で仮止めすることで、高さの微調整が可能であること 【付属品】 ・ストッパー：φ16×内径φ6.2×厚さ6mm (全60個) ・ストッパー専用ドライバー (全1本) 	60	個	○

2 2	ファームフック (50kg)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：W20×D15×H55mm ・ 推奨荷重：50kg ・ ネジ穴：φ4 穴-φ7.2 皿×2 カ所、長穴φ3.8-11.8 長穴×2 カ所 ・ ネジを長穴で仮止めすることで、高さの微調整が可能であること 【付属品】 ・ ストッパー：φ12×内径φ5.4×厚さ6mm (全240 個) ・ ストッパー専用ドライバー (全1 本) 	240	個	○
2 3	アートフック (20kg)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：W45×H42mm ・ 推奨荷重：20kg ・ 脱落防止用ストッパー付き ・ ピン穴3 か所 【付属品】 ・ アートフックピン 33mm (3 本) ・ スリムビス 27mm (3 本) 	300	個	○
2 4	アートフック (6kg)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：W10×H32mm ・ 推奨荷重：6kg ・ 脱落防止用ストッパー付き ・ ピン穴1 か所 【付属品】 ・ アートフックピン 33mm (1 本) ・ スリムビス 27mm (3 本) 	100	個	○
2 5	アクリルパーツ (L型)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：W20×H30×D3mm ・ 材質：アクリル ・ 形状：L型、ネジ穴2 カ所 	60	個	○
2 6	アクリルパーツ (プレート型)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：W20×D3×H40mm ・ 材質：アクリル ・ 形状：プレート型、ピン穴1 カ所 	60	個	○
2 7	アクリルパーツ (長方形・押しピン)	<ul style="list-style-type: none"> ・ アクリル寸法：W10×D20×H10mm ・ 材質：アクリル、ステンレス ・ 形状：押しピン型 	60	個	○
2 8	アクリルパーツ (段付き・押しピン)	<ul style="list-style-type: none"> ・ アクリル寸法：W10×D25×H10mm ・ 材質：アクリル、ステンレス ・ 形状：押しピン型 (段付き) 	60	個	○
2 9	アクリルパーツ (R付・押しピン)	<ul style="list-style-type: none"> ・ アクリル寸法：W10×D25×H10mm ・ 材質：アクリル、ステンレス ・ 形状：押しピン型 (R付き) 	60	個	○
3 0	卦算 (400mm)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：W50×L400×H10mm ・ 材質：高透過ガラス 【付属品】 ・ 卦算カバーW79×D15×H12mm (2 個) 	10	本	○
3 1	卦算 (300mm)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：W30×L300×H8mm ・ 材質：高透過ガラス 【付属品】 ・ 卦算カバーW59×D15×H12mm (2 個) 	20	本	○
3 2	結界ゴムひも	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：φ3mm×50m 巻 ・ 材質：ポリエステル、ゴム ・ カラー：白 ・ TAKIYA 製結界 (フレキシブルタイプ) 専用ゴム紐であること 	10	巻	×

33	ファームブラケット (150kg)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法：W100×D60×H80mm ・材質：ステンレス、ショットブラスト仕上 ・推奨荷重：150kg ・形状：L型、ネジ穴4カ所 	10	個	○
34	ファームブラケット (100kg)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法：W100×D100×H80mm ・材質：ステンレス、ショットブラスト仕上 ・推奨荷重：100kg ・形状：L型、ネジ穴4カ所 	10	個	○
35	吊りフック	<ul style="list-style-type: none"> ・推奨荷重：5kg ・配線ダクト専用吊りフック 	40	個	○

(3) 基準品 ※基準品の内容が上記規格の付属品を満たしていない場合は付属させること。

内訳	メーカー・品番等	
1	TAKIYA Dフリーフック	
2	TAKIYA CAフック	
3	TAKIYA セフティNハンガーセットA φ2.5×3.5m	
4	TAKIYA セフティNハンガーセットA φ2.0×3.5m アイボリー	
5	TAKIYA セフティNハンガーセットA φ1.5×3.5m アイボリー	
6	TAKIYA NハンガーセットA φ2.5×2.5m	
7	TAKIYA NハンガーセットA φ2.0×2.5m アイボリー	
8	TAKIYA NハンガーセットA φ1.5×2.5m アイボリー	
9	TAKIYA ミニDハンガーセット1m	
10	TAKIYA NT-MP-11	コクヨ MUX-NA4301
11	TAKIYA NT-MP-16	コクヨ MUX-NA4302
12	TAKIYA NT-CCF-150V	コクヨ MUX-NA*NT-CCF-150V
13	TAKIYA NT-CCF-101	コクヨ MUX-NA3301
14	TAKIYA NT-CCS-150	コクヨ MUX-NA3403
15	TAKIYA NT-CCS-101	コクヨ MUX-NA3401
16	TAKIYA NT-BT-37	コクヨ MUX-NA-4601
17	TAKIYA NT-BT-27	コクヨ MUX-NA-4602
18	TAKIYA NT-BO-37	コクヨ MUX-NA4611

19	TAKIYA NT-B0-27	コクヨ MUX-NA4612
20	TAKIYA NT-FHO-100 (40 個) + NT-FHO-100S (40 個) + DS-HB-15 (1 本)	コクヨ MUX-NA4511N (40 個) + MUX-NA4521 (40 個) + MUX-NA4531 (1 本)
21	TAKIYA NT-FHO-70 (60 個) + NT-FHO-70S (60 個) + DS-HB-15 (1 本)	コクヨ MUX-NA4512N (60 個) + MUX-NA4522 (60 個) + MUX-NA4531 (1 本)
22	TAKIYA NT-FHO-55 (240 個) + NT-FHO-55S (240 個) + DS-HB-15 (1 本)	コクヨ MUX-NA4513N (240 個) + MUX-NA4523 (240 個) + MUX-NA4531 (1 本)
23	TAKIYA NT-AH-103S	コクヨ MUX-NA2302N
24	TAKIYA NT-AH-101S	コクヨ MUX-NA2301N
25	TAKIYA NT-AO-L	コクヨ MUX-NA5101
26	TAKIYA NT-AO-F	コクヨ MUX-NA5102
27	TAKIYA NT-AO-A	コクヨ MUX-NA5111
28	TAKIYA NT-AO-B	コクヨ MUX-NA5112
29	TAKIYA NT-AO-C	コクヨ MUX-NA5113
30	TAKIYA NT-KSH-40 (1 本) + NT-KSC-50 (2 個)	KONGO 19-090 (1 本) + 19-101 (2 個)
31	TAKIYA NT-KSH-3030 (1 本) + NT-KSC-30 (2 個)	KONGO 19-092 (1 本) + 19-102 (2 個)
32	TAKIYA NT-KKF-HW	
33	TAKIYA NT-FBR-60	コクヨ MUX-NA6201
34	TAKIYA NT-FBR-100	コクヨ MUX-NA6202
35	Panasonic DH8543	東芝 NDR8543

3 取付け・設置等

取付・設置等は含まない。

4 納入場所

新東広島市立美術館（東広島市西条栄町9番1号）

※建物の南側搬入口に4tトラックが留置き可能。搬入口から搬入のこと。

※納入物品はすべて2F展示倉庫へ納入のこと。

5 納入期限

令和2年9月30日(水)

ただし納入日時についてはあらかじめ発注者と受注者とで事前に協議を行い決定する。

※17時以降の納入が必要な場合は、事前に発注担当課と協議すること。

6 その他

(1) 納入品は梱包開封し、段ボール等ゴミは受注者の責任において引き取り、関係法に基づき処理すること。

(2) 搬入に際しては、納入現場の壁・天井・床等に損傷の恐れがある場合は、適切な方法で養生をする等十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。

7 問い合わせ先(発注担当課)

東広島市教育委員会生涯学習部文化課美術館係

電話 (082) 430-7117

ファックス (082) 430-7118