

# 入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

令和3年10月21日

東広島市長 高垣 廣徳

## 1 入札に付する事項

(1) 物品・委託役務の名称	冷蔵機内蔵ショーケース多段型 (A)ほか
(2) 物品・委託役務管理番号	18030067
(3) 物品委託役務内容	東広島市道の駅西条のん太の酒蔵で使用する冷蔵機内蔵ショーケース等の購入。 本案件は、東広島市議会の議決を要するものである。
(4) 納入・履行期間	契約締結日の翌日から令和4年3月25日まで
(5) 納入・履行（就業）場所	東広島市道の駅西条のん太の酒蔵
(6) 予定価格	非公表
(7) 最低制限価格	なし
(8) 入札方式	一般競争入札
(9) 入札区分	紙入札
(10) 使用する契約約款	物品売買契約約款（総価）
(11) 契約種別	総価契約
(12) 収入印紙	不要

## 2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	令和3年1月1日～令和6年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

## 3 その他の入札条件

- 本件の契約にあたっては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和49年東広島市条例第125号）に基づき、落札決定後、仮契約を締結し、東広島市議会の議決を経たときに本契約として効力を生じるものとする。
- 開札の日から、市議会の議決を経るまでの間のいずれかの日において、入札者が次の要件のいずれかに該当する者となったときは、落札者とし、又は仮契約を締結しない、若しくは解除することがある。
  - 東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項の2（1）アイウに掲げる事項
  - 手形交換所による取引停止処分を受けている者又は手形小切手の不渡りを出した者
  - 本市の指名除外措置を受けている者
  - 関係法令の規定による営業停止処分を受けている者

#### 4 日程等

手続き等	期間・期日等	場所・留意事項
ア 公告日	令和3年10月21日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	令和3年10月21日～ 令和3年11月15日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無：無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）	令和3年10月21日～ 令和3年10月27日 （午前8時30分～午後5時15分）	同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係）により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間	令和3年10月29日～ 令和3年11月15日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	令和3年10月21日～ 令和3年11月2日 （午前8時30分～午後5時15分）	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 産業部 農林水産課（発注担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館8階） 電話番号 082-420-0939 /ファックス番号 082-422-5144 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	令和3年11月5日～ 令和3年11月15日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	令和3年11月11日～ 令和3年11月12日 （午前9時00分～午後5時00分）	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	令和3年11月15日 午前9時10分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち合いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

#### 5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

##### (1) 提出書類

書類の区分	提出書類 (○印)	備考
ア 入札参加資格確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

#### 6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係  
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）  
電話番号 082-420-0930  
ファックス番号 082-431-0077

# 仕 様 書

1 品名 冷蔵機内蔵ショーケース多段型(A)ほか

## 2 数量及び規格等

- (1) 同等品の可否の欄に「○」とあり、(3) で例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めない。  
 (2) 同等品の可否の欄に「—」とある場合は、規格を満たすものであればメーカー・品番を問わない。(規格を満たしているかどうかの事前確認及び同等品規格確認は受け付けない。)

内訳	品名	規格	数量	単位	同等品の可否
1	冷蔵機内蔵ショーケース多段型(A)	外形寸法：W2400 以上 2450 以下 (8 尺) ×D1080 以上 1160 以下×H1930 以上 1940 以下 (mm) 電源：三相 200V・単相 200V 排水：強制蒸発 【付属品】(3 台ごとに 1 セット) 側面パネル (左側) 2 枚、側面パネル (右側) 1 枚	3	台	○
2	冷蔵機内蔵ショーケース多段型(B)	外形寸法：W1800 以上 1850 以下 (6 尺) ×D1080 以上 1160 以下×H1930 以上 1940 以下 (mm) 電源：三相 200V・単相 200V 排水：強制蒸発 【付属品】 側面パネル (右側) 1 枚	1	台	○
3	冷凍機内蔵ショーケースデュアル型 (アイス)	外形寸法：W2440 (8 尺) ×D970×H1960 (mm) 電源：三相 200V・単相 200V	1	台	×
4	冷凍機内蔵催事ケース 2 温度切り替え/ワイド平型(A)	外形寸法：W2400 以上 2450 以下 (8 尺) ×D1800 以上 1850 以下×H800 以上 840 以下 (mm) 電源：三相 200V×2 【付属品】 側面パネル (右側) 1 枚	1	台	○
5	冷凍機内蔵催事ケース 2 温度切り替え/ワイド平型(B)	外形寸法：W1800 以上 1850 以下 (6 尺) ×D1800 以上 1850 以下×H800 以上 840 以下 (mm) 電源：三相 200V×2 【付属品】(2 台ごとに 1 セット) 側面パネル (左側) 1 枚	2	台	○

6	内蔵ケース多段型 (ドリンクケース)	外形寸法： W1790 以上 1850 以下 (6 尺) ×D680 以上 760 以下×H1900 以上 1950 以下 (mm) 電源：三相 200V・単相 100V	4	台	○
7	業務用冷蔵庫	外形寸法： W1790 以上 1800 以下 (6 尺) ×D750 以上 800 以下×H1910 以上 1950 以下 (mm) 電源：三相 200V	1	台	○
8	業務用冷凍庫	外形寸法： W1790 以上 1800 以下 (6 尺) ×D750 以上 800 以下×H1910 以上 1950 以下 (mm) 電源：三相 200V	1	台	○

(3) 基準品 ※基準品の内容が上記規格を満たしていない場合は付属させること

内訳	メーカー・品番等	
1	オカムラ QRDJ8M-RM4 +URE5ML-RB1S 2 枚 +URE5MR-RB1S 1 枚	パナソニック CEW-EV9085Y (強制蒸発に改造) +CEW-EXS905EL 2 枚 +CEW-EXS905ER 1 枚
2	オカムラ QRDJ8M-RM4 +URE5MR-RB1S 1 枚	パナソニック CEW-EV9085Y (強制蒸発に改造) +CEW-EXS905ER 1 枚
3	オカムラ QRRG8M-RR2	
4	オカムラ QRWH8J-RNN +URE7JR-RW2S 1 枚	パナソニック TEM-EV1888LM +TVQ-EV18E 1 枚
5	オカムラ QRWH6J-RNN+URE7JL-RW2S 1 枚	パナソニック TEM-EV1868LM+TVQ-EV18E 1 枚
6	オカムラ TQDMM-RN4	パナソニック SAR-PTV690FL
7	ホシザキ HR-180A3	フクシマガリレイ GRD-180RMD
8	ホシザキ HF-180A3	フクシマガリレイ GRD-186FMD

### 3 取付け・設置等

- ・備品の取り付け・設置確認、電気配線作業及び製品検査は発注者が指示する場所で行うこと。
- ・内訳 1～5・7・8 の三相コンセントについては受注者が手配すること。コンセントは任意に分電盤から天井をつたって配線を通し、壁面をつたう際はモールで壁に露出で固定すること。
- ・納入施設は建設中であり現地見学ができないため、取付け・設置等については別紙図面を参考とすること。

### 4 納入場所

東広島市道の駅西条のん太の酒蔵

## 5 納入期限

令和4年3月25日(金)

納入日時については、予め発注者と受注者とで事前に協議を行い決定する。

## 6 その他

- ・納入備品は梱包開封し、段ボール等ゴミは受注者の責任において引き取り、関係法令に基づき処理すること。搬入に際しては、建物等に損傷を与えないように十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。また、作業中は部外者が立ち入ることのできないように表示等を行うこと。

## 7 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市 産業部 農林水産課 担い手支援係

電話 (082) 420-0939 [直通]

ファックス (082) 422-5144

# 別紙 直売所平面図

※コンセント位置

- △ : 三相
- : 単相

