

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

令和5年4月27日

東広島市長 高垣 廣徳

1 入札に付する事項

(1) 物品・委託役務の名称	冷却機能付食缶消毒保管庫ほか
(2) 物品・委託役務管理番号	18050012
(3) 物品委託役務内容	安芸津学校給食センターで使用する冷却機能付食缶消毒保管庫等の購入。
(4) 納入・履行期間	契約締結日の翌日から令和5年8月24日まで
(5) 納入・履行（就業）場所	安芸津学校給食センター
(6) 予定価格	非公表
(7) 最低制限価格	なし
(8) 入札方式	一般競争入札
(9) 入札区分	紙入札
(10) 使用する契約約款	物品売買契約約款（総価）
(11) 契約種別	総価契約
(12) 収入印紙	不要

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	令和3年1月1日～令和6年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

なし

4 日程等

手続き等	期間・期日等	場所・留意事項
ア 公告日	令和5年4月27日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	令和5年4月27日～ 令和5年5月22日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無：無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）	令和5年4月27日～ 令和5年5月8日 （午前8時30分～午後5時15分）	同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係）により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間	令和5年5月10日～ 令和5年5月22日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	令和5年4月27日～ 令和5年5月12日 （午前8時30分～午後5時15分）	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 学校教育部 安芸津学校給食センター（発注担当課） 東広島市安芸津町風早3183番地1 電話番号 0846-45-4287 /ファックス番号 0846-41-3330 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	令和5年5月16日～ 令和5年5月22日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	令和5年5月17日～ 令和5年5月19日 （午前9時00分～午後5時00分）	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	令和5年5月22日 午前10時50分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場ですぐの入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類 (○印)	備考
ア 入札参加資格確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

仕 様 書

1 品 名 冷却機能付食缶消毒保管庫ほか

2 数量及び規格等

(1) 同等品の可否の欄に「○」とあり、(3) で例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めない。

(2) 同等品の可否の欄に「—」とある場合は、規格を満たすものであればメーカー・品番を問わない。(規格を満たしているかどうかの事前確認及び同等品規格確認は受け付けない。)

内訳	品名	規格	数量	単位	同等品の可否
1	冷却機能付食缶消毒保管庫	外形寸法 W3, 310mm×D1, 045mm×H2, 360mm 以下 (連結サイズ) (和え物室とコンテナ室の開口部に設置するため外形寸法を厳守のこと) 本体外装・扉 ステンレス製 定格消費電力 3相 200V 60Hz 消毒時 20.25kW 以内 冷却機能 (10℃) を有すること。 熱風消毒後、自動切換えで冷却運転できること。 扉は両面式 (和え物室から食缶を投入し、コンテナ室から食缶を取り出す) 扉 観音開き仕様 扉内 床面フラット、カート出し入れが容易であること。 予約タイマー機能有 機器制御盤 機器側面 (コンテナ室側) に設置可能であること。 【付属品】 カート 3台	1	式	○
2	パススルー冷蔵庫	外形寸法 W1, 800mm×D850mm×H1, 950mm 以内 本体外装 ステンレス鋼板・亜鉛メッキ鋼板 本体内装 ステンレス鋼板 片面扉 (下処理室側) ガラス仕様 片面扉 (調理室側) ステンレス扉仕様 内容量 1, 715L 以上 製品重量 300kg 以下 放熱量 1, 800W 以下 電源 単相 100V 60Hz インバータ制御 消費電力 560W 以下 霜取時 780W 以下 庫設定温度 -6℃～12℃ 設定可能 霜取 ヒーター式 断熱材 硬質発泡ポリウレタン製 【付属品】 網棚又はスノコ 計 12 枚 排水部材 1 式	1	台	○

3	超音波洗浄機	外形寸法 W900mm×D600mm×H926mm 以内 本体外装 SUS430 洗浄槽 SUS304 槽内寸法 750mm×390mm×300mm 以上 水深 250mm 以上 水槽容量 73L 以上 タイマー設定範囲 最大 99 分以上 発振（振動子） BLT 28kHz 以上 消費電力 単相 100V 60Hz 1,400W 以下 高周波出力 弱 700W 以下 強 1,400W 以下 型式指定あり（総合通信局申請が不要であること） 【付属品】 洗浄かご・底面保護ネット又はスノコ 排水部材 1 式	1	台	○
4	I H調理器	外形寸法 W900mm×D600mm×H1000mm 以下 プレート台高さ 800mm 本体外装 SUS430 セラミックプレート 2 口(330mm×400mm 以上) 定格消費電力 3 相 200V 60Hz 3.0kW×2 個 火力調整 調整ダイヤル回し 火力表示 1～10 段階以上 ランプ表示 プレート付近 フラット構造 フィルター清掃（取り外し）が容易であること。	1	台	○

(3) 基準品 ※基準品の内容が上記規格の付属品を満たしていない場合は付属させること。

内訳	メーカー・品番等	
1	日本調理機株式会社 ISCTC-S3CW-E 特	中西製作所 CFPC-20A (改)
2	パナソニック SRR-KP1881D 片面ステンレス扉・片面ガラス扉仕様	ホシザキ HR-180CA-6G6G 片面ステンレス扉・片面ガラス扉仕様
3	東京超音波技研 UCP-900	エスエヌディ US-75KS (A)
4	ニチワ電機 MIR-1033SA	コメットカトウ CIH-96-33T

3 取付け・設置等

- ・搬入取付及び既存機器のセンター敷地内への搬出を含む。
- ・上記の機器は別紙「厨房機器配置図」のとおり、既存機器がある位置へ設置すること。
- ・冷却機能付食缶消毒保管庫及びパススルー冷蔵庫を設置する際、機器と建物の間に隙間ができないように機器部材で塞いで設置すること。特にパススルー冷蔵庫の調理室側については機器と床面・壁の隙間を充填剤で塞ぐこと。別紙「既存機器設置状況・場所(写真)」を参照。
- ・冷却機能付食缶消毒保管庫及び超音波洗浄機は配管接続を含む。
- ・冷却機能付食缶消毒保管庫は試運転調整を含む。
- ・梱包部材は持ち帰ること。

4 納入場所

東広島市 安芸津学校給食センター

5 納入期限

令和5年8月24日(木)

6 保証期間

保証期間は1年とする。ただし、メーカー保証が1年以上の場合は、メーカーが提示する保証期間とする。

7 その他

- ・納入施設の事前確認は、事前に申し出た上で、令和5年5月2日までに発注者が認めた時間帯において見学を認めるものとする。ただし、現場での口頭による質疑応答は認めないため、質問がある場合は、入札公告に定めるところにより、所定の期日までに提出することとする。
(同等品規格確認票提出期限：令和5年5月8日、質問書提出期限：令和5年5月12日)
- ・納入日・納入時刻は担当係員と調整すること。
- ・機器の作動調整を行い、担当係員の検査を受けること。
- ・担当係員と協議の上、日程を調整し、取扱い説明をすること。
- ・同等品確認をする場合は、機器仕様がわかる仕様書、図面等資料を担当職員に提出すること。


8 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市教育委員会 学校教育部 安芸津学校給食センター 業務係

電 話 (0846) 45-4287 (直通)

ファックス (0846) 41-3330

(別紙) 厨房機器配置図



建物内 天井高 2,700mm

(出入口側)
プラットフォーム高 900mm

(別紙) 既存機器設置状況・場所 (写真)

冷却機能付食缶消毒保管庫 (和え物室側)



冷却機能付食缶消毒保管庫 (コンテナ室側)



(別紙) 既存機器設置状況・場所(写真)

パススルー冷蔵庫 (調理室側)



パススルー冷蔵庫 (下処理室側)



(別紙) 既存機器設置状況・場所(写真)

パススルー冷蔵庫 調理室側 床面(充填剤塗布箇所)



パススルー冷蔵庫 調理室側 壁(充填剤塗布箇所)



(別紙) 既存機器設置状況・場所(写真)

超音波洗浄機 (洗浄室)



IH調理器 (調理室)

