

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

令和5年9月22日

東広島市長 高垣 廣徳

1 入札に付する事項

(1) 物品・委託役務の名称	A4判対応書庫下置ほか（東西条小学校）
(2) 物品・委託役務管理番号	18050066
(3) 物品委託役務内容	東広島市立東西条小学校で使用するA4判対応書庫下置32台ほかの購入。
(4) 納入・履行期間	令和6年2月1日から令和6年2月9日まで
(5) 納入・履行（就業）場所	東広島市立東西条小学校
(6) 予定価格	非公表
(7) 最低制限価格	なし
(8) 入札方式	一般競争入札
(9) 入札区分	紙入札
(10) 使用する契約約款	物品売買契約約款（総価）
(11) 契約種別	総価契約
(12) 収入印紙	不要

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	令和3年1月1日～令和6年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

なし

4 日程等

手 続 き 等	期 間・期 日 等	場 所 ・ 留 意 事 項
ア 公告日	令和5年9月22日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	令和5年9月22日～ 令和5年10月13日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無：無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）	令和5年9月22日～ 令和5年9月28日 （午前8時30分～午後5時15分）	同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係）により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間	令和5年10月2日～ 令和5年10月13日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	令和5年9月22日～ 令和5年10月4日 （午前8時30分～午後5時15分）	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 学校教育部 教育総務課（発注担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館3階） 電話番号 082-420-0974 /ファックス番号 082-423-7551 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	令和5年10月6日～ 令和5年10月13日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	令和5年10月11日～ 令和5年10月12日 （午前9時00分～午後5時00分）	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	令和5年10月13日 午前9時10分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち合いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場ですぐの入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類 (○印)	備考
ア 入札参加資格確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

仕 様 書

1 品 名 A4 判対応書庫下置ほか（東西条小学校）

2 数量及び規格等

(1) 同等品の可否の欄に「○」とあり、(3) で例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めない。

(2) 同等品の可否の欄に「―」とある場合は、規格を満たすものであればメーカー・品番を問わない。(規格を満たしているかどうかの事前確認及び同等品規格確認は受け付けない。)

内訳	品名	規格	数量	単位	同等品の可否
1	A4判対応書庫下置	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W880～900 mm×D400 mm×H1, 100～1, 120 mm ・材質：(本体) スチール ・アジャスター付 ・可動中棚 2 枚付 	32	台	○
2	掃除道具入れ	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W600～608 mm×D400～515 mm×H1, 790 mm ・材質：(本体) スチール 【付属品】 タオル掛け、ハンガーパイプ 	2	台	○
3	画用紙ケース	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W600 mm×D410～430 mm×H900 mm ・材質：ラワン合板又は松プリント合板、シナベニア ・1 5 段 ・棚間 5 0～5 3 mm ・収納サイズ：四つ切判 ・引出し式 	10	台	○
4	閲覧机（円形）	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：φ 1, 200 mm×H640 mm ・材質：(天板) メラミン化粧板、(脚部) ブナ成形合板 ・ウレタン塗装仕上、アジャスター付 	2	台	○
5	閲覧机	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W1, 800 mm×D900 mm×H640 mm ・材質：(天板) メラミン化粧板、(脚部) ブナ成形合板 ・ウレタン塗装仕上、アジャスター付 	4	台	○
6	図書椅子	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W410～424 mm×D360 mm×H585～620 mm SH340 mm ・材質：(主材) ブナ材 ・座面：布地張り ・布地色：ブルー 	20	脚	○
7	スツール (A)	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：φ 900 mm×H300～380 mm ・芯材：ウレタンフォーム ・ビニールレザー張り ・色：ターコイズ又はダークブルー 	1	台	○

8	スツール (B)	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：φ 600 mm×H300～380 mm ・芯材：ウレタンフォーム ・ビニールレザー張り ・色 ターコイズ又はダークブルー 	1	台	○
9	収納戸棚	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W1,760～1,800 mm×D500～550 mm×H900～980 mm ・材質：スチール又はアイボリーポリ合板仕上げ ・引き出し4個 ・天板あり ・専用のベースがある場合には、ベースも含む。 	2	台	○
10	フォールディングテーブル	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W1,800 mm×D450 mm×H700～720 mm ・材質：(天板) 低圧メラミン樹脂化粧板、(芯材) パーティクルボード、(エッジ) ABS、(脚部) 直径 31.8 mm スチールパイプ ・脚部：メラミン樹脂焼付塗装又は粉体塗装 (色：シルバー) ・キャスター付 (ストッパー2 個付) ・アジャスター機能付 	20	台	○

(3) 基準品 ※基準品の内容が上記規格の付属品を満たしていない場合は付属させること。

内訳	メーカー・品番等	
1	SANWA 610-652	東京鋼器 MST105-0B
2	ヒシエス SWA-600	プラス 掃除用具庫 No. 60VN
3	ヒシエス 176-3975	ウチダ 2-832-0101
4	SANWA 606-623	KIHARA 323-163
5	SANWA 606-619	KIHARA 323-133
6	SANWA 606-574	KIHARA 336-32B
7	ウチダ 6-731-2175	KIHARA R19M 331-03F
8	ウチダ 6-731-2178	KIHARA R19S 331-02F
9	ニッター NBER-S5 (N) + NBER-B2(N)	ヒシエス 156-9999 (天板あり)
10	ジョインテックス YS-1845	TOKIO NTA-N1845

3 取付け・設置等

- ①学校指定の場所へ組立、納品設置をすること。
- ②2階及び3階へ運搬する際にエレベーターの使用は可能。

4 納入場所

東広島市立東西条小学校

電話（０８２）４２３－９１１０

内訳１ ２階 増築棟廊下（１０台）、３階 増築棟廊下（１０台）、２階 普通教室（６台）、
３階 普通教室（６台）

内訳２ １階 図工室（１台）、１階 配膳室（１台）

内訳３ ２階 教材庫（各２台ずつ、２か所） ３階 教材庫（各２台ずつ、３か所）

内訳４ １階 図書室

内訳５ １階 図書室

内訳６ １階 図書室

内訳７ １階 図書室

内訳８ １階 図書室

内訳９ １階 保健室

内訳１０ １階 英語ルーム

5 納入期間

令和６年２月１日（木）から令和６年２月９日（金）まで

※１７時以降の納入が必要な場合は、事前に発注担当課と協議すること。

6 その他

① 納入期間中、東西条小学校は長寿命化改良工事中であるため、納入スケジュール、納入経路等詳細については、契約締結後に発注担当課と協議すること。

② 納入に際して納入現場の壁・天井・床などに損傷の恐れがある場合は、適切な方法で養生をする等、十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。

③ 納入の際に出た梱包材等の不要物品は全て持ち帰ること。

7 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市教育委員会 学校教育部 教育総務課 学校財務係

電話（０８２）４２０－０９７４（直通）

ファックス（０８２）４２３－７５５１