

東広島市消防団アポロキャップ
仕様書

東広島市消防局 消防総務課

1 概要

この仕様書は、東広島市において調達する消防団アポロキャップ（以下「アポロキャップ」という）について必要な事項を定める。

2 総則

- (1) アポロキャップの製作に要する費用、搬送、納品などに係る一切の費用は入札金額に含むものとする。
- (2) この仕様書に疑義が生じたときには、担当課の指示を受けなければならない。

3 規格品質

(1) 製品名

次の製品と同一品に限る。

メーカー	型番
ミズノ	消防団用アポロキャップ G2JP98800

(2) その他の仕様

別紙1のキャップ G2JW6WY に、別紙2の仕様を施すこと。完成品の型番が G2JP98800 となる。

4 サイズ及び数量

サイズ	数量
S (54-56 cm)	2 2
M (56-58 cm)	1 7 5
L (58-60 cm)	2 6 5
LL (60-62 cm)	1 2 5
3 L (62-64 cm)	1 7
特注	1
計	6 0 5 個

5 特注サイズの採寸

受注者は契約後速やかに担当課の指示に従い、特注サイズの採寸を指定の場所、指定の日時で実施すること。

6 納期

令和6年12月13日（金）

7 納入場所・日時

- (1) 東広島市消防局消防総務課
- (2) 納入日時については、納入期限内において、担当課と調整すること。

8 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市消防局 消防総務課 消防団係

電話 (082) 422-6621

ファックス (082) 423-0363

メール hgh226062@city.higashihiroshima.lg.jp



Design 本体デザイン (型)



キャップ
G2JW6WY □□

マーキング対応

◎素材:ポリエステル100% 【中国製・日本製】

オプション加工

底マーキング



マーク有の場合はパターン(AまたはB)と、カラーをゴールドまたはシルバーより選択

底のサンド加工



デオドラントテープ



汗などの臭いに対して消臭効果を発揮する、デオドラントテープを追加加工するオプション。

5mm幅で頭周りを覆うへり取付内側の折返し内部への取付になりますので、装着時に直接肌に触れることもなく干渉しません。

デオドラントテープの消臭効果

アンモニア、酢酸、イソ吉草酸など悪臭のもととなる成分を高い次元で抑制します。中でも汗臭では最も代表的とされるアンモニアに対し効果があります。また、100回の洗濯後も高い臭気減少率をキープする高水準の耐洗濯性能です。

反射テープ

暗所、後方からの視認性を高めるために再帰反射材のテープを追加加工するオプションです。取り付け位置は右記をご参考ください。



Marking

マーク加工も承ります。サンプルを参考にイメージをお伝えください。オリジナルのデザインを作成いたします。



納期 ミズノの受付日の翌日を1日目として、100個未満は約2ヶ月、100個以上300個未満は約3ヶ月になります。
※納品当日が日曜、祝日に当たる場合はその翌日になります。
※大型休暇にかかる場合は係員にお問い合わせください。

発注 発注は10セットから可能です。300個以上の大口物件は別途係員にご相談ください。

【丸ワイド型】本体：梅花メッシュ(M-07・Pネ化[®])使用、穴かがり6個(通常の糸仕様)、
底裏共生地、底ステッチ1本、サントイッチ:M2000(G-11・オレンジ)、※前立裏有



正面刺繍：Higashi Hiroshima City(KS-MS1・シルバー)
桜・月桂樹(KS-MG2・ゴールド)(KS-MS1・シルバー)
VOLUNTEER FIRE CORPS(KS-MG2・ゴールド)



底刺繍：月桂樹 (KS-MG2・ゴールド)

背面刺繍：東広島市消防団
(KS-401・ホワイト)

