

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項による。

平成27年11月20日

東広島市長 藏田 義雄

1 入札に付する事項

- | | |
|-----------------|------------------------|
| (1) 物品・委託役務の名称 | ユニットケースほか |
| (2) 物品・委託役務管理番号 | 18-27-0047 |
| (3) 物品・委託役務内容 | ユニットケースほか |
| (4) 納入・履行期間 | 契約締結日の翌日から平成28年3月19日まで |
| (5) 納入・履行(就業)場所 | 安芸津生涯学習センター |
| (6) 予定価格 | 非公表 |
| (7) 最低制限価格 | なし |
| (8) 入札方式 | 一般競争入札 |
| (9) 入札区分 | 紙入札 |
| (10) 契約種別 | 総価契約 |

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア 平成25年4月1日～平成28年12月31日までの東広島市物品調達等及び委託役務に係る競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ 法令等による登録等	問わないものとする。
ウ 技術者	問わないものとする。
エ 営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者
オ 会社の履行実績	問わないものとする。
カ その他	平成26年4月1日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

- (1) 使用する契約約款 : 物品売買契約約款(総価) (東広島市ホームページ掲載のもの)

4 日程等

手 続 き 等	期 間 ・ 期 日 等	場 所 ・ 留 意 事 項
ア 公告日	平成27年11月20日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 総務部 契約課 物品役務係（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 電話番号 082-420-0930 ファックス番号 082-431-0077
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	平成27年11月20日～ 平成27年12月11日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無 : 無
ウ 同等品確認期間	平成27年11月20日～ 平成27年11月27日 (午前8時30分～午後5時15分)	同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係）により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 生涯学習部 生涯学習課（発注担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁北館3階） 電話番号 082-420-0979 ファックス番号 082-422-1610 同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。 同等品確認期間終了後の同等品確認は受け付けない。 同等品規格確認票の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
エ 同等品確認回答閲覧期間	平成27年12月1日～ 平成27年12月11日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	平成27年11月20日～ 平成27年12月3日 (午前8時30分～午後5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 生涯学習部 生涯学習課（発注担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁北館3階） 電話番号 082-420-0979 ファックス番号 082-422-1610 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	平成27年12月7日～ 平成27年12月11日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	平成27年12月9日～ 平成27年12月10日 (午前8時30分～午後5時15分)	入札場所 東広島市 総務部 契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
ク 開札日時	平成27年12月11日 午前10時15分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、直ちに開札会場で再度の入札を2回を限度として行う。この場合、開札に立ち会わなかった者、入札に参加しなかった者並びに無効の入札をした者は再度の入札に参加できない。 なお、入札者が立会いできない場合は、委任状の提出により代理人での立会いができる。 委任状の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
ケ 事後審査	開札後、落札を保留し、落札候補者となったものについて入札参加資格要件を審査する。	入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料の提出は求めない。

5 その他

契約締結後、納入物品の規格及び単価等（予定を含む。）を記載した契約明細書の提出を求める場合がある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

仕 様 書

1 品名 ユニットケースほか

2 数量及び規格等

内 訳	品 名	メーカー	品番等	規格	数量	単 位	同 等 品 の 可 否
1	ユ ニ ッ ト ケ ー ス	コンゴウ	01-019 仕様 W 450mm × D 500 mm × H 550mm ナラ材突板練付化 粧鋼板 ポリウレタン塗装 (F☆☆☆☆)	<ul style="list-style-type: none"> ・品質保証は ISO14001 認証を取得している会 社の製品とする。 ・材質は、木材とし、材種は、ナラ又はタモと すること。 ・引出しの数は、3 段以上とする。 ・塗装色は、クリアとすること。 ・塗装は、揮発性有機化合物を含まないこと。 ・寸法は、全て外形寸法とする。 ・W寸法は、450mm 以上 500mm 以下とする。 ・D寸法は、450mm 以上 515mm 以下とする。 ・H寸法は、500mm 以上 630mm 以下とする。 ・2 台のWDH寸法は統一すること。 ・キャスター付とし、個数は、1 台につき 4 個 とする。 	2	個	○
		キハラ	363-501 仕様 W 450mm × D 450mm × H 628mm K-ウッド ポリウレタン塗装				
2	カ ウ ン タ ー 机	コンゴウ	01-609 仕様 W 1800mm × D 1200mm × H 720mm ナラ材突板練付化 粧鋼板 ポリウレタン塗装 (F☆☆☆☆)	<ul style="list-style-type: none"> ・本体は、JIS-S1039（書架・物品棚）製品と 同等品以上。 ・品質保証は ISO9001・ISO14001 認証を取得し ている会社の製品とする。 ・材質は、木材とし、材種は、ナラ又はタモと すること。 ・天板木口は、角型とする。 ・塗装色は、クリアとすること。 ・塗装は、揮発性有機化合物を含まないこと。 ・寸法は、全て外形寸法とする。 ・W寸法は、1750mm 以上 1800mm 以下とする。 ・D寸法は、1150mm 以上 1200mm 以下とする。 ・H寸法は、700mm 以上 750mm 以下とする。 ・2 台のWDH寸法は統一すること。 	3	個	○
		クマヒラ	KSE-A-180 仕様 W 1800mm × D 1200mm × H 700mm ナラ材化粧板 クリアラッカー塗 装				

3	新聞 収納棚	コンゴウ	01-076 仕様 W 1360mm × D 600mm×H1180mm ナラ材突板練付化粧 鋼板 ポリウレタン塗装 (F☆☆☆☆)	<ul style="list-style-type: none"> 品質保証は ISO14001 認証を取得している会社の製品とする。 材質は、木材とし、材種は、ナラ又はタモとすること。 塗装色は、クリアとすること。 塗装は、揮発性有機化合物を含まないこと。 収納量は、10 紙以上とする。 寸法は、全て外形寸法とする。 W寸法は、1300mm 以上 1400mm 以下とする。 D寸法は、500mm 以上 600mm 以下とする。 H寸法は、1100mm 以上 1200mm 以下とする。 10 紙分のスライド棚（棚板見出付）を有すること。 	1	個	○
		キハラ	357-102 仕様 W 1300mm × D 545mm×H1100mm K-ウッド ポリウレタン塗装				
4	可動 書架	コンゴウ	可動複式 4 連 8 段 (内 3 連 W900mm、 1 連 W600mm の合 計 4 連) 有効 8 段 (台数： 8 台)	<ul style="list-style-type: none"> 書架本体は、JIS-S1039（書架・物品棚）製品と同等品以上。 品質保証は ISO9001・ISO14001 認証を受けた工場で作られた製品とする。 塗装は、JIS-S1039 の標準仕様と同等品以上とすること。 天板、支柱、台枠によるフレーム構造であること。 支柱は、板厚 1.6 mm 以上、C 型またはコ型で複柱式であること。 棚板は、板厚 1.0 mm 以上であること。 棚板間隔は、1 段当たりの有効寸法 275 mm 以上であること。 各棚板は上下移動可能かつ棚段変更ピッチは 25 mm 以下であること。 棚板耐荷重は、1 段あたり 40kg 以上であること。 後輪駆動方式又は全輪駆動方式とし、ロック機構を有すること。 車輪の材質は、機械構造用炭素鋼材又は球状黒鉛鋳鉄と同等品以上であること。 車輪には、通し軸を有すること。 耐震構造が確保された状態での複式棚の通し利用が、全段可能であること。 正面化粧パネルはスチール製で各書架に取り付けること。 	1	式	○
		コンゴウ	可動複式 3 連 8 段 (内 2 連 W900mm、 1 連 W600mm の合 計 3 連) 有効 8 段 (台数： 3 台)				
		クマヒラ	可動複式 4 連 8 段 (内 3 連 W900mm、 1 連 W600mm の合 計 4 連) 有効 8 段 (台数： 8 台)				

4	可動書架	クマヒラ	可動複式3連8段 (内2連 W900mm、 1連 W600mm の合 計3連) 有効8段 (台数: 3台)	<ul style="list-style-type: none"> 書架には免震及び耐震措置を講じていること。(転倒防止装置付きなど) 8台すべて可動棚とすること。 可動書架と可動書架の間は、有効寸法を1100mm以上確保すること。 可動書架と壁の間は、有効寸法を800mm以上確保すること。 可動書架と他の書架の間は、有効寸法を500mm以上確保すること。 			
5	可動書架 レール	コンゴウ クマヒラ	内訳5に適合する レール	<ul style="list-style-type: none"> レールは、0Aフロアタイプとすること。 レールのみ材料手配とし、施工は、「平成27年度 安芸津拠点施設(生涯学習センター等)整備事業 安芸津生涯学習センター(ホール・図書館)機械器具設置工事 その2」で行う予定であることから、現場での材料引渡し(市役所職員の立会を要す)を行うこと。 レール延長は、内訳5に適合できる長さとする。 	1	式	○
6	自立書架	コンゴウ クマヒラ	自立書架単式1連8段 (KU481-458WOR/ J1同等) 有効8段 (台数: 2台) 自立書架単式2連8段 (KU381-458WOR/ J1同等) 有効8段 (台数: 1台) 自立書架単式1連8段 (KH-KB390BL 同等) 有効8段 (台数: 2台) 自立書架単式1連8段 (KH-KB390BL 2連同等) 有効8段 (台数: 1台)	<ul style="list-style-type: none"> 書架本体は、JIS-S1039(書架・物品棚)製品と同等品以上。 品質保証はIS09001・IS014001認証を受けた工場で製造された製品とする。 塗装は、JIS-S1039の標準仕様と同等品以上とすること。 天板、支柱、台枠によるフレーム構造であること。 書架に転倒防止措置を講じていること。 棚板耐荷重は、1段あたり40kg以上であること。 寸法は、全て外形寸法とする。 W寸法は、900mm以上1200mm以下とする。 D寸法は、450mm以上480mm以下とする。 H寸法は、2600mm以上2800mm以下とする。 自立書架単式1連8段の2台の内、1台はW1150mmとすること。 	1	式	○

注1 同等品の可否の欄に「○」とあり、例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めません。

2 上記4～6の製品は、同一メーカーで統一すること。

3 取付け・設置等

参考図面の指定場所に組立設置すること。なお、レールの取り付けは含まない。
共通の建物条件は以下のとおり。

- ・天井高＝H3500mm
- ・OA 高＝H50mm

備品の設置確認及び製品検査は発注者が指示する場所で行うこと。
具体的な設置確認方法については、発注者との協議による。

4 納入場所

安芸津生涯学習センター

住所 東広島市安芸津町三津4398番地

5 納入期限

(1) レール(内訳5)

平成28年 2月19日(金)

(2) その他

平成28年 3月19日(土)

納品にあたっては職員による立会い検査を行うため、日時の詳細については、予め発注者と受注者とで事前に協議を行い決定する。

6 その他

- ・納入備品は梱包開封し、段ボール等ゴミは受注者の責任において引き取り、関係法令に基づき処理すること。
- ・搬入に際しては、建物等に損傷を与えないように十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。
- ・作業中は部外者（工事関係者を除く）が立ち入ることができないように表示等を行うこと。
- ・受注者は、契約締結後速やかに、納入する物品のカタログ、品質証明、設置図面（平面図、立面図）を担当課職員に明示すること。

7 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市教育委員会 生涯学習部 生涯学習課
社会教育係

電話 (082) 420-0979 [直通]

ファクシミリ (082) 422-1610

【参考図面】

4. 集密書架 (5共)

6. 自立書架

1. ユニットケース (カウンターの下)

3. 新聞収納棚

2. カウンター机

