入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

令和元年１２月２３日

東広島市長　髙垣 廣徳

１　入札に付する事項

（１）	物品・委託役務の名称	スタッドレスタイヤほか
（２）	物品・委託役務管理番号	18310079
（３）	物品委託役務内容	指揮車、予防査察車及び化学消防ポンプ自動車（Ⅱ型）に積載する資機材の買入れ
（４）	納入・履行期間	契約締結日の翌日から令和２年　３月３１日まで
（５）	納入・履行（就業）場所	東広島市消防局　警防課
（６）	予定価格	非公表
（７）	最低制限価格	なし
（８）	入札方式	一般競争入札
（９）	入札区分	紙入札
（10）	使用する契約約款	物品売買契約約款（総価）
（11）	契約種別	総価契約
（12）	収入印紙	不要

２　競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	平成29年1月1日～平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の２（１）のいずれにも該当しないこと。

３　その他の入札条件

なし

4　日程等

手続き等		期間・期日等	場所・留意事項
ア	公告日	令和元年１２月２３日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ	仕様書及び見本等閲覧期間	令和元年１２月２３日～ 令和２年　1月２０日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無：　無
ウ	同等品確認期間 (物品の買入れ及び借入れに限る)	令和元年１２月２３日～ 令和元年１２月２７日 (午前 8時30分～午後 5時15分)	同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」という。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ　質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ	同等品確認回答閲覧期間	令和２年　1月　7日～ 令和２年　1月２０日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ	質問書提出期間	令和元年１２月２３日～ 令和２年　1月　9日 (午前 8時30分～午後 5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 消防局　警防課 東広島市西条町助実１１７３番地１ 電話番号　082-422-5648　　／ファックス番号　082-422-7248 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ	回答書閲覧期間	令和２年　1月１４日～ 令和２年　1月２０日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ	入札期間	令和２年　1月１６日～ 令和２年　1月１７日 (午前 8時30分～午後 5時15分)	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク	開札日時	令和２年　1月２０日 午前　9時３０分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町８番２９号　本庁本館４階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札（１回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。 再度の入札は、２回目まで行う。

5　資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

（1）提出書類

書類の区分		提出書類（◯印）	備考
ア	入札参加資格要件確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ	入札参加資格要件総括表		
ウ	誓約書		
エ	配置予定技術者届出書		
オ	履行実績確認表		
カ	履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ	法令等による登録等を確認するための資料		
ク	その他		

（2）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。
（3）提出期限
（4）提出先　　「６　問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。
（5）その他
入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6　問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課　物品役務係
東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）
電話番号　　０８２－４２０－０９３０
ファックス番号　０８２－４３１－００７７

仕　　様　　書

１　品　名　　スタッドレスタイヤほか

２　数量及び規格等

（１）同等品の可否の欄に「○」とあり、（４）で例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めない。

（２）同等品の可否の欄に「―」とある場合は、規格を満たすものであればメーカー・品番を問わない。（規格を満たしているかどうかの事前確認及び同等品規格確認は受け付けない。）

内訳	品名	規格	数量	単位	同等品の可否
1	スタッドレスタイヤ	サイズ：２１５／７０／Ｒ１６ 製造：日本製 ホイール付 取付車種：三菱デリカ　Ｄ：５　２０１９ ２．４ｉ（ＤＢＡ－ＣＶ５Ｗ）	8	本	○
2	発電機	エンジン：４サイクル 始動方式：リコイル式 定格電圧：１００V 寸法：全長×全幅×全高（ｍｍ）４５０～４５１ ×２４０～２４２×３７９～３８０	1	台	○
3	コードリール	屋外用防雨型 接続口：３口以上 寸法：幅×奥行×高さ（ｍｍ）２６０～２７５× １８１～２２０×３２４～３４１	1	個	○
4	拡声器	定格出力：６Ｗ 電池式：単３×６本 マイクロホン：固定 サイレン音付き 防水性能：ＩＰ６６ 寸法：２５０～２５３（ｍｍ）	1	個	○
5	ハンドライト	電源：単三アルカリ電池×４本、若しくは、 単四アルカリ電池×４本 明るさ：４００㎲以上 【付属品】 ストラップ、ケース、アルカリ電池（製品対応） ×４本	4	個	○
6	テーブル	折り畳み式 寸法：全長×全幅×全高（ｍｍ） 展開時：１８００×６００～８００×７００ 収納時：６３０～８００×１０５～１４０× ４５０～４９０	2	卓	○
7	テント	寸法：全長×全幅×全高 展開時（ｍ）：２．９～３．０×２．９～３．０ ×２．５６～２．７０ 収納時（ｃｍ）：２０～２２×２２～２３× １１４～１３０ フレーム材質：スチール若しくはアルミ	1	脚	○

8	消防用ホース （水管 50 ㎜）	日本ホース工業会加入業者の製品とする 水管：５０ｍｍ 長さ：２０ｍ 使用圧:１．６Ｍｐａ以上 試験圧:３．２Ｍｐａ以上 ホース色：白 平織または綾織 結合金具：差込口軽合金、アルミリング締	４０	本	○

（３）基準品　※基準品の内容が上記規格の付属品を満たしていない場合は付属させること。

内訳	メーカー・品番等			
1	ブリヂストン ＤＭ－Ｖ３		横浜ゴム アイスガード　ＳＵＶ　Ｇ０７５	
2	ホンダ 正弦波インバーター搭載発電機　ＥＵ９ｉ		ヤマハ 正弦波インバーター搭載発電機　ＥＦ９００ｉｓ	
3	ハヤタ コードリール　ＳＳ－３０		日動 コードリール　ＮＰＷ－３０３	
4	ノボル レイニーメガホン　タフ　ＴＳ－６３３Ｒ		ユニペックス 防滴型メガホン　ＴＲ－２１５ＳＡ	
5	ジェントス ＢＲ-４３４ＥＧ		レッドレンザー Ｔ７Ｍ　ＬＥＤライト　９８０７－Ｍ	
6	コールマン ナチュラルモザイクリビングテーブル １８０プラス		ｏｇａｗａ フォールディングテーブル ロング（長さ１８０ｃｍ）１９３８	
7	Ｅ－Ｚ　ＵＰ イージーアップテント　ビスタ ＤＭＪ２９－１８		ＦＩＥＬＤＯＯＲ ワンタッチタープテント　Ｇ０３ ３．０ｍ×３．０ｍタイプ	
8	帝国繊維 キンパイホース ＳＰ-ａｙａ-Ａ	横井製作所 Yokoi ホース ＰｒｏＳＴＨ	櫻護謨 スーパーロケット アドバンス１６ ＳＲＡ１６	芦森工業 ジェットホース ライトエースα

３　取付け・設置等

①　内訳８については、別紙１の表に定める色の保護布（ハカマ）をホースの両端に各３０ｃｍずつ取り付けること。

②　内訳８については、別紙１に定める色の標識及び整理番号をゴシック体で別紙２の図のとおりホースの両端に各１箇所ずつ記入すること。

４　納入場所

東広島市消防局　警防課（東広島市西条町助実１１７３番地１）

５　納入期限

令和２年３月３１日(火)

６　その他

①　消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（平成２５年総務省令第２２

号）の規格に適合したことを示す自主表示（「消」マーク）が付されたものとし、加えて日本消防検定協会の型式適合評価を受けて合格した表示（「ＮＳ」マーク）を付したものとする。

② 結合金具は、「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」（平成２５年総務省令第２３号）の規格に適合したことを示す自主表示（「消」マーク）を付したものとし、加えて日本消防検定協会の型式適合評価を受けて合格した表示（「ＮＳ」マーク）を付したものとする。

③ 消防用ホースと結合金具の装着部には、日本消防検定協会の「装着部に対する認定試験」に合格した表示（「認」マーク）が付されていること。

7　問い合わせ先（発注担当課）

東広島市消防局警防課警防係

電　　話（０８２）４２２－５６４８（直通）

ファックス（０８２）４２２－７２４８

別紙１

消防用ホースの標識内訳表

水管（ｍｍ）	数量（本）	標　識	整理番号	標識及び整理番号の色	保護布（ハカマ）の色
５０	４０	東広本	３１２３～３１６２	赤	黄

別紙２

消防用ホースの標識・整理番号・保護布の配置図

（例：東広本３１２３）

※標識・整理番号は消防用ホースに直接印字するものとする。
　標識の漢字寸法は縦・横各５ｃｍ、整理番号の数字寸法は縦５ｃｍ×横４ｃｍとする。



ホースオス金具　　ホースメス金具