

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項による。

平成27年8月26日

東広島市長 藏田 義雄

1 入札に付する事項

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| (1) 物品・委託役務の名称 | 平台ほか |
| (2) 物品・委託役務管理番号 | 18-27-0016 |
| (3) 物品・委託役務内容 | 東広島芸術文化ホール大道具備品 |
| (4) 納入・履行期間 | 契約締結日の翌日から平成27年12月25日まで |
| (5) 納入・履行(就業)場所 | 東広島芸術文化ホール |
| (6) 予定価格 | 非公表 |
| (7) 最低制限価格 | なし |
| (8) 入札方式 | 一般競争入札 |
| (9) 入札区分 | 紙入札 |
| (10) 契約種別 | 総価契約 |

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア 平成25年4月1日～平成28年12月31日までの東広島市物品調達等及び委託役務に係る競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ 法令等による登録等	問わないものとする。
ウ 技術者	問わないものとする。
エ 営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所とする。	問わないものとする。
オ 会社の履行実績	平成17年度以降において、同種または類似案件の実績があること。 同種案件とは、客席数300席以上の劇場またはホールに納入した舞台大道具であって、最終契約金額の合計が1,800万円以上のものとする。 類似案件とは、客席数300席以上の劇場またはホールに納入した舞台大道具であって、1件あたりの最終契約金額が900万円以上のものとする。
カ その他	平成26年4月1日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

- (1) 使用契約書及び契約約款 : 製作物供給契約約款(東広島市ホームページ掲載のもの)

4 日程等

手 続 き 等	期 間 ・ 期 日 等	場 所 ・ 留 意 事 項
ア 公告日	平成27年8月26日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 総務部 契約課 物品役務係（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 電話番号 082-420-0930 ファックス番号 082-431-0077
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	平成27年8月26日～ 平成27年9月14日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無 : 無
ウ 質問書提出期間	平成27年8月26日～ 平成27年9月1日 (午前8時30分～午後5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 生涯学習部 生涯学習課（発注担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁北館3階） 電話番号 082-420-0979 ファックス番号 082-422-1610 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
エ 回答書閲覧期間	平成27年9月4日～ 平成27年9月14日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 入札期間	平成27年9月10日～ 平成27年9月11日 (午前8時30分～午後5時15分)	入札場所 東広島市 総務部 契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
カ 開札日時	平成27年9月14日 午前9時45分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、直ちに開札会場で再度の入札を2回を限度として行う。この場合、開札に立ち会わなかった者、入札に参加しなかった者並びに無効の入札をした者は再度の入札に参加できない。 なお、入札者が立会できない場合は、委任状の提出により代理人での立会いができる。 委任状の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
キ 事後審査	開札後、落札を保留し、落札候補者となったものについて入札参加資格要件を審査する。	入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求める。

5 資格要件確認資料の提出

落札候補者となった者は、資格要件確認資料を持参により提出しなければならない。
なお、資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

(1) 提出書類

ア 入札参加資格確認申請書	申請書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 誓約書	誓約書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
ウ 会社の履行実績を確認するための資料	納入実績調査 納入実績調査の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。

- (2) 提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格要件確認資料は、返却しない。
- (3) 提出期限
平成27年9月15日午後5時15分
- (4) 提出先
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
総務部契約課物品役務係
- (5) その他
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

6 その他

契約締結後、納入物品の規格及び単価等（予定を含む。）を記載した契約明細書の提出を求める場合がある。

7 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

仕 様 書

1 品名 平台ほか

2 数量及び仕様等

内訳	品名	仕様	数量	単位	納入場所及び 場所別数量
1	所作台運搬車	909×3636×182:角パイプ 30×50×1.6 黒マニ ン焼付塗装、φ125 自在ウレタンキャスター、カバー付	2	台	大ホール 2
2	所作台カバー	940×3670×1300:葛城 グレー染め、乳ヒモ 付、防炎処理加工	2	枚	大ホール 2
3	高座用座布団	700×750:ホニホ (防炎加工)、合成綿入り	2	枚	大ホール 1 小ホール 1
4	金屏風	2424×754×6 曲:骨組 杉、縁 桧カシュー黒 塗り上花仕上 化粧金具付、表 中金箔平押し、 裏 紺色更紗、キャスター付保管箱付	1	双	大ホール 1
5	プログラムスタ ンド	H=1515:スプルス T 字型、上部紙バサミ式、 C L 仕上	2	台	大ホール 1 小ホール 1
6	ステージ掛階段	h=900×W=909:踏面・側面 桧集成材 t-30、リ ブ桧集成材 90×15、ノンスリップ付、アジャ スター付 ※現場採寸のこと	2	台	大ホール 2
7	ステージ掛階段	h=700×W=909:踏面・側面 桧集成材 t-30、リ ブ桧集成材 90×15、ノンスリップ付、アジャ スター付 ※現場採寸のこと	2	台	小ホール 2
8	平台 (2×6)	606×1818×121:上板:杉小節 t-16 釘打ち、 框:米母 t-30、中締:米母 57×57、根太:米母 42×42	24	台	大ホール 14 小ホール 10
9	平台 (3×6)	909×1818×121:上板:杉小節 t-16 釘打ち、 框:米母 t-30、中締:米母 57×57、根太:米母 42×42	40	台	大ホール 30 小ホール 10
10	平台 (4×6)	1212×1818×121:上板:杉小節 t-16 釘打ち、 框:米母 t-30、中締:米母 57×57、根太:米母 42×42	24	台	大ホール 14 小ホール 10
11	平台 (6×6)	1818×1818×121:上板:杉小節 t-16 釘打ち、 框:米母 t-30、中締:米母 57×57、根太:米母 42×42	10	台	大ホール 10
12	平台運搬車 (6×6)	1818×1818×182:角パイプ 50×30×1.6 黒マ ニ焼付塗装、125φ 自在キャスター、平台止め 金具付	1	台	大ホール 1
13	平台運搬車 (4×6)	1212×1818×182:角パイプ 50×30×1.6 黒マ ニ焼付塗装、125φ 自在キャスター、平台止め 金具付	3	台	大ホール 1 小ホール 2
14	平台運搬車 (3×6)	909×1818×182:角パイプ 50×30×1.6 黒マ ニ焼付塗装、125φ 自在キャスター、平台止め 金具付	4	台	大ホール 3 小ホール 1
15	ツカミ金具	68×32×24 鉄製 t-3 ユニクロメッキ	140	個	大ホール 80 小ホール 60
16	鉄ゴマ	270×270、自在ウレタンキャスターφ100	8	個	大ホール 8
17	鉄ゴマ	270×270、一通ウレタンキャスターφ100	8	個	小ホール 8

内訳	品名	仕様	数量	単位	納入場所及び場所別数量
18	箱足	303×333×182:杉 t-15	60	台	大ホール 40 小ホール 20
19	箱足	303×515×182:杉 t-15	60	台	大ホール 40 小ホール 20
20	木台	91×91×303:米杵、角材	50	台	大ホール 30 小ホール 20
21	箱階段 (3段)	909×909×636:踏面 防炎ラワンベニヤ t-12 パンチカーペット貼、グレーEP 塗装	4	台	大ホール 2 小ホール 2
22	箱階段 (2段)	909×606×424:踏面 防炎ラワンベニヤ t-12 パンチカーペット貼、グレーEP 塗装	4	台	大ホール 2 小ホール 2
23	箱階段 (1段)	909×303×212:踏面 防炎ラワンベニヤ t-12 パンチカーペット貼、グレーEP 塗装	4	台	大ホール 2 小ホール 2
24	予備裾パイプ	L=3000、27.2φ SS400 黒焼付塗装	10	本	大ホール 10
25	人形立	H=2727:杉 36×42 補強ベニヤ t-4 貼り	6	台	大ホール 6
26	人形立	H=1818:杉 36×42 補強ベニヤ t-4 貼り	6	台	大ホール 6

※劇場・ホールの舞台上で使用される専門備品としての安全性を確保した上で、上記仕様及び単品図の仕様を満たす製品として製作すること。

3 備品製作

備品の製作に際しては、事前に製作図を作成し、材質及び形状等について発注者の承認を得た上で製作を行うこと。

作成した製作図は納入する備品と共に、完成図としてCADデータ及びPDFデータをCD-Rにより提出すること。なお、納入された完成図データは受注者の承諾なく別で発注する際に利用できるものとする。

4 取付け・設置等

備品の取付け・設置確認及び製品検査は発注者が指示する場所で行うこと。

設置確認を行う備品については、上記内訳の6、7、8、9、10、11、15、18、19、20となる。具体的な設置確認方法等については、発注者との協議による。

5 納入場所

東広島芸術文化ホール 大ホール・小ホール

住所 東広島市西条栄町7番19号

6 納入期限

平成27年12月25日(金)まで

納入可能な物品から数回に分けて順次納入すること。各納入日時及び納入経路については、予め発注者と受注者とで事前に協議を行い決定する。

7 その他

納入備品は梱包開封し、段ボール等ゴミは受注者の責任において引き取り、関係法令に基づき処理すること。

納入品の搬入に際しては、建物等に損傷を与えないように十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。また、作業中は部外者が立ち入ることのできないように表示等を行うこと。


8 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市教育委員会 生涯学習部 生涯学習課

芸術文化ホール推進室 事業係


電話 (082) 420-0979 [直通]

ファクシミリ (082) 422-1610




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	1. 所作台運搬車
サイズ	909×3,636
仕様	角パイプ 30×50 t1.6、黒メラミン焼付塗装、φ125自在ウレタンキャスター




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	2. 所作台カバー
サイズ	940×3,670×1,300
仕様	葛城、グレー染め 防炎加工処理、乳ヒモ付




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	3. 高座用座布団
サイズ	700×750
仕様	表地：オニシボ（防炎加工）、合成綿入り




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	4. 金屏風
サイズ	2,424×754×6曲
仕様	骨組：杉、縁：桧カシュー黒塗り上花仕上げ 化粧金具付、表：中金箔平押し、キャスター付格納箱付




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	5. プログラムスタンド
サイズ	H=1,515
仕様	スプルス、T字型、上部 紙バサミ式、CL仕上




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。
 ※階段高さについては現地にて実測を行い寸法を設定すること。

品名	6 . ステージ階段
サイズ	909×H900
仕様	踏面・側面 桧集成材 t30、リブ 桧集成材 90×15、ノンスリップ付、アジャスター付




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。
 ※階段高さについては現地にて実測を行い寸法を設定すること。

品名	7.ステージ階段
サイズ	909×H700
仕様	踏面・側面 桧集成材 t30、リブ 桧集成材 90×15、ノンスリップ付、アジャスター付




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	9. 平台 (3×6)
サイズ	909×1,818×121
仕様	上板 : 杉小節 t16 釘打ち、框 : 米褥 t30、中締 : 米褥 (無節) 57×57、根太 : 米褥 42×42




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	10. 平台 (4×6)
サイズ	1,212×1,818×121
仕様	上板: 杉小節 t16 釘打ち、枠: 米栴 t30、中締: 米栴 (無節) 57×57、根太: 米栴42×42




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	11. 平台 (6×6)
サイズ	1,818×1,818×121
仕様	上板：杉小節 t16 釘打ち、框：米栴 t30、中締：米栴 (無節) 57×57、根太：米栴42×42




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	12. 平台運搬車 (6×6)
サイズ	1,818×1,818×182
仕様	角パイプ 50×30×t1.6 黒メラミン焼付塗装、自在キャスター ウレタン 125φ




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	13 . 平台運搬車 (4×6)
サイズ	1,212×1,818×182
仕様	角パイプ 50×30×t1.6 黒メラミン焼付塗装、自在キャスター ウレタン 125φ




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	14. 平台運搬車 (3×6)
サイズ	909×1,818×182
仕様	角パイプ 50×30×t1.6 黒メラミン焼付塗装、自在キャスター ウレタン 125φ




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	15. ツカミ金具
サイズ	68×32×24
仕様	鉄製 t3 ユニクロメッキ




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	16 鉄ゴマ
サイズ	270×270
仕様	鉄製 黒メラミン焼付塗装、自在キャスター ウレタン 100φ




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	17. 鉄ゴマ
サイズ	270×270
仕様	鉄製 黒メラミン焼付塗装、一通キャスター ウレタン 100φ




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	18.箱足
サイズ	303×333×182
仕様	杉小節 t15 釘打ち




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	19.箱足
サイズ	303×515×182
仕様	杉小節 t15 釘打ち




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	20.木台
サイズ	91×91×303
仕様	米柵




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	21.箱階段(3段)
サイズ	909×909×636
仕様	骨: 杉 30×40、踏面: 防炎ラワンベニヤt12 パンチカーペット貼、蹴込・側板: シナベニヤt4 グレーEP塗装




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	22.箱階段(2段)
サイズ	909×606×424
仕様	骨: 杉 30×40、踏面: 防炎ラワンベニヤt12 パンチカーペット貼、蹴込・側板: シナベニヤt4 グレーEP塗装




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	23.箱階段(1段)
サイズ	909×303×212
仕様	骨：杉 30×40、踏面：防炎ラワンベニヤt12 パンチカーペット貼、蹴込・側板：シナベニヤt4 グレーEP塗装




※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	24.予備裾パイプ
サイズ	L=3,000
仕様	27.2φ SS400 黒焼付塗装



※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	25 .人形立
サイズ	H=2,727
仕様	杉 36×42、補強ベニヤ t4貼り



※備品製作前に本単品図を参考に備品製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。

品名	26 . 人形立
サイズ	H=1,818
仕様	杉 36×42、補強ベニヤ t4貼り