

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項による。

平成27年11月20日

東広島市長 藏田 義雄

1 入札に付する事項

- | | |
|-----------------|------------------------|
| (1) 物品・委託役務の名称 | ミキサーほか |
| (2) 物品・委託役務管理番号 | 18-27-0043 |
| (3) 物品・委託役務内容 | 河内スポーツアリーナ音響備品類 |
| (4) 納入・履行期間 | 契約締結日の翌日から平成28年2月29日まで |
| (5) 納入・履行(就業)場所 | 河内スポーツアリーナ |
| (6) 予定価格 | 非公表 |
| (7) 最低制限価格 | なし |
| (8) 入札方式 | 一般競争入札 |
| (9) 入札区分 | 紙入札 |
| (10) 契約種別 | 総価契約 |

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア 平成25年4月1日～平成28年12月31日までの東広島市物品調達等及び委託役務に係る競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ 法令等による登録等	問わないものとする。
ウ 技術者	問わないものとする。
エ 営業所等所在地 ※本店とは、法人にあつては登記されている本店とし、個人事業者にあつては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者
オ 会社の履行実績	問わないものとする。
カ その他	平成26年4月1日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

- (1) 使用契約約款 : 物品売買契約約款(総価) (東広島市のホームページ掲載のもの)

4 日程等

手 続 き 等	期 間 ・ 期 日 等	場 所 ・ 留 意 事 項
ア 公告日	平成27年11月20日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 総務部 契約課 物品役務係（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 電話番号 082-420-0930 ファックス番号 082-431-0077
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	平成27年11月20日～ 平成27年12月11日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無 : 無
ウ 同等品確認期間	平成27年11月20日～ 平成27年11月27日 (午前8時30分～午後5時15分)	同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。）別記様式第2号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 生涯学習部 スポーツ振興課（発注担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁北館2階） 電話番号 082-420-0978 ファックス番号 082-422-6540 同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。 同等品確認期間終了後の同等品確認は受け付けない。 同等品規格確認票の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
エ 同等品確認回答閲覧期間	平成27年12月1日～ 平成27年12月11日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	平成27年11月20日～ 平成27年12月3日 (午前8時30分～午後5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 生涯学習部 スポーツ振興課（発注担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁北館2階） 電話番号 082-420-0978 ファックス番号 082-422-6540 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	平成27年12月7日～ 平成27年12月11日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	平成27年12月9日～ 平成27年12月10日 (午前8時30分～午後5時15分)	入札場所 東広島市 総務部 契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
ク 開札日時	平成27年12月11日 午前9時15分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、直ちに開札会場で再度の入札を2回を限度として行う。この場合、開札に立ち会わなかった者、入札に参加しなかった者並びに無効の入札をした者は再度の入札に参加できない。 なお、入札者が立会いできない場合は、委任状の提出により代理人での立会いができる。 委任状の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
ケ 事後審査	開札後、落札を保留し、落札候補者となったものについて入札参加資格要件を審査する。	入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料の提出は求めない。

5 その他

契約締結後、納入物品の規格及び単価等（予定を含む。）を記載した契約明細書の提出を求める場合がある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

仕 様 書

1 品 名 ミキサーほか

2 数量及び規格等

内訳	品名	メーカー	品番等	規格	数量	単位	同等品の可否
1	ミキサー	ヤマハ	MG20XU	<ul style="list-style-type: none"> ・12モノラルチャンネル以上 ・4ステレオチャンネル以上 ・USB接続 	1	台	○
		DYNACORD	CMS1600-3				
2	ミキサーケース	ヤマハ	MG206CX	内訳1が収納できること。	1	台	○
		MACKIE	ProFX22 Bag				
3	メインスピーカー	ヤマハ	DSR215	<ul style="list-style-type: none"> ・パワードスピーカー ・2wayもしくは3way ・最大出力音圧 136～138db 	2	台	○
		Electro-Voice	ETX-35P				
4	モニタースピーカー	ヤマハ	DXR10	<ul style="list-style-type: none"> ・パワードスピーカー ・2way ・最大出力音圧 131～134dB 	3	台	○
		Electro-Voice	ETX-10P				
5	サイド・モニタースピーカー	ヤマハ	DXR12	<ul style="list-style-type: none"> ・パワードスピーカー ・2way ・最大出力音圧 132～135dB 	2	台	○
		Electro-Voice	ETX-12P				
6	サイド・モニタースピーカースタンド	K&M	ST21450002B	<ul style="list-style-type: none"> ・許容重量 30kg以上 ・高さ 131cm～193cmを満たす ・高さ調節 レバー方式 	2	台	○
		イースペック	STS-77				
7	マイク	SHURE	SM58SE	<ul style="list-style-type: none"> ・形式 ダイナミック型 ・指向特性 単一指向性 ・スイッチ付 	2	本	○
		ユニパック	MD-58				
8	マイク	SHURE	SM58	<ul style="list-style-type: none"> ・形式 ダイナミック型 ・指向特性 単一指向性 	13	本	○
		オーディオテクニカ	ATM98				

9	マイクスタンド	K&M	ST2102B	<ul style="list-style-type: none"> ・高さ調節範囲 99cm～160.5cm を満たす。 ・ホルダー部 3/8 インチ規格 ・ブーム長 83cm～84cm 	8	台	○
		ユニパックス	MT-169				
10	マイクスタンド	K&M	ST259B	<ul style="list-style-type: none"> ・高さ調節範囲 42.5cm～49cm を満たす。 ・ホルダー部 3/8 インチ規格 	5	台	○
		トカ電気	DS-503				
11	VGA ケーブル	CANARE	5VDC015A-1.5C	・長さ 1.5m	20	本	○
		BELDEN	EC-1192A-B-015				
12	VGA ケーブル	CANARE	5VDC05A-1.5C	・長さ 5m	10	本	○
		BELDEN	EC-1192A-B-05				
13	VGA ケーブル	CANARE	5VDC10A-1.5C	・長さ 10m	10	本	○
		BELDEN	EC-1192A-B-10				
14	VGA ケーブル	CANARE	5VDC15A-1.5C	・長さ 15m	5	本	○
		BELDEN	EC-1192A-B-15				
15	VGA ケーブル	CANARE	5VDC20A-1.5C	・長さ 20m	6	本	○
		BELDEN	EC-1192A-B-20				
16	VGA ケーブル	CANARE	5VDS02A-1.5C	<ul style="list-style-type: none"> ・長さ 2m ・マルチケーブル 	5	本	○
		BELDEN	EC-1192A-B-02				
17	マルチケーブル用ボックス	CANARE	12B1N2	・12ch	1	個	○
		BELDEN	12MS-XF-N2				
18	マルチケーブル用ボックス	CANARE	12B2N1	・12ch	1	個	○
		BELDEN	12MS-XM-N1				
19	マルチケーブル	CANARE	12C10-E3	<ul style="list-style-type: none"> ・12ch ・長さ 10m 	1	本	○
		BELDEN	12MS-1912A-10				
20	システムアンプ	JVC ケンウッド	PA-908	<ul style="list-style-type: none"> ・定格出力 80W～120W ・優先マイク入力 4ch ・外部入力 2ch ・周波数特性 50Hz～20kHz 	1	台	○
		ユニパックス	BX-120				
21	ワイヤレスマイク	ビクター	WM-P970	<ul style="list-style-type: none"> ・型式 単一指向性 エレクトレットコンデンサー型 ・最大入力音圧 126dB 以上 	2	本	○
		ユニパックス	WM-8400				
22	ワイヤレスチューナーユニット	ビクター	WT-UD80	<ul style="list-style-type: none"> ・周波数特性 50Hz～15kHz ・受信方式 ダイバシテ 	2	台	○
		ユニパックス	AU-800				

23	パネル	ビクター	WT-P882G	・種別 2波用	1	枚	○
		ユニパックス	DU-8200				
24	ワイヤレスアンテナ	ビクター	WT-Q830	・エリア設定スイッチ内蔵型 ・壁取り付け型	2	本	○
		ユニパックス	AA-811				
25	マイク	ビクター	MV-P370	・形式 単一指向性ダイナミックマイク クロホン ・卓上型 ・周波数特性 80Hz～12kHz ・トークスイッチロック機能付き	1	本	○
		ユニパックス	MD-33				
26	全天候スピーカー	ビクター	PS-S104	・周波数特性 80Hz～20kHz を満たす。 ・音響パワーレベル 95dB ・出力音圧レベル 93dB/W	2	台	○
		ユニパックス	FWS-40T				
27	CD/カセット	TASCAM	CD-A550	・CD、カセットテープ独立操作可能 ・ワイヤレスリモコン付き	1	台	○
		ユニパックス	CD-A550MK II				
28	システムラック	CLASSIC PRO	RK10-S	・W51.8cm×H48.2cm～57.2cm×D40.6cm ・色 黒	1	台	○
		CLASSIC PRO	RK12-S				

注 同等品の可否の欄に「○」とあり、例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めません。

No.1～No.2 はメーカーを同一とすること。

No.3～5 はメーカーを同一とすること。

No.20～No.24 はメーカーを同一とすること。

3 取付け・設置等

納品時に動作確認を行うこと。

4 納入場所

河内スポーツアリーナ 東広島市河内町入野 5043 番地 1

5 納入期限

平成28年2月29日(月)

6 その他


既存品の廃棄は含まない。

納入時は立会い検査を行うため、受注者は事前に納入日についてスポーツ振興課と協議すること。

7 問い合わせ先


東広島市 生涯学習部 スポーツ振興課
電話 (082) 420-0978 (直通)
ファックス (082) 422-6540

搬入経路図



図名	搬入経路図
図号	〇〇〇
設計	〇〇〇
校閲	〇〇〇
承認	〇〇〇
作成日	〇〇/〇〇/〇〇
更新日	〇〇/〇〇/〇〇
縮尺	1/20000
備考	〇〇〇

搬入経路図



搬入場所

記号	名称	規格
○	エレベーター	
△	階段	
▲	非常口	
□	ドア	
○	窓	
○	照明	
○	空調	
○	給排水	
○	その他	

1階平面図 1/100

設計者: 〇〇〇〇〇〇
 監理者: 〇〇〇〇〇〇
 図名: 1階平面図
 縮尺: 1/100
 日付: 〇〇/〇〇/〇〇

2階 (参考)

