

令和8年度

災害対策事業

防災備蓄倉庫新築工事(建築)

仕様書

施 工 場 所 東広島市西条町助実

## 特 約 事 項

受注者は、工事施工業者の社会的責任において信義、誠実に施工するとともに次の事項について十分遵守すること。

1. 本工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図ること。また、関係法令等に基づく関係官公署等への必要な届出手続きを遅滞なく行うこと。
2. 本工事は別途監理業務を委託する予定であり、工程調整などについては監理者の指示に従い工事の進捗を図ること。  
なお、監理業務が入札不調となった場合、落札されるまでの一定期間について工事を一時中止する場合がある。監理業務の入札不調に起因する工事一時中止があった場合、共通仮設費率及び、現場管理費率の算定に用いる工期には、工事一時中止を理由とした工期延伸する期間を含まないものとする。
3. 本工事は建築・電気・機械の区分により、分離発注予定である。施工管理、工程調整等については全社で十分協議のうえ、工事の進捗を図ること。
4. 工事着工に先立ち、資材調達見込みについて発注者へ報告し、発注者と協議のうえ、全体あるいは関連する一団の工事について工事継続が可能であると判断されたのちに工事着工すること。
5. 次の各号の場合において、工事着手前に工事を一時中止する場合がある（後日、一時中止に伴い工期延期する場合もある）。この場合、工事の一時中止（及び工期延期）に伴う請負代金額の変更等は行わない（工事着手後の一時中止（及び工期延期）についてはこの限りではない）。
  - 1）電気設備工事、機械設備工事等、本工事と密接に関連する他の工事（以下「関連他工事」という）の入札不調が発生した場合
  - 2）関連他工事において工事一時中止した場合
  - 3）4. の協議により工事継続が不可能と判断された場合
6. 本工事は調整池内で行うため、調整池の必要調整機能を損なわないよう工事を行うこと。従って、調整池内への土・資材等の仮置き面積は、工事に伴い建築される構造躯体を含め 59.6 m<sup>2</sup>以内とすること。（但し、適宜移動・移設できるものは除く。）  
なお、仮設事務所及び残土仮置き場として、図面特-11 に表記の場所を提供可能である。利用後は現状復旧すること。

7. 本工事は仮設事務所設置場所及び工事車両の出入り等、隣接する消防局敷地内を利用するため、工事内容及び工程等については、消防局の施設利用・行事に支障のないよう調整に努め、事前に施設管理者へ通知すること。
8. 仮囲い等の仮設物の設置に関しては、図面特-11 を基に施設利用者、工事車両、通行車両、通行人等への安全確保を最優先に、施設管理者及び監督職員と十分協議の上、安全対策に万全を期して行うこと。
9. 工事関係車両の駐車場は、図面特-11 に示す場所とする。更に駐車場が必要な場合は、受注者において対応すること。
10. 現場作業時間は、原則月曜日から金曜日の 8:30～17:00 とする。ただし、やむを得ない事情等により作業時間を延長する必要がある場合、現場条件、作業内容及び工程の進捗状況等を総合的に判断し、監督職員の下承が得られた場合はこの限りではない。なお、消防局施設は工事中も運営を行っているため、作業時間は事前に施設管理者へ通知すると共に、必要に応じて施設管理者へ説明を行うこと。
11. 交通誘導警備員の配置人数は、工事着手後、規制を要する日から合計 490 人を見込んでいる。また、施設関係者と大型車両が交差する場所には適宜交通誘導警備員を移動及び配置し、安全対策に万全を期すること。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行った上で変更対象とする。
12. 本工事受注者および関係者は、工事期間中の進入路、仮設物に留意し、かつ、通行車両、通行人などへの安全確保は受注者にて万全を期すこと。
13. 本工事の施工に際して、受注者は官公署諸手続き（計画通知、道路使用許可・道路工事施工承認等）を遅滞なく行うこと。
14. 現場着手に先立ち、施工計画（工程計画・品質管理計画・仮設計画・安全管理計画等）作成のための現地調査等を十分に行うこと。なお、調査に際しては、施設管理者と調査方法・日時等を協議し、施設利用に支障のないように行うこと。
15. 近隣から苦情等が発生した場合は、誠実に対応すると共に、監督職員と十分協議の上、受注者の責任において処理すること。
16. 万一、工事が原因で、近隣及び公共施設等に損害を与えた場合は、受注者の責任において補償すること。

17. 工事が原因で関係者及び近隣住民等への日常生活に影響を及ぼす恐れのある次の事項などに十分留意し、看板の設置等による工事内容の事前周知、関係者に説明、協議を行い、工事の進捗を図ること。
  - ・騒音、振動、防塵、電波障害等
  - ・工事関係車両の進入路及びやむを得ない通行止め
  - ・工事関係車両の駐車禁止及び待機場所の確保
  - ・公共施設などに影響を及ぼした場合の復旧
18. 本工事は東広島市建設工事執行規則（平成 10 年東広島市規則第 4 号）第 41 条第 7 の規定により中間検査を行う。中間検査の時期は、鉄骨組立等の状況が確認できる期とし、予定時期を施工計画書に明示し、実施日時については監督職員と協議して定する。
19. 本工事に支障ある埋設物及び障害物などの処理は、監督職員の指示に従い施工すること。
20. 土工事等で発生した排水を水路・側溝に放流するときは、濁水処理を行うこと。また、工事車両が敷地又は発生土仮置場から道路に出る際には、道路に土砂等を出さないよう、十分留意すること。なお、万一、道路に土砂等が出た場合は、適宜清掃を行うこと。
21. 工事目的物及び工事材料を建設工事保険等に附すること。保険契約締結後は、速やかに証券等の写しを提出すること。
  - ① 期間は、現場作業着手日から工期末日までとする。

ただし、受注工事毎に附する保険の場合ではなく、受注者が一定の期間内に受注する工事全体に対する保険の場合で、工期途中で保険契約満了日を迎える場合は、新契約の証券等の写しを提出すること。
  - ② 保険は、請負額相当額に対し附すること。
22. 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
  - ① 受注者は、建設工事請負契約約款第 47 条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
  - ② 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。

23. 労働安全衛生法施行令第 13 条第 3 項第 28 号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」（平成 31 年 1 月 25 日厚生労働省告示第 11 号）による墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）とする。

24. 当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいく。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離

（名称）大地リサイクルセンター第 3 処分場

（所在地）東広島市河内町戸野字荏田 5861

（運搬距離）約 12 k m

25. 本工事は、週休 2 日適用工事（発注者指定型）であり、「東広島市週休 2 日適用工事等実施要領（営繕工事）（R7 年 12 月改訂版）」に従うこと。

26. 建設発生土（搬出）（仮置場）

建設発生土の内、埋め戻し土として使用する土は、以下に示す場所まで運搬し仮置きを行うこと。なお、仮置場は本工事の管理と併せて一体的に管理するものであり、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可不要となる条件に合致することを示すために管理体制等を示した看板を仮置場に掲示すること。

仮置場 東広島市西条町郷曾近傍

仮置き可能期間 本工事着手日～本工事完了まで

荷卸し位置については、監督員の指示に従うこと

その他 本工事現場から仮置場間の運搬、積込、荷卸しは本工事で見込んでいる。

適宜交通誘導警備員を配置し、安全対策に万全を期すること。なお、仮置場に配置する交通誘導警備員は、11. の配置人数に含んでいる。

| 項目                                               | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 債務負担行為にかかる契約の次の支払いについて<br>・前払金<br>・中間前金<br>・部分払い | <p>各会計年度における請負代金の支払い限度額は、次のとおりとする。</p> <p>令和 8 年度 228,000,000 円</p> <p>令和 9 年度 残額</p> <p>出来高予定額</p> <p>令和 8 年度 請負金額×45%</p> <p>令和 9 年度 残額</p> <p>支払い方法について、次のとおりとする。</p> <p>前金払い・中間前金払い・部分払い</p> <p>(1) 本契約においては、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払うこととし、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。</p> <p>(2) 契約約款特約事項 22 項により、契約締結時にいずれかを選択するものとする。ただし、中間前金払いを選択した場合においても、契約会計年度は、出来高予定額に係る当該年度末の出来高に対する部分払いを請求できるものとする。</p> <p>(3) 部分払いについては、各会計年度における請求できる回数は次のとおりとする。</p> <p>令和 8 年度 月 1 回を超えることができない。</p> <p>令和 9 年度 月 1 回を超えることができない。</p> |

# 特 記 仕 様 書

## 主任技術者又は監理技術者の配置等

### 1 主任技術者又は監理技術者の専任期間等

専任が義務付けられた工事に配置される主任技術者又は監理技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。

- (1) 工期の始期から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間）
- (2) 工事用地等の確保が未完了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
- (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。

- (4) 工事完成後、検査が終了し、引渡しを受けるまでの期間

### 2 主任技術者又は監理技術者の変更の特例

次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任技術者又は監理技術者の変更ができるものとする。

- (1) 受注者の責によらない理由により工期が延長された場合であって、延長前の工期を経過したとき。
- (2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点

なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任（監理）技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。

## 指定資材

指定資材とは、鉄骨、プレキャストコンクリート、鉄筋、複層塗材 E、EP-G 塗料、DP 塗料、OS 塗料、砕石、アスファルト混合材とする。

## 特 記 仕 様 書

### <現場代理人の常駐義務の緩和>

監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第 10 条第 3 項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負金額が 4, 500 万円（建築一式工事にあつては、9, 000 万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第 20 条第 1 項又は第 2 項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 上記(2)、(3)、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

### <現場代理人の兼務>

- 1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。
- 2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。
- 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。
  - (1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき
  - (2) 兼務を承認した日から起算して 14 日（東広島市の休日定める条例（平成元年東広島市条例第 6 号）第 1 条第 1 項に規定する市の休日を除く。）を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき
  - (3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
  - (4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき
  - (5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき
  - (6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき
- 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。

※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあつては昭和 49 年 4 月 20 日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあつては平成 17 年 2 月 7 日前の町の区域とする。

## 建設副産物の取り扱いに関する特記仕様書

### 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

### 2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次の URL を参考に作成すること。

[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)

### 3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

### 4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

### 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

なお、対象となる工事は請負代金額が100万円以上、または建設発生土の搬出が500m<sup>3</sup>

以上の工事を対象とする。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第 3 条第 7 項又は第 4 条第 1 項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
  - ①当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号。以下「盛土規制法」という）第 12 条第 1 項、第 16 条第 1 項、第 30 条第 1 項又は第 35 条第 1 項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
  - ②当該行為が盛土規制法第 21 条第 1 項、第 27 条第 1 項、第 28 条第 1 項又は第 40 条第 1 項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記①、②に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

## 6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

## 7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

## 8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後 5 年間保存するものとする。

## 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量

（5）建設発生土の搬出が完了した日

#### 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

#### 11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

#### 12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後 5 年間保存するものとする。

#### 13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する 9（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後 5 年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- （1）国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- （2）受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- （3）ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
- （4）9 の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出ししないもの）

## 工事中情報共有システムに関する特記仕様書

### 1 工事中情報共有システム（発注者指定型）

- （１）本工事は、工事中情報共有システムの対象（発注者指定型）である。
- （２）工事中情報共有システムの利用するにあたり、発注者に連絡の上、利用申込すること。
- （３）本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。  
広島県工事中情報共有システム（一般社団法人 広島県土木協会）  
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html>
- （４）工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。
- （５）利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領（建築工事）」に基づくこと。
- （６）運用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領（建築工事）」及び、「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。

この場合においては、次のとおりとする。

- １）「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定（広島県）」および「土木工事監督実施要領（広島県）」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定（広島県）」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準（広島県）」とあるのは「土木工事検査技術基準（東広島市）」と読み替えるものとする。
- ２）「CAD 製図基準（国土交通省）」および「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（国土交通省）」は適用しない。
- ３）「4.検査」は適用しない。
- ４）検査は、発注者と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。
- ５）受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。
- ６）書類提出をシステム登録とするものについても、以下の場合は紙媒体での提出を一部ずつ求めるものとする。
  - ①施工体制台帳及び施工計画書。
  - ②図面等が A3 サイズで視認困難なもの。（目視により確認できるサイズにより、紙媒体での提出を求める。）

# 令和 8 年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築）

| 意 匠 図 |              |      |                          |       |               |
|-------|--------------|------|--------------------------|-------|---------------|
| 図面番号  | 図 面 名 称      | 図面番号 | 図 面 名 称                  | 図面番号  | 図 面 名 称       |
| 特－００  | 図面リスト        | A－０１ | 設計概要書・附近見取図              | A－３１  | 部分詳細図①        |
| 特－０１  | 建築工事特記仕様書（１） | A－０２ | 現況配置図                    | A－３２  | 部分詳細図②        |
| 特－０２  | 建築工事特記仕様書（２） | A－０３ | 配置図                      | A－３３  | 部分詳細図③        |
| 特－０３  | 建築工事特記仕様書（３） | A－０４ | 敷地求積図                    | A－３４  | 部分詳細図④        |
| 特－０４  | 建築工事特記仕様書（４） | A－０５ | 面積算定図                    | A－３５  | 部分詳細図⑤        |
| 特－０５  | 建築工事特記仕様書（５） | A－０６ | 法規検討図                    | A－３６  | 外構図①          |
| 特－０６  | 建築工事特記仕様書（６） | A－０７ | 仕上表                      | A－３７  | 外構図②          |
| 特－０７  | 建築工事特記仕様書（７） | A－０８ | １階平面図                    | A－３８  | 既存撤去図（外構）     |
| 特－０８  | 建築工事特記仕様書（８） | A－０９ | ２階平面図                    | A－３９  | 既存撤去図（植栽）     |
| 特－０９  | 建築工事特記仕様書（９） | A－１０ | 屋根伏図                     | A－４０  | 既存撤去図（面状排水材）  |
| 特－１０  | 工事区分表        | A－１１ | 立面図①                     | A－４１  | 開発協議 調整池減量算定図 |
| 特－１１  | 仮設計画図        | A－１２ | 立面図②                     | A－４２  | 外構詳細図①        |
|       |              | A－１３ | 断面図①                     | A－４３  | 外構詳細図②        |
|       |              | A－１４ | 断面図②                     | A－４４  | 外構詳細図③        |
|       |              | A－１５ | 建具配置図                    | A－４５  | 外構詳細図④        |
|       |              | A－１６ | 建具表①                     | A－４６  | 外構詳細図⑤        |
|       |              | A－１７ | 建具表②                     |       |               |
|       |              | A－１８ | 床伏図                      | A－１００ | パレットラック位置図    |
|       |              | A－１９ | 天井伏図                     | A－１０１ | パレットラック立面図    |
|       |              | A－２０ | 矩計図①（Ａ断面詳細図 西面）          | A－１０２ | 備品置場 中量棚 位置図  |
|       |              | A－２１ | 矩計図②（Ｂ断面詳細図 東側OS）        | A－１０３ | 備品置場 中量棚 位置図  |
|       |              | A－２２ | 矩計図③（Ｃ断面詳細図 オフィス）        | A－１０４ | 備品置場 中量棚 姿図②  |
|       |              | A－２３ | 矩計図④（Ｄ・Ｅ断面詳細図 トイレ）       |       |               |
|       |              | A－２４ | 矩計図⑤（Ｆ・Ｇ断面詳細図 南面階段、北面排煙） | A－２００ | ブレハブ冷蔵庫 パネル図  |
|       |              | A－２５ | 矩計図⑥（Ｈ断面詳細図 北側OS）        |       |               |
|       |              | A－２６ | 平面詳細図①                   |       |               |
|       |              | A－２７ | 平面詳細図②                   |       |               |
|       |              | A－２８ | 平面詳細図③                   |       |               |
|       |              | A－２９ | 展開図①（備蓄倉庫）               |       |               |
|       |              | A－３０ | 展開図②（オフィス・トイレ廻り）         |       |               |
|       |              |      |                          |       |               |
|       |              |      |                          |       |               |
|       |              |      |                          |       |               |
|       |              |      |                          |       |               |

| 構 造 図 |                           |      |                |
|-------|---------------------------|------|----------------|
| 図面番号  | 図 面 名 称                   | 図面番号 | 図 面 名 称        |
| S－０１  | 構造設計特記仕様（１）               | S－３１ | 鉄骨部材リスト（２）     |
| S－０２  | 構造設計特記仕様（２）               | S－３２ | Y1通り鉄骨詳細図      |
| S－０３  | 鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１）        | S－３３ | X1通り・X7通り鉄骨詳細図 |
| S－０４  | 鉄筋コンクリート構造配筋標準図（２）        | S－３４ | 1階梁貫通位置図       |
| S－０５  | 鉄筋コンクリート構造配筋標準図（３）        | S－３５ | 2階梁貫通位置図       |
| S－０６  | 鉄骨構造標準図（１）                |      |                |
| S－０７  | 鉄骨構造標準図（２）                |      |                |
| S－０８  | ISベース柱脚工法設計・施工標準図（１）（参考図） |      |                |
| S－０９  | ISベース柱脚工法設計・施工標準図（２）（参考図） |      |                |
| S－１０  | JF75・JF75W設計・施工標準         |      |                |
| S－１１  | F・ウィング工法標準図（１）（参考図）       |      |                |
| S－１２  | F・ウィング工法標準図（２）（参考図）       |      |                |
| S－１３  | テノコラム地業特記仕様書              |      |                |
| S－１４  | ボーリング位置図及び柱状図             |      |                |
| S－１５  | 地盤改良伏図                    |      |                |
| S－１６  | 基礎伏図                      |      |                |
| S－１７  | 1階床梁伏図                    |      |                |
| S－１８  | 1階柱2階床梁伏図                 |      |                |
| S－１９  | 2階柱R階床梁伏図                 |      |                |
| S－２０  | Y1・Y2通り軸組図                |      |                |
| S－２１  | Y3・Y4通り軸組図                |      |                |
| S－２２  | Y5通り軸組図                   |      |                |
| S－２３  | X1・X2通り軸組図                |      |                |
| S－２４  | X3・X4通り軸組図                |      |                |
| S－２５  | X5・X6通り軸組図                |      |                |
| S－２６  | X7・X8通り軸組図                |      |                |
| S－２７  | 基礎リスト                     |      |                |
| S－２８  | RC部材リスト（１）                |      |                |
| S－２９  | RC部材リスト（２）                |      |                |
| S－３０  | 鉄骨部材リスト（１）                |      |                |
|       |                           |      |                |
|       |                           |      |                |
|       |                           |      |                |
|       |                           |      |                |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                | 造作用単板積層材    | (12.2.1)                             |             |                 |                                    | ⑬                     | 屋根及び<br>びとい工事 | 1  | 長尺金属板葺      | (13.2.2.3)                  |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 施工箇所                                 |             | 板及びコイルの種類       | 塗装の耐久性の種類、めっき付着量                   |                       |               |    |             | 厚さ(mm)                      | 屋根葺形式          | 備考                    |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      | 品名          | 寸法(mm)          | 表面の化粧加工                            |                       |               |    |             | 防虫処理                        |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             |                 | ・有り(加工:・天然木化粧加工・塗装加工)<br>・無し(等級: ) |                       |               |    |             | ・適用する( )<br>・適用しない( )       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | JAS 0701以外の造作用単板積層材                  |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 施工箇所                                 |             | 寸法(mm)          | 表面の化粧加工                            |                       |               |    |             | 防虫処理の適用                     | 含水率            |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             |                 | ・有り(加工:・天然木化粧加工・塗装加工)<br>・無し( )    |                       |               |    |             | ・適用する( )<br>・適用しない( )       | ※14%以下<br>・    |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・JAS 3079に基づく直交集成材                   |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 施工箇所                                 |             | 品名              | 強度等級(曲げ性能)                         |                       |               |    |             | 種別                          | 接着性能(使用環境)     | 樹種名                   | 寸法(mm)                |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             |                 | ・異等級構成直交集成材<br>・同一等級構成直交集成材        |                       |               |    |             | ・A種構成<br>・B種構成              | ・A<br>・B<br>・C |                       |                       |            |      |
| ⑥                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合板等         | (12.2.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 2  | 折板葺         | (13.2.2)(13.3.2.3)(表13.2.1) |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 施工箇所                                 |             | 厚さ(mm)          | 単板の樹種名                             |                       |               |    |             | 接着の程度                       | 板面の品質          | 防虫処理の適用               |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             | ※5.5            | ※1類・2類                             |                       |               |    |             | 広葉樹※2等以上<br>針葉樹※C-D以上       | ・1等            | ・適用する( )<br>・適用しない( ) |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・JAS 0233に基づく普通合板                    |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 施工箇所                                 |             | 厚さ(mm)          | 単板の樹種名                             |                       |               |    |             | 接着の程度                       | 板面の品質          | 防虫処理の適用               |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             | ※12             | ○                                  |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 男トイレ<br>女トイレ<br>SK                   |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・JAS 0233に基づく構造用合板                   |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 施工箇所                                 |             | 等級              | 単板の樹種名                             |                       |               |    |             | 接着の程度                       | 板面の品質          | 厚さ(mm)                | 防虫処理                  | 曲げ強度(強度等級) | 保存処理 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             | ※2級以上<br>・1級    |                                    |                       |               |    |             | ・1類<br>・特種                  | ※C-D以上<br>・    | ※12                   | ・適用する( )<br>・適用しない( ) |            |      |
| ※屋外又は常時湿潤状態となる場所を使用する場合は、接着の程度を特類とする。<br>・JAS 0233に基づく化粧び構造用合板                                                                                                                                                                                                                   |             |                                      |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 厚さ(mm)                               | 単板の樹種名      | 接着の程度           |                                    | 防虫処理の適用               |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             | ・1類・特種          |                                    | ・適用する( )<br>・適用しない( ) |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| ※屋外又は常時湿潤状態となる場所を使用する場合は、接着の程度を特類とする。<br>・JAS 0233による天然木化粧合板                                                                                                                                                                                                                     |             |                                      |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 化粧板に使用する単板の樹種名                       | 厚さ(mm)      | 接着の程度           |                                    | 防虫処理の適用               |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             | ・1類・2類          |                                    | ・適用する( )<br>・適用しない( ) |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| ・JAS 0233に基づく特殊加工化粧合板                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                      |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 厚さ(mm)                               | 接着の程度       | 表面性能            | 化粧加工の方法                            |                       | 防虫処理          |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      | ・1類・2類      | ・F<br>・W<br>・SW | ・オーバレイ<br>・プリント<br>・塗装             | ・適用する( )<br>・適用しない( ) |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| ・JIS A 5908に基づくパーティクルボード                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                      |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                      | 種類          | 表裏面の状態による区分     | 曲げ強さによる区分                          | 耐水性による区分              | 厚さ(mm)        |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             | ※13タイプ          | ・                                  | ※P又はM                 | ※15           |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| ・JAS 0360に基づく構造用パネル                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                      |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 曲げ性能(等級) (・常態曲げ試験・湿潤曲げ試験)            |             |                 | 寸法(mm)                             |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・1級・2級・3級・4級                         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| ・JIS A 5908に基づくMDF                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                      |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 厚さ(mm)                               | 表裏面の状態による区分 | 曲げ強さによる区分       | 耐水性による区分                           | 難燃性による区分              |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                | 接合具等        | (12.2.2)(12.2.3)                     |             |                 |                                    |                       |               | 7  | 接合具等        | (12.2.2)(12.2.3)            |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 造作材の化粧面の釘打ち                          |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※隠し釘打ち・釘頭埋め木・つぶし頭釘打ち・釘頭現し   |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 諸金物の形状、寸法及び材質                        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※かすがい                       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※標準仕様書12.2.3に示す程度の市販品                |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ・図示                         |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 座金                                   |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※標準仕様書12.2.4に示す程度の市販品       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 箱金物及び短冊金物                            |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※標準仕様書12.2.5に示す程度の市販品       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 接着剤                                  |             |                 |                                    |                       |               |    |             | 接着剤のホルムアルデヒド放散量             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※F☆☆☆☆                               |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ・                           |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・工場における薬剤の加圧入等                       |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.3.1.2)                  |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・標準仕様書12.3.1(ア)による加圧注入               |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 適用部材(部位)                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 保存処理性能区分                             |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・K2・K3・K4<br>・K2・K3・K4               |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| ・標準仕様書12.3.1(ア)(b)による加圧式保存処理<br>保存処理の性能(インサイジング)<br>・適用する<br>・適用しない<br>・薬剤の塗布等による防腐、防蟻処理<br>薬剤の種類<br>※標準仕様書12.3.1(イ)(a)による。<br>・付属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤<br>適用部材(部位)・図示<br>処理方法<br>※標準仕様書12.3.1(イ)(b)による。<br>・薬剤の接着材への混入による防腐、防蟻処理<br>適用部材(部位)・図示<br>・合板等の加圧注入処理の適用<br>適用部材(部位)・図示 |             |                                      |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                | 不燃処理木材等     | (12.4.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 9  | 不燃処理木材等     | (12.4.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 不燃材料                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ・適用部材(部位)・図示                |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 準不燃材料                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ・適用部材(部位)・図示                |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 難燃材料                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ・適用部材(部位)・図示                |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・間仕切軸組に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)           |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※杉又は松                       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・床組みに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)             |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※杉又は松                       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・土間スラブの類の場合の土間、転ばし大引き及び転ばし根太         |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※ひのきは保存処理木材                 |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                               | 床板張り        | (12.6.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 12 | 床板張り        | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                               | 壁及び天井地下     | (12.7.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 13 | 壁及び天井地下     | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                               | 窓、出入口その他    | (12.5.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 11 | 窓、出入口その他    | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                               | 内部間仕切軸及び床組み | (12.4.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 10 | 内部間仕切軸及び床組み | (12.4.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・間仕切軸組に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)           |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※杉又は松                       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・床組みに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)             |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※杉又は松                       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・土間スラブの類の場合の土間、転ばし大引き及び転ばし根太         |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※ひのきは保存処理木材                 |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             | ※杉又は松           |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                               | 壁及び天井地下     | (12.7.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 13 | 壁及び天井地下     | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                               | 床板張り        | (12.6.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 12 | 床板張り        | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                               | 窓、出入口その他    | (12.5.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 11 | 窓、出入口その他    | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                               | 内部間仕切軸及び床組み | (12.4.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 10 | 内部間仕切軸及び床組み | (12.4.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・間仕切軸組に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)           |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※杉又は松                       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・床組みに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)             |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※杉又は松                       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・土間スラブの類の場合の土間、転ばし大引き及び転ばし根太         |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※ひのきは保存処理木材                 |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             | ※杉又は松           |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                               | 壁及び天井地下     | (12.7.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 13 | 壁及び天井地下     | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                               | 床板張り        | (12.6.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 12 | 床板張り        | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                               | 窓、出入口その他    | (12.5.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 11 | 窓、出入口その他    | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                               | 内部間仕切軸及び床組み | (12.4.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 10 | 内部間仕切軸及び床組み | (12.4.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・間仕切軸組に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)           |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※杉又は松                       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・床組みに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)             |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※杉又は松                       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・土間スラブの類の場合の土間、転ばし大引き及び転ばし根太         |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※ひのきは保存処理木材                 |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             | ※杉又は松           |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                               | 壁及び天井地下     | (12.7.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 13 | 壁及び天井地下     | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                               | 床板張り        | (12.6.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 12 | 床板張り        | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                               | 窓、出入口その他    | (12.5.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 11 | 窓、出入口その他    | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                               | 内部間仕切軸及び床組み | (12.4.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 10 | 内部間仕切軸及び床組み | (12.4.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・間仕切軸組に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)           |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※杉又は松                       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・床組みに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)             |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※杉又は松                       |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・土間スラブの類の場合の土間、転ばし大引き及び転ばし根太         |             |                 |                                    |                       |               |    |             | ※ひのきは保存処理木材                 |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             | ※杉又は松           |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                               | 壁及び天井地下     | (12.7.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 13 | 壁及び天井地下     | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                               | 床板張り        | (12.6.1)                             |             |                 |                                    |                       |               | 12 | 床板張り        | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※杉又は松                                |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)        |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.5.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※吊元栓、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松         |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・縁甲板及び上がりこまに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)      |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.6.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ※ひのき                                 |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ・壁間縁、野縁受棟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) |             |                 |                                    |                       |               |    |             | (12.7.1)                    |                |                       |                       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             |                 |                                    |                       |               |    |             |                             |                |                       |                       |            |      |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 鋼製建具 | 性能値等（建具符号：○）建具表による（16. 2. 2）（16. 4. 2～4. 6）（表16. 4. 2）<br>簡易気密型ドアセット気密性の等級・A～3水密性の等級・W～1外部に面する建具の耐風圧性○S～4・S～5・S～6<br>防音ドア、防音サッシ遮音性の等級（）<br>断熱ドア、断熱サッシ断熱性の等級（）<br>耐震性能<br>建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による<br>ステンレス鋼板の材料※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1<br>くつずりの仕上げステンレス鋼板を用いる場合※ H L以上<br>形状及び仕上げ<br>鋼板類の厚さ※ 標準仕様書表16. 4. 2による<br>標準型鋼製建具の形式及び寸法※ 建具表による（16. 2. 2）（16. 5. 2～4. 6）（表16. 5. 1）<br>性能値等（建具符号：・）建具表による（）<br>簡易気密型ドアセット・適用する<br>防音ドア、防音サッシ遮音性の等級（）<br>断熱ドア、断熱サッシ断熱性の等級（）<br>耐震性能<br>建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による<br>鋼板の材料※ 亜鉛めっき鋼板・ビニル被覆鋼板・カラー鋼板・ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板の材料※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1<br>くつずりの仕上げステンレス鋼板を用いる場合※ H L以上<br>形状及び仕上げ<br>鋼板類の厚さ※ 標準仕様書表16. 5. 1による<br>召合せ、縦小口包み板の材質※ 鋼板<br>標準型鋼製軽量建具の形状及び寸法※ 建具表による（16. 2. 2）（16. 4. 2）（16. 6. 2～5）<br>性能値等（建具符号：・）建具表による（）<br>簡易気密型ドアセット・適用する<br>外部に面する建具の耐風圧性・S～4・S～5・S～6<br>防音ドア、防音サッシ遮音性の等級（）<br>断熱ドア、断熱サッシ断熱性の等級（）<br>耐震性能<br>建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による<br>ステンレス鋼板の材料※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1<br>くつずりの仕上げステンレス鋼板を用いる場合※ H L以上<br>形状及び仕上げ<br>表面仕上げ※ H L・鏡面仕上げ・工法<br>ステンレス鋼板の曲げ加工※ 普通曲げ・角出し曲げ（・a角・b角・c角）（16. 7. 2～4）<br>建具材の加工、組立時の含水率※ A種<br>建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量※ F☆☆☆☆<br>・フラッシュ戸<br>表面材のホルムアルデヒド放散量※ 標準仕様書16. 7. 2(2) (i) (a)による<br>表面材の品質等 | 10N以下である。また、未使用の倉庫でシリンダが回転でき、かつ、1箇所1段差浅い刻みをもつ異なるキーでは、シリンダが回転しないこと。（キーに加えるトルクは、150N・cmとする）<br><外力に対する性能><br>1) デッドボルトの押込み強度試験（10KN）を行なった後、荷重を除いたときのデッドボルトの出す寸法は8mm以上であること。<br>2) デッドボルトの側圧強度試験（10KN）を行なった際、加圧板がデッドボルトを通過しない<br>3) デッドボルトの押込み強度（衝撃荷重）試験（58. 8J）の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態（デッドボルトの突出量が8mm未満）にならないこと。<br>4) デッドボルトの側圧強度（衝撃荷重）試験（58. 5J）の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態（加圧板がデッドボルトを通過した状態）にならないこと。<br>5) （シリンダ本締めはグレーD3以上の彫込錠の場合）ストライクプレートの厚さ1. 5mm以上のステンレス鋼製とし、トロヨキは厚さ1. 6mm以上の鋼製の一体絞りとする。又はストライクの強度と同等以上の強度をもつものとする。<br><使用扉の質量に対する性能><br>（シリンダ箱錠のみ）<br>ラッチボルトの側圧強度試験（4KN）を行い、荷重を除いたとき、ハンドル操作及びラッチングに支障がない。<br><ハンドルの強度（シリンダ箱錠のみ）><br>1) レバーハンドルのねじり強度試験（3. 5KN・cm）を行なった後、トルクを除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施設時ハンドルが固定される錠は、施設状態が維持され、かつ、施設解錠操作に支障がない。<br>2) 握り玉のねじり強度試験（3KN・cm）を行なった後、トルクを除いたとき、握り玉が正常に作動していること。また、施設時握り玉が固定される錠は、施設状態が維持され、かつ、施設解錠操作に支障がない。<br>3) ハンドルの引張強度試験（2KN）を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施設時ハンドルが固定される錠は、施設状態が維持され、かつ、施設解錠操作に支障がない。<br>4) ハンドルの垂直荷重強度試験（2KN）を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施設時ハンドルが固定される錠は、施設状態が維持され、かつ、施設解錠操作に支障がない。<br><鍵通し><br>1) 鍵通し数は、1. 5万以上とする。ただし、異なるキーウェイ形状であっても、共通のキーセクションが存在する場合は、有効かぎ（鍵）通し数とみなさないものとする。<br>2) 同タンブラーの使用数は、60%以下とする。また、6本タンブラーにおいては、キーの同一刻みは、最大2連続までとしていること。<br>鍵付方法は、JIS A 1541-1（建築金物一錠－第1部：試験方法）による。<br>【レバーハンドル】<br>（性能）<br><ねじり強度><br>レバーハンドルのねじり強度試験（3. 5KN・cm）を行なった後、トルクを除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施設時ハンドルが固定される錠は、施設状態が維持され、かつ、施設解錠操作に支障がないこと。<br><引張り強度><br>ハンドルの引張り強度試験（2KN）を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施設時ハンドルが固定される錠は、施設状態が維持され、かつ、施設解錠操作に支障がないこと。<br><垂直荷重強度><br>ハンドルの垂直荷重強度試験（2KN）を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施設時ハンドルが固定される錠は、施設状態が維持され、かつ、施設解錠操作に支障がないこと。<br>試験方法は、JIS A 1541-1（建築金物一錠－第1部：試験方法）による。<br>クローザー類<br>（品質・性能） | 12鍵<br>13自動ドア開閉装置<br>性能<br>※ 標準仕様書表16. 9. 1による<br>種類・SSLD-1・SSLD-2・DSL D-1・DSL D-2<br>・車椅子使用者用便房出入り口引き戸用駆動装置<br>性能<br>※ 標準仕様書表16. 9. 2による<br>引き戸用検出装置<br>性能<br>※ 標準仕様書表16. 9. 3による<br>種類・光線（反射）センサー・熱線センサー・音波センサー・光電センサー・電波センサー・タッチスイッチ・押しボタンスイッチ<br>タッチスイッチの種類<br>・無線式タッチスイッチ・光線式タッチスイッチ<br>車椅子使用者用便房操作スイッチの種類<br>・大形（開・閉）押しボタンスイッチ・非接触スイッチ<br>戸の開閉方式※ 建具表による<br>防錆・適用する・適用しない<br>凍結防止措置・適用する・適用しない<br>性能等※ 標準仕様書表16. 10. 1による（16. 10. 3）<br>（試験方法）<br>（1）耐久性（開閉繰り返し）試験<br>閉については外力によらず、試験体の自閉装置及び制御装置のみにより戸を開端位置から開端位置までの作動を確認できる試験を行う。同試験に用いる試験体は片引しとし、開口内法有効高さ2, 000mm、幅は最大寸法とする。適用戸総質量の区分毎に試験を行う。自閉装置、制御装置は10万回以上の時点で1回の目調整を行えるものとし、また、その他の制御装置についてはメーカーの耐久性試験成績書において2万回以上の耐久性能を確認することで、試験に代えることができるものとする。<br>（2）耐衝撃性試験<br>落下高さ17cmにて、ドアの中央部にドアが外れる方向に衝撃を与える。<br>耐衝撃性試験に用いる試験体は片引戸、開口内法有効寸法は高さ2, 000mm、幅900mmとする。適用戸総質量の区分毎に試験を行う。<br>（3）気密性試験<br>JIS A 1516「建具の気密性試験方法」による。 | 15重量シャッター<br>シャッターの種類<br>・管理用シャッター<br>・外壁用防火シャッター<br>・屋内用防火シャッター<br>・防煙シャッター<br>外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度（）Pa<br>開閉方式の種類※ 電動式（手動併用）・手動式<br>安全装置<br>電動式シャッターの急降下制動装置、急降下停止装置<br>（設置箇所・建具表による）<br>電動式シャッターの障害物感知装置<br>（設置箇所・建具表による）<br>屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止装置<br>（設置箇所・建具表による）<br>管理用シャッターのシャッターケース・設ける・設けない<br>・設ける・設けない<br>スラット及びシャッターケース用鋼板<br>鋼板の種類・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）<br>・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき及び鋼帯）<br>めっきの付着量※ Z12又はF12を満足するもの<br>ガイドレール、まぐさ、両掛りに用いる座板及び座板のカバー、両掛りに用いるスイッチボックス類のふたの材質<br>ステンレス鋼板の材料※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 | 16軽量シャッター<br>開閉方式の種類※ 手動式・電動式（手動併用）<br>耐風圧強度（）Pa<br>安全装置（電動シャッター）<br>・急降下停止装置<br>（設置箇所・建具表による）<br>※障害物感知装置<br>（設置箇所・建具表による）<br>スラットの材質の種類<br>・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼板）<br>めっきの付着量（※ Z06 又はF06）<br>・JIS G 3322（塗装溶融5～5％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼板）<br>めっきの付着量（※ AZ30）<br>スラットの形状<br>・インターロッキング形・オーバーラッピング形<br>シャッターケース※ 設ける・設けない<br>ガイドレール（中柱共）の材質※ ステンレス鋼板（SUS304）厚さ1. 0mm<br>座板の材質（屋外の場合）※ ステンレス製既製品 | 17オーバーヘッドドア<br>（16. 13. 2. 3）<br>セクション材料による区分風圧力による区分開閉方式による区分収納方式による区分ガイドレールの材料<br>※スチールタイプ○アルミニウムタイプ○ファイバーグラスタイプ○125○100○75○50※バランスタイプ○チェーン式○電動式○ローペード形・ハイリフト形・バーチカル形<br>電動式タイプで障害物感知装置を設ける箇所※ 図示 | 18ガラス<br>下記のガラス以外の品種、厚さの呼びによる種類等<br>※ 建具表による<br>合わせガラスの材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ及び特性による種類※ 下記以外は建具表による<br>材料板ガラスの種類、組合せ<br>・フロート板、フロート板合わせガラス<br>・溶球衝撃及び離特性並びにショットバック衝撃特性による種類<br>・I 類・Ⅱ～I 類<br>・Ⅱ～2類・Ⅲ類<br>強化ガラスの形状による種類、材料板ガラスの種類による名称及び特性による種類<br>※ 下記以外は建具表による<br>材料板ガラスによる種類による名称材料板ガラス破片の状態及びにショットバック衝撃特性による種類<br>・フロート強化ガラス<br>・フロート板ガラス<br>・I 類・Ⅲ類<br>熱線吸収ガラスの板ガラスによる種類、厚さによる種類及び性能による種類<br>※ 下記以外は建具表による<br>材料板ガラスによる種類性能による種類色調<br>・熱線吸収フロート板ガラス<br>・1種・2種・グリーン<br>・熱線吸収吸入り難き板ガラス<br>複層ガラスの材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ<br>断熱性による区分・T1・T2・T3○T4・T5・T6<br>封入気体の種類○空気・アルゴン<br>日射取得性、日射遮蔽性による区分○G・S<br>熱線反射ガラスの材料板ガラスの種類及び厚さによる種類<br>※ 下記以外は建具表による<br>材料板ガラスによる種類日射熱遮蔽性による区分耐久性による区分<br>・1種<br>A類<br>色調（・ブルー・グレー・）<br>・2種<br>・A類・B類<br>・3種<br>B類<br>反射皮膜面・内面・外面<br>ガラスの留め材及び溝の大きさ（16. 14. 2）（9. 7）<br>建具の種類ガラス留め材ガラス溝の大きさ（mm）<br>アルミニウム製※ シーリング材・ガスケット・グレイジングチャンネル形<br>※ 建具の製造所の仕様による<br>鋼製及び鋼製軽量※ シーリング材<br>※ 建具の製造所の仕様による<br>ステンレス製※ シーリング材<br>※ 建具の製造所の仕様による<br>樹脂製※ シーリング材・ガスケット・グレイジングチャンネル形<br>※ 建具の製造所の仕様による<br>耐震性能<br>建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による<br>ガラスブロック積み（16. 14. 5）<br>表面呼び寸法厚さ色調クリア乳白平積み曲面積み伸縮調整目地位置（mm）防火性能<br>・正方形・125×12580・95・※8～15※6mm以下※無し<br>・160×160・125・15～25※標準仕様書16. 14. 5(2) (g) (a)・図示<br>・200×200・95・125<br>・320×32095・<br>壁用金属枠及び補強材の材質・形状※ 図示<br>力骨材質※ ステンレス鋼（SUS304）<br>寸法※ |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1

カーテンウォール工事

2

メタルカーテンウォール

3

PCカーテンウォール

4

塗装工事

5

断熱材

6

断熱材

7

断熱材

8

断熱材

9

断熱材

10

断熱材

11

断熱材

12

断熱材

13

断熱材

14

断熱材

15

断熱材

16

断熱材

17

断熱材

18

断熱材

19

断熱材

20

断熱材

21

断熱材

22

断熱材

23

断熱材

24

断熱材

25

断熱材

26

断熱材

27

断熱材

28

断熱材

29

断熱材

30

断熱材

31

断熱材

32

断熱材

33

断熱材

34

断熱材

35

断熱材

36

断熱材

37

断熱材

38

断熱材

39

断熱材

40

断熱材

41

断熱材

42

断熱材

43

断熱材

44

断熱材

45

断熱材

46

断熱材

47

断熱材

48

断熱材

49

断熱材

50

断熱材

51

断熱材

52

断熱材

53

断熱材

54

断熱材

55

断熱材

56

断熱材

57

断熱材

58

断熱材

59

断熱材

60

断熱材

61

断熱材

62

断熱材

63

断熱材

64

断熱材

65

断熱材

66

断熱材

67

断熱材

68

断熱材

69

断熱材

70

断熱材

71

断熱材

72

断熱材

73

断熱材

74

断熱材

75

断熱材

76

断熱材

77

断熱材

78

断熱材

79

断熱材

80

断熱材

81

断熱材

82

断熱材

83

断熱材

84

断熱材

85

断熱材

86

断熱材

87

断熱材

88

断熱材

89

断熱材

90

断熱材

91

断熱材

92

断熱材

93

断熱材

94

断熱材

95

断熱材

96

断熱材

97

断熱材

98

断熱材

99

断熱材

100

断熱材

東広島市都市交通部営繕課

設計者・設計事務所名  
協同組合 建築設計団SOU  
一級建築士 第350023号 山名 健介

工事名  
令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築）

図面内容・縮尺  
建築工事特記仕様書（6）

設計  
N.S.  
A2版～100%  
A3版～70.7%

図面番号  
特一〇六

意匠

[illegible]

|                    |                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | (品質・性能)         | 項目                                                                                                              | 材質等                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | 屋内外用            |                                                                                                                 | 【アルミニウム及びアルミニウム合金押出型材の場合】<br>JIS H 4100「アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材」に規定するA606S-T5、またはこれと同等の性能を有するもの。<br>JIS H 8602「アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装被覆材」のB又はJIS H 8601「アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化被覆」に規定するAA15、もしくはこれらと同等の性能を有するもの。                                                 |
|                    |                 | 表面処理                                                                                                            | 【ステンレス鋼板の場合】<br>JIS G 4305「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するSUS 304、 SUS430J/L、 SUS443J1またはこれらと同等の性能を有するもの。                                                                                                                                                               |
|                    |                 | 材質                                                                                                              | 【アルミニウム及びアルミニウム合金押出型材の場合】<br>屋内外用に同じ。ただし、その他の構成材（底板、補強材、コーナーピース等）は、屋内用の材質のものとする。                                                                                                                                                                              |
|                    |                 | 表面処理                                                                                                            | 屋内外用に同じ。                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    |                 | 【ステンレス鋼板の場合】                                                                                                    | 材質 屋内外用に同じ。                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |                 | 【鋼板の場合】                                                                                                         | 材質 鋼板又はJIS G 3313「電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」に規定する鋼板にメラミン樹脂焼付塗装等の防錆処理を行ったもの。<br>JIS G 3313又は鋼板等に標準仕様書表18.3.1及び表18.3.2の錆止め塗料塗りの防錆処理を行ったもの。                                                                                                                                  |
|                    |                 | 【アルミニウム及びアルミニウム合金押出型材の場合】                                                                                       | 材質 屋内外用又は屋内用に同じ。<br>表面処理 屋内外用又は屋内内に同じ。                                                                                                                                                                                                                        |
| 受け枠材<br>および<br>蓋枠材 | 二重差の場合の中差用      | 【ステンレス鋼板の場合】                                                                                                    | 材質 屋内外用又は屋内内に同じ。                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |                 | 【鋼板の場合】                                                                                                         | 材質 屋内用に同じ。<br>表面処理 屋内内に同じ。                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | 【鉄鋳体の場合】                                                                                                        | 材質 JIS G 5501「ねずみ鉄製品」に規定するFCI50、 FC200。                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |                 | 【上記以外の場合】                                                                                                       | 材質 塩化ビニル樹脂製等                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                 | 【銅製の場合】                                                                                                         | JIS H 3100「銅及び銅合金の板及び条」に規定するC2600、 C2720、 C2801又はJIS H 3250「銅及び銅合金の棒」に規定するC3602、 C3604もしくはこれらと同等の性能を有するもの。                                                                                                                                                    |
| 目地材                |                 | 材質                                                                                                              | JIS H 3100「銅及び銅合金の板及び条」に規定するC2600、 C2720、 C2801又はJIS H 3250「銅及び銅合金の棒」に規定するC3602、 C3604もしくはこれらと同等の性能を有するもの。                                                                                                                                                    |
|                    |                 | 【ステンレス鋼板の場合】                                                                                                    | JIS G 4305に規定するSUS304、 SUS430J/L、 SUS443J1またはJIS G 4308「ステンレス鋼線材」に規定するSUS304もしくはこれらと同等の性能を有するもの。                                                                                                                                                              |
|                    |                 | 【ステンレス鋼板の場合】                                                                                                    | 材質 JIS G 4305に規定するSUS304、 SUS430J/L、 SUS443J1またはJIS G 4308に規定するSUS304もしくはこれらと同等の性能を有するもの。                                                                                                                                                                     |
|                    |                 | 【アルミニウム板の場合】                                                                                                    | 材質 JIS H 4000「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」に規定するA1100P-H24または同等の性能を有するもの。<br>JIS H 8602に規定するBまたはJIS H 8601に規定するAA15もしくはこれらと同等の性能を有するもの。                                                                                                                              |
|                    |                 | 表面処理                                                                                                            | これらと同等の性能を有するもの。                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |                 | 【ステンレス鋼板またはアルミニウム板以外の場合】                                                                                        | 充填後は、補強材及びコーナーピースの種類がモルタル内に埋め込まれる場合は、鋼板も可とする。                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |                 | 【ステンレス鋼板の場合】                                                                                                    | 材質 JIS G 4305に規定するSUS304、 SUS430J/LまたはSUS443J1もしくは同等の性能を有するもの。                                                                                                                                                                                                |
|                    |                 | 【鋼板の場合】                                                                                                         | 鋼板はJIS G 3313に規定する鋼板にメラミン樹脂焼付塗装等の防錆処理を行ったもの、またはこれと同等の性能を有するもの。<br>JIS G 3313または鋼板等に標準仕様書表18.3.1および表18.3.2の錆止め塗料塗等の防錆処理を行ったもの、もしくはこれらと同等の性能を有するもの。                                                                                                             |
|                    |                 | バックン材                                                                                                           | 塩化ビニル系ゴム、軟質塩化ビニル、クロロプレン、スポンジラバー、エチレンプロピレン等外種と蓋枠の材質、形状に適する弾力性及び密着性を有するもの。                                                                                                                                                                                      |
|                    |                 | アンカー材                                                                                                           | 鋼板に電気亜鉛めつき又は防錆塗装を行ったもの又は同等の防錆性能を有するもの。                                                                                                                                                                                                                        |
| 取手                 |                 | 黄銅鍍物製、黄銅製、アルミニウム押出型材、合金鍍物製、ステンレス鋼鍍物品、ステンレス鋼材製等の堅牢な材質のもの。ステンレス鋼材、アルミニウム押出型材等で被覆した合成樹脂製のものは、衝撃による変形・割れが生じない構造のもの。 | 黄銅製、ステンレス鋼製、亜鉛合金製（クロムめっき）の類。                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                 | 錠                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                 | 品質                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 項目                 |                 | 品質等                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                 | 構造                                                                                                              | 1.加工は、受け枠・蓋枠とも四隅の接縁部に目違い・ずれ・隙間がない構造であること。<br>2.組立は、受け枠・蓋枠とも右側の埋設部を溶接継ぎおよび留付金具材等により留付け可能な構造であること。<br>3.取壊状態において蓋枠と受け枠に面しない目違いのない構造であること。又蓋と受け枠の接合部は、歪みがなく歩行等に際して生じたときその他の支障が生じない構造であること。<br>4.錠付きの場合の施錠・開錠は、鍵または閉鎖用ハンドル式とする。<br>5.アンカーは、四周均等かつ堅固に固定できる位置にあること。 |
|                    |                 | 許容差                                                                                                             | 製品の許容差<br>受け枠基準寸法 600mm角度度まで<br>受け枠寸法の許容差 ±0.5mm<br>蓋枠寸法の許容差 ±0.5mm<br>受け枠と蓋枠のクリアランス 片側2.0mm以内                                                                                                                                                                |
| 性能                 |                 | 耐荷重性能                                                                                                           | イ)加圧する加重値P=1,000N<br>ロ)蓋中央部の預置たわみが点検口の有効径の0.08%以内<br>ハ)受け枠・蓋その他に使用上の支障がないこと<br>ニ)破壊荷重が、加圧荷重値Pの2倍以上                                                                                                                                                            |
|                    |                 | (試験方法)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                 | ①試験体                                                                                                            | 試験体は、受け枠・蓋枠ともアルミニウム製を含む場合は、アルミニウム製（目地材にステンレス製等を使用したものを可）を優先する。また、仕上げ材を張付けないもの（底板面）とする。<br>イ)貼付用とし、約60mm角程度とする。<br>ロ)枠見込みは40mm以下とし、蓋の底版は単層の製品で、補強材は各製品のうち断面係数が小さいものとする。また、材質、厚さ、形状及び位置は、常時生産品とする。                                                              |
| (2)試験              |                 | イ)試験は、蓋枠の四周を支持させ、蓋の中央部にφ50mmの加圧板を設置し、加圧する。                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                 | ロ)本試験前に200Nを加圧した後、本試験を行う。                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                 | ハ)本試験は、1,000Nで加圧、荷重除去を3回繰り返して行った後、その後試験体が破壊する（終局荷重）まで加圧する。                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29                 | 耐震スリット          | 方向                                                                                                              | 幅                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |                 | タイプ                                                                                                             | 耐火性能                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                 | 防水性能                                                                                                            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20                 | 止水板             | 構造特記仕様書による。                                                                                                     | ・耐火型<br>・非耐火型                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |                 | 有り                                                                                                              | 無し                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21                 | エキスパンションジョイント金物 | 目的地                                                                                                             | 内壁                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                 | 内壁                                                                                                              | 外壁                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                 | 外壁                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22                 | 旗竿              | 目的地                                                                                                             | ・シーリング材（見え掛かり部のみ）<br>・シーリング材（見え掛かり部のみ）<br>・シーリング材（内外共）                                                                                                                                                                                                        |
|                    |                 | 目地材                                                                                                             | ・                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |                 | 目地寸法（mm）                                                                                                        | ・幅20×深さ10<br>・幅20×深さ10<br>・                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23                 | 旗竿受金物車止めさく      | シーリング材の種類は標準仕様書表9.7.1による形式                                                                                      | ・差し式<br>・据置き式<br>・壁張り式                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |                 | 材質                                                                                                              | ・塩化ビニル製（種類）<br>・非加硫プラスチック製                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | 寸法（mm）                                                                                                          | 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24                 | フェンス            | 耐力性能                                                                                                            | 建築非構造部材の耐力性能に係る特記事項による                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |                 | 材料                                                                                                              | ※ アルミニウム合金製<br>・テーパー式<br>・同一断面式                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                 | 高さ（mm）                                                                                                          | 操作方法                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25                 | プレキャストコンクリート    | 形式                                                                                                              | 固定方法                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                 | 高さ（mm）                                                                                                          | 備考                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26                 | フェンス            | フェンスの種類                                                                                                         | ・ビル設置エキスパンドフェンス<br>・樹脂塗装メッシュフェンス<br>・鋼管フェンス<br>・アルミフェンス                                                                                                                                                                                                       |
|                    |                 | 高さ                                                                                                              | ※ 図示<br>（2.0.3.3.4）                                                                                                                                                                                                                                           |

5

カラー舗装

・ 加熱系カラー舗装  
構成・厚さ ※ 図示  
加熱系混合物の結合材  
・ アスファルト混合物  
・ 石油樹脂系混合物 顔料の添加量（ % ）  
着色骨材（  
）、自然石（  
）  
・ 常温系カラー舗装  
工法 ・ ニート工法 ・ 塗布工法  
着色部の下部 ・ アスファルト舗装 ・ コンクリート舗装  
  
舗装の平坦性 ※ 通行の支障となる水たまりを生じない程度  
・

6

透水性アスファルト舗装

舗装の構成 ・ 図示  
（22. 7. 2、3、6）  
材料  
骨材  
・ 道路用砕石  
・ アスファルトコンクリート再生骨材  
（標準仕様書 表22. 4. 1による種類： ・ 60～80 ・ 80～100）  
試験  
開粒度アスファルト混合物等の抽出試験 ・ 行う ・ 行わない  
砂の粒度試験 ・ 行う（適用場所 ・ フィルター層 ・ 砂を用いる場合の凍上抑制層）  
・ 行わない  
舗装の平坦性 ※ 著しい不陸がないもの

7

ブロック系舗装

・ コンクリート平板舗装  
（22. 8. 2、3）

| 種類                                   | 寸法（mm） | 厚さ（mm）    | 目地材           | 備考                                  |
|--------------------------------------|--------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| ※ 普通平板（N）<br>・ 透水平板（P）<br>・ 保水性平板（M） | ※ 300角 | ※ 60<br>・ | ※ 砂<br>・ モルタル | 表面加工<br>・ 研ぎ出し<br>・ 洗い出し<br>・ たたき出し |

  
クッション材  
※ 砂  
・ 空練りモルタル  
仕上り面の平坦性 ※ 歩行に支障となる段差がないものとし、コンクリート平板間の段差は3mm以内とする。  
  
・ インターロッキングブロック舗装

| 種類                                          | 部位     | 形状寸法      | 厚さ（mm）    | 曲げ強度（N/mm2） | 備考                 |
|---------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------|
| ※ 普通ブロック（N）<br>・ 透水性ブロック（P）<br>・ 保水性ブロック（M） | 車路     | ・ 図示<br>・ | ※ 80<br>・ | ※ 5. 0<br>・ | 表面加工<br>・ 標準品<br>・ |
| ※ 普通ブロック（N）<br>・ 透水性ブロック（P）<br>・ 保水性ブロック（M） | 歩行者用通路 | ・ 図示<br>・ | ※ 60<br>・ | ※ 3. 0<br>・ |                    |
| ・                                           |        |           |           |             |                    |

  
クッション材  
※ 砂  
・ 空練りモルタル  
仕上り面の平坦性 ※ 歩行に支障となる段差がないものとし、インターロッキングブロック間の段差は3mm以内とする。  
  
・ 舗石舗装

| 種類                  | 形状寸法（mm）  | 厚さ（mm） | 施工方法         | 基層                       | 基層の厚さ（mm）    |
|---------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|--------------|
| ※ 花こう岩<br>・<br>・ 図示 | ・ 割石<br>・ | ・<br>・ | ・ うろこ張り<br>・ | ・ コンクリート板<br>・ アスファルト混合物 | ※ 70<br>※ 50 |

  
仕上り面の平坦性 ※ 歩行に支障となる段差がないものとし、舗石間の段差は3mm以内とする  
・  
・ ジオテキスタイル  
単位面積質量 ・ 60g/m2以上  
厚さ（mm） ・ 0.5～1.0  
引張強さ ・ 98N/5cm（10kgf/5cm）以上  
透水係数 ・ 1.5×10<sup>-3</sup>cm/秒以上 8 |

砂利敷き

種別（22. 9. 2）  
・ A種（施工範囲： ・ 図示 ・ 道路 ・ ）  
・ B種（施工範囲： ・ 図示 ・ 建物周囲その他 ・ ）

路面標示用塗料

路面標示用塗料はJIS K 5665による。

| 種類      | 施工 | 適用色 | 幅（mm）        | 塗布厚さ（mm）    | 適用部位 |
|---------|----|-----|--------------|-------------|------|
| ※ 3種 1号 | 溶融 | 粉体状 | ・ 白<br>○ 150 | ・ 1. 0<br>・ | ・ 白線 |
| ・ 1種    | 常温 | 液状  | ・<br>○ 100   | ・           | ・ 黄線 |
| ・ 2種    | 加熱 |     |              |             | ・    |

  
低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料  
○ 図示

9

車止め

23

植栽及び屋上緑化工事

1

植栽地の確認等

土壌の水素イオン濃度指数（pH）試験 ・ 行う ・ 行わない  
電気伝導度（EC）の試験 ・ 行う ・ 行わない  
（23. 1. 3）

2

植栽基盤の整備

| 植栽    | 工法        | 有効土層の厚さ（cm）                                                            | 整備範囲                           | 土壌改良材             |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 樹木    | ※ A種      | 樹高12m以上                                                                | ・ 渠張り部分<br>・ 植栽部分<br>・ 図示<br>・ | ・ 適用する<br>・ 適用しない |
|       | ・ B種      | （ ※ 100 ・ 120 ・ 150）                                                   |                                |                   |
|       | ・ C種      | 樹高7m以上～12m未満                                                           |                                |                   |
|       | ・ D種      | （ ※ 80 ・ 100）<br>樹高3m以上～7m未満<br>（ ※ 60 ・ 80）<br>樹高3m未満<br>（ ※ 50 ・ 60） |                                |                   |
| 芝、地被類 | ※ B種<br>・ | ※30                                                                    | ・ 植栽部分<br>・ 図示<br>・            | ・ 適用する<br>・ 適用しない |

  
植栽基盤の排水設備 ・ 設ける（ ※ 図示 ・ ） ・ 設けない  
  
・ 現場発生土の良質土 ・ 客土  
（23. 2. 3）  
3 植込み用土  
4 土壌改良材  
種別及び指定量等（23. 2. 3）  
・ バーク堆肥  
施工箇所 ※ 植栽範囲 ・ 図示  
使用量 植栽基盤面積1m2あたり（ ・ 50 L ・ ）  
・ 汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）  
施工箇所 ※ 植栽範囲 ・ 図示  
使用量 植栽基盤面積1m2あたり（ ・ 10 L ・ ）  
・  
材料  
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別表第1の基準に適合する原料を使用したもので、植害試験の調査の結果、害が認められないものとする  
5 樹木  
樹種、寸法、株立数等 ※ 図示（23. 3. 2）  
6 支柱  
支柱材 ※ 丸太（間伐材） ・ 真竹（23. 3. 2、3）  
防腐処理方法 ※ 加圧式防腐処理丸太材  
形式 ・ 図示

7

幹巻き用材料

材料 ※ 幹巻き用テープ ・ わら又はこも（23. 3. 2）

8

芝

種類 ※ コウライシバ ・ ノシバ（23. 4. 2、3）  
芝張りの工法  
平地 ※ 目地張り ・ べた張り  
法面 ・ 目地張り ※ べた張り

9

吹付けは種

| 種子の種類         | 発芽率       | 種子の量（g/m2） | 備考 |
|---------------|-----------|------------|----|
| ※洋芝類（採取後2年以内） | ※発芽率80%以上 |            |    |

10

地被類

| 樹種 | コンテナ径 | 単位面積当たりのコンテナ数 | 弁立数 |
|----|-------|---------------|-----|
| ・  | ・     | ・             | ・   |

  
（23. 4. 2）

11

新植、芝等の結植償

新植樹木（芝張り、吹付けは種及び地被類を含む）の結植償の期間（23. 3. 4、6）（23. 4. 7）（23. 5. 3）  
※ 引渡しの日から1年 ・ 無し

12

移植樹木の枯損処置

移植樹木の枯損処置を行う期間（23. 3. 6）  
※ 引渡しの日から1年 ・ 無し ・

13

屋上緑化

植栽基盤及び材料（23. 5. 2～4）  
・ 屋上緑化システム ・ 屋上緑化計量システム  
土壌層の厚さ ・ 図示  
排水層 ・ 軽量骨材（層の厚さ： ） ・ 板状成形品  
植込み用土 ※ 改良土 ・ 人工軽量土  
樹木、芝及び地被類の樹種又は種類、寸法、株立数等 ※ 図示  
見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等 ※ 図示  
支柱 ・ 設置する（形式 ・ 図示 ・ ）  
形式 ※ 図示  
かん水装置 ・ 設置する（種類 ・ 図示 ）  
工法  
「屋根ふき材及び屋外に面する構造物の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」（平成12年5月31日 建設省告示第1468号）に基づく風圧力に対応した工法 ・ 図示  
（品質・性能）

| 項目                | 品質・性能                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 透水フィルター           | 透水性能試験専用土壌を用いた定水位透水試験での透水係数が直前の週の数値より高い値を維持し、透水係数の上昇傾向を確認できること。                                       |
| 透水、排水層等構成材の主要材質   | 合成樹脂等で耐腐食性及び耐久性のあるものであること。（保水層を有する場合は、保水層共）                                                           |
| 排水層               | 植物の生育に必要な排水性能を持ち、通気性及び植込み土壌を支え、流出しない構造をもつこと。                                                          |
| 排水層の鉛直方向の排水性能     | 240 L/m2・h 以上                                                                                         |
| 耐荷重性能（排水層の許容圧縮強度） | 最大有効土壌層厚の単位面積当たりの重量の1.5倍以上、かつ、3×10 <sup>4</sup> N/m2以上の載荷重で破壊・有害な変形のないこと。また、一般メンテナンス時の上部歩行に際し破壊しないこと。 |
| 耐根層               | 重ね合わせ部を含め、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して3年以上の耐根性能を有し、かつ、耐腐食性及び耐久性のあるものであること。                                   |
| 耐根層保護層            | 材質は、合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性を有し、かつ、施工中及び施工後の耐根層を保護できること。ただし、耐根層を保護コンクリート（絶縁シートも含む）の下に設ける場合は省略することができるものとする。  |

  
（試験方法）  
（1）透水フィルタの透水性能  
（イ） JIS A 1218「土の透水試験方法」に規定するの定水位透水試験に準じたインターロッキングブロックの透水性能試験装置の下部に試験体（透水フィルタ）をセットし、その上に砂（JIS A5308「レディミクストコンクリート」付属書Aに規定する砂）及びシルト#250を容積比9：1の割合で混合し、高さ80mmの試験容器に加圧せずに均一に充填する。（試験体1体）  
（ロ） 常温で1日置いた後、上部より給水する。給水5日間連続後取り出して自然水切り2日とした給水サイクルを繰り返す。週2回を下回らない測定回数で圧力差の水準差110mmを保持したまま、1分間の透水量を計量し、透水係数を算出する。なお、乾燥工程の試験室は室温20±3℃温度60±5%とする。  
（ハ） 水切り工程は、試験体の入った試験装置を取り出し、試験室内に水が切れる状態で保管する。  
（ニ） 各サイクルごとの透水係数の推移をグラフ化し、6週間を過ぎるまでにその週の数値が直前の週の数値より高い値を維持し、透水係数の上昇傾向を確認できれば目詰まりが解消方向にあると判断し、合格とする。  
（ホ） 試験開始後6週間、流水時間合計が30日を超えた時点で透水係数がまだ上昇に転じない場合は、その後も透水量が増加する方向へ向かうまで流水時間を延長して確認することも可とする。  
（2）排水層の耐荷重性能  
（イ） 最大土壌層等の単位面積当たりの重量の1.5倍かつ3×10<sup>4</sup> N/m2の等分布荷重による加圧試験を行ない、排水層及び耐根層等に有害な変形・破壊の起きないことを確認する。又その時の圧縮応力に対する歪み（%）を測定する。（保水層を有する場合は保水層も対象とする。）  
（ロ） 試験体は耐根層から透水層までを通常使用状態にセットした3体とする。加圧速度は10mm/min以下とする。  
・ 屋上緑化植量システム  
樹木、芝及び地被類の樹種並びに種類、寸法、株立木数等 ※ 図示  
見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等 ※ 図示  
（品質・性能）

| 項目                | 品質・性能                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 透水、排水層等構成材の主要材質   | 合成樹脂等で耐腐食性及び耐久性のあるものであること。（保水層を有する場合は、保水層共）                                                          |
| 透水層               | 目詰まりにより植物の生育に支障を生じることがなく、植え込み用土を流出させない構造であること。                                                       |
| 排水層               | 植物の生育に必要な排水性能を持ち、通気性及び植込み土壌を支え、流出しない構造をもつこと。                                                         |
| 排水層の鉛直方向の排水性能     | 240 L/m2・h 以上                                                                                        |
| 耐荷重性能（排水層の許容圧縮強度） | 3×10 <sup>4</sup> N/m2以上の載荷重で破壊・有害な歪みなど異常のないこと。また、一般メンテナンス時の上部歩行に際し破壊しないこと。                          |
| 耐根層               | 重ね合わせ部を含め、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して3年以上の耐根性能（貫通防止能力）を有し、かつ、耐腐食性及び耐久性のあるもの。                               |
| 耐根層保護層            | 材質は、合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性を有し、かつ、施工中及び施工後の耐根層を保護できること。ただし、耐根層を保護コンクリート（絶縁シートも含む）の下に設ける場合は省略することができるものとする。 |

  
（試験方法）  
（1）排水基盤の耐荷重性能  
（イ） 3×10<sup>4</sup> N/m2の等分布荷重による加圧試験を行ない、排水層及び耐根層等に有害な変形・破壊の起きないことを確認する。また、その時の圧縮応力に対する歪み（%）を測定する。（保水層を有する場合は保水層も対象とする。）  
（ロ） 試験体は耐根層から透水層までを通常使用状態にセットした3体とする。加圧速度は10mm/min以下とする。  
工法  
建築基準法に基づき定まる風圧力の（ ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3）倍の風圧力に対応した工法  
支柱 ・ 設置する（形式 ・ 図示 ・ ）  
かん水装置 ・ 設置する（種類 ・ ）

東広島市都市交通部営繕課

設計者・設計事務所名  
協同組合 建築設計団SOU岡  
一級建築士 第350023号 山名 健介

工事名  
令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築）

図面内容・縮尺  
N. S.  
A2版→100%  
A3版→70. 7%

設計  
令和07年

種別  
意匠  
図面番号  
特－0

東広島市都市交通部営繕課

設計者・設計事務所名  
協同組合 建築設計団SOU岡  
一級建築士 第350023号 山名 健介

工事名  
令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築）


図面内容・縮尺  
N. S.  
A2版→100%  
A3版→70. 7%

設計  
令和07年


種別  
意匠  
図面番号  
特－0

|               | 工事項目                               | 建築 | 電気 | 機械 |  | 別途 |               | 工事項目                                 | 建築                                                   | 電気 | 機械 |  | 別途 |                | 工事項目                                      | 建築 | 電気 | 機械                                 |  | 別途 |  | 工事項目                            | 建築                               | 電気 | 機械 |   | 別途               |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|--|----|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|--|----|----------------|-------------------------------------------|----|----|------------------------------------|--|----|--|---------------------------------|----------------------------------|----|----|---|------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| 1             | 仮設工事 仮囲い、出入口ゲート等                   | ○  |    |    |  |    | 51            | 電気温水器オーバーフロー管                        |                                                      |    | ○  |  |    | <del>101</del> | 避雷導体用鉄筋溶接工事                               |    |    |                                    |  |    |  | <del>101</del>                  | 植木                               |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 2             | 仮設工事 構内仮設道路、駐車場                    | ○  |    |    |  |    | 52            | 電気温水器                                |                                                      |    | ○  |  |    | <del>102</del> | 屋内オイルタンク、防油堤及び排油ピット                       |    |    |                                    |  |    |  | <del>102</del>                  | 植込部客土                            |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>3</del>  | 仮設工事 仮設建物 監督員事務所                   |    |    |    |  |    | <del>53</del> | 湯沸器用フード                              |                                                      |    |    |  |    | <del>103</del> | 屋外オイルタンク 通気                               |    |    |                                    |  |    |  | 153                             | ルーフトレイン、雨水竖樋及び横引配管               | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 4             | 仮設工事 仮設建物 現場事務所、作業員詰所<br>下小屋、資材置場等 | ○  |    |    |  |    | <del>54</del> | 洗濯機パン及び取付工事                          |                                                      |    |    |  |    | <del>104</del> | 屋外オイルタンク 油液面指示装置配管配線                      |    |    |                                    |  |    |  | 154                             | 雨水竖樋から樹までの横引配管及び接続               | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 5             | 仮設工事 工所用仮設電力、給水、排水等                | ○  | ○  | ○  |  |    | <del>55</del> | 洗濯機パン 排水接続工事                         |                                                      |    |    |  |    | <del>105</del> | オイルタンク、オイルサービスタンク<br>ギヤポンプ及び配管工事 屋外オイルタンク |    |    |                                    |  |    |  | <del>105</del>                  | 第一雨水マス                           |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>6</del>  | 仮設工事 監督員用備品（各工事で特記したものを除く）         |    |    |    |  |    | 56            | 外部取付ガラリ（外気取入、排気、換気）                  |                                                      |    | ○  |  |    | <del>106</del> | パネルヒーター（電気式）                              |    |    |                                    |  |    |  | 156                             | 自家発電電源の供給                        |    | ○  |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 7             | R C梁、壁、床のスリーブ、墨出及び箱入れ              | ○  | ○  | ○  |  |    | <del>57</del> | 外部取付ガラリ 防虫、防鳥ネット                     |                                                      |    |    |  |    | 107            | 電気ヒーター―次側電源送り                             |    | ○  |                                    |  |    |  | 157                             | 外構工事（前面道路舗装）                     | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 8             | 同上、貫通の開口補強                         | ○  |    |    |  |    | <del>58</del> | 外部取付ガラリ チャンバー内排水及び接続                 |                                                      |    |    |  |    | <del>108</del> | 天井カセット型空調室内機の前面化粧板                        |    |    |                                    |  |    |  | 158                             | 外構工事（整地、客土）                      | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 9             | スリーブ等貫通孔 墨出し 間仕切り壁、床               | ○  | ○  | ○  |  |    | <del>59</del> | 外部取付ガラリ 防雪フード                        |                                                      |    |    |  |    | <del>109</del> | ファンコイルユニット 化粧甲板及び吹出ガラリ                    |    |    |                                    |  |    |  | 159                             | 外構工事（舗床、縁石）                      | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 10            | S、SRC梁のスリーブ及び補強                    | ○  |    |    |  |    | <del>60</del> | 軒タガラリ                                |                                                      |    |    |  |    | <del>110</del> | ファンコイルユニット スイッチ用配管配線                      |    |    |                                    |  |    |  | 160                             | 外構工事（排水工事）                       | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 11            | スリーブ等貫通孔 “ 箱入れ RC造の梁、耐震壁           | ○  |    |    |  |    | 61            | ドアガラリ                                | ○                                                    |    |    |  |    | <del>111</del> | ファンコイルユニット 吸込フィルター本体                      |    |    |                                    |  |    |  | 161                             | 外構工事（U形側溝、側溝樹、排水樹）               | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>12</del> | スリーブ等貫通孔 “ 間仕切り壁、床                 |    |    |    |  |    | <del>62</del> | ドアガラリ（FD付）                           |                                                      |    |    |  |    | <del>112</del> | パッケージ 制御盤                                 |    |    |                                    |  |    |  | 162                             | 外構工事（植栽、支柱）                      |    | ○  |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 13            | スリーブ等貫通孔 スリーブ、箱入れの開口補強             | ○  |    |    |  |    | <del>63</del> | マンホール（床点検口）                          |                                                      |    |    |  |    | 113            | パッケージ形空調室内機のリモコン用配管配線工事                   |    | ○  | ○                                  |  |    |  | 163                             | 外構工事（外部照明）                       |    |    | ○ |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 14            | 各スリーブ、箱入れの穴埋め補修                    | ○  | ○  | ○  |  |    | <del>64</del> | 点検口（床）                               |                                                      |    |    |  |    | 114            | パッケージ形空調室内機の渡り配線工事                        |    |    | ○                                  |  |    |  | 164                             | 外構工事（駐車場管制）                      |    | ○  | ○ |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 15            | 天井、鋼製簡易間仕切壁の開口墨出し                  | ○  | ○  | ○  |  |    | <del>65</del> | 点検口（壁）                               |                                                      |    |    |  |    | 115            | パッケージ形空調室外機への電源送り工事                       |    | ○  |                                    |  |    |  | 165                             | 外構工事（屋外散水、屋外雨水排水）                | ○  |    | ○ |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 16            | 同上 切り込み穴あけ                         | ○  | ○  | ○  |  |    | 66            | 点検口（天井）                              | ○                                                    |    |    |  |    | 116            | 有圧換気扇の自動制御機器                              |    | ○  | ○                                  |  |    |  | 166                             | 什器、備品                            | ○  | ○  |   |                  | ○         |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 17            | 同上 開口補強                            | ○  | ○  | ○  |  |    | 67            | 点検口墨出し                               | ○                                                    |    |    |  |    | 117            | 有圧換気扇自動制御機器の配管配線工事                        |    | ○  | ○                                  |  |    |  | 167                             | LAN用 配管                          |    | ○  |   |                  | ○         |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 18            | 設備機器取付け用ALC板、PC板、石の穴あけ及び、補強        | ○  |    |    |  |    | <del>68</del> | 煙感知器連動シャッター及び扉本体                     |                                                      |    |    |  |    | 118            | 有圧換気扇の電源送り工事                              |    | ○  |                                    |  |    |  | <del>108</del>                  | 映像機器                             |    |    |   |                  | （空配管）（本設） |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>19</del> | 設備機器取付け用ブロックの開口取付け枠                |    |    |    |  |    | <del>69</del> | 煙感知器連動シャッター及び扉<br>用レリーズ              |                                                      |    |    |  |    | 119            | 天井換気扇の電源送りスイッチ取付工事                        |    | ○  |                                    |  |    |  | <del>109</del>                  | プロパンガスボンベ                        |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>20</del> | 機器搬出入・据付け用フック、Iビーム                 |    |    |    |  |    | <del>70</del> | 煙感知器連動シャッター及び扉<br>用感知器・配管配線及び制御盤     |                                                      |    |    |  |    | <del>120</del> | 排水ポンプ制御盤                                  |    |    |                                    |  |    |  | 170                             | 電波障害対策費<br>（事前調査、及び工事完了後の調査を見込む） |    |    | ○ |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>21</del> | 電気配線用ピット、縁金物、蓋                     |    |    |    |  |    | <del>71</del> | 煙感知器連動防煙垂壁 本体及び開錠機構                  |                                                      |    |    |  |    | <del>121</del> | 排水ポンプフロートスイッチ                             |    |    |                                    |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 22            | 自家発電機室内オイルタンク用防油堤及び、釜揚             | ○  |    |    |  |    | <del>72</del> | 煙感知器連動防煙垂壁<br>用レリーズ                  |                                                      |    |    |  |    | <del>122</del> | 排水ポンプへの電源送り工事                             |    |    |                                    |  |    |  | 171                             | 電波障害近隣対策費（工事期間中）                 |    |    | ○ |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 23            | 屋上及び、屋外設置機器の基礎及び、補強                | ○  |    |    |  |    | <del>73</del> | 煙感知器連動防煙垂壁<br>用感知器・配管配線及び制御盤         |                                                      |    |    |  |    | <del>123</del> | 空調衛生電気設備 計測機器類工事                          |    |    |                                    |  |    |  | 172                             | 各トイレの固定手摺り                       | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 24            | 同上 仕上、及び鉄骨架台                       | ○  |    |    |  |    | 74            | 自然排煙口手動オペレーター装置等付属機器                 | ○                                                    |    |    |  |    | <del>124</del> | 同上 中央監視盤への配管配線接続工事                        |    |    |                                    |  |    |  | <del>173</del>                  | 同上 ベビーチェア、ベビーシート                 |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 25            | 同上 アンカーボルト、箱入、埋込み                  | ○  | ○  | ○  |  |    | <del>75</del> | 煙感知器連動防火・防煙ダンパーのレリーズ                 |                                                      |    |    |  |    | <del>125</del> | 空調自動制御機器 配線                               |    |    |                                    |  |    |  | <del>174</del>                  | 屋上の植栽工事及び自動灌水設備工事                |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>26</del> | 屋内設置機器の床基礎及び、補強                    |    |    |    |  |    | <del>76</del> | 煙感知器連動防火・防煙ダンパー<br>用煙感知器及び防災盤までの配管配線 |                                                      |    |    |  |    | 126            | 動力制御盤                                     |    | ○  |                                    |  |    |  | 175                             | 上水引込工事（申請手続共）                    |    |    | ○ |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>27</del> | 同上 仕上                              |    |    |    |  |    | <del>77</del> | 非常口電気錠開錠機構本体                         |                                                      |    |    |  |    | 127            | 動力制御盤 負荷側配管配線                             |    | ○  |                                    |  |    |  | 176                             | 下水本管への接続工事（申請手続共）                |    |    | ○ |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 28            | 同上 アンカーボルト、箱入、埋込み                  | ○  | ○  | ○  |  |    | <del>78</del> | 非常口電気錠用レリーズ                          |                                                      |    |    |  |    | <del>128</del> | ボイラー制御盤                                   |    |    |                                    |  |    |  | 177                             | 上下水本管への本管接続工事に伴う前面道路舗装改修         | ○  |    |   |                  | ○         |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 29            | 屋内設置機器の床下基礎及び、補強                   | ○  |    |    |  |    | <del>79</del> | 非常口電気錠用配管配線及び制御盤                     |                                                      |    |    |  |    | <del>129</del> | ボイラー制御盤 負荷側配管配線                           |    |    |                                    |  |    |  | 178                             | 給水引込負担金                          | ○  |    |   |                  | ○         |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>30</del> | 各コンクリート水槽（躯体）及び防水工事・仕上             |    |    |    |  |    | 80            | 自動火災報知器盤                             |                                                      | ○  |    |  |    | <del>130</del> | 各制御盤遠方監視及び操作回路                            |    |    |                                    |  |    |  | 179                             | パレットラック工事                        | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>31</del> | 屋上他防水箇所の配管塔（ハト小屋）                  |    |    |    |  |    | <del>81</del> | 自動火災報知器盤から中央監視盤への火災信号配管配線工事          |                                                      |    |    |  |    | 131            | 空気調和機内マリンランプの電源供給                         |    | ○  |                                    |  |    |  | 180                             | 同上墨出し                            | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>32</del> | 屋上他防水箇所の配管施工後の穴埋、仕上げ               |    |    |    |  |    | <del>82</del> | 中央監視盤                                |                                                      |    |    |  |    | 132            | 空気調和機 ドレン配管                               |    |    | ○                                  |  |    |  | 181                             | 同上床アンカー設置                        | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>33</del> | 器具・配管・ダクト用吊ボルト及びインサート              |    |    |    |  |    | <del>83</del> | 同上 一次側給電工事                           |                                                      |    |    |  |    | 133            | 空気調和機 排水金物給水器具                            |    |    | ○                                  |  |    |  | 182                             | 冷蔵庫設置工事                          | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>34</del> | 各機械室の防音・遮音工事                       |    |    |    |  |    | <del>84</del> | 中央監視盤から空調・衛生動力制御盤への渡り配管配線工事          |                                                      |    |    |  |    | 134            | 電話交換機                                     |    | ○  |                                    |  |    |  | 183                             | 同上墨出し                            | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>35</del> | 機械室の床の溝・樹・蓋設置工事                    |    |    |    |  |    | 85            | 消火器                                  | ○                                                    |    |    |  |    | 135            | 自家発電設備 防震                                 |    | ○  |                                    |  |    |  | 184                             | 同上床アンカー設置                        | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>36</del> | 機械室、電気室の床の防塵塗装                     |    |    |    |  |    | 86            | 消火器収納箱                               | ○                                                    |    |    |  |    | <del>136</del> | 自家発電設備 給排水                                |    |    |                                    |  |    |  | 185                             | 同上電気一時側（冷蔵庫壁まで）                  |    | ○  |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>37</del> | 地下擁壁外防水・排水                         |    |    |    |  |    | <del>87</del> | 自動扉及び制御盤（操作機器）                       |                                                      |    |    |  |    | <del>137</del> | 排気管（伸縮装置共）                                |    |    |                                    |  |    |  | 186                             | 同上電気二時側（盤以降）                     | ○  |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 38            | 設備機器廻りの排水接続工事                      |    |    | ○  |  |    | <del>88</del> | 自動扉 二次側配管配線                          |                                                      |    |    |  |    | 138            | 小出槽及び給油管                                  |    | ○  |                                    |  |    |  | 187                             | 同上ドレン接続工事                        |    |    | ○ |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>39</del> |                                    |    |    |    |  |    | <del>89</del> | 自動扉用操作用電源供給配管配線工事                    |                                                      |    |    |  |    | <del>139</del> | 警備設備用配管工事                                 |    |    |                                    |  |    |  | 188                             |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 40            | ミニキッチン・システムキッチン（換気扇一体型フード）         | ○  | ○  | ○  |  |    | <del>90</del> | 電動シャッター及び制御盤                         |                                                      |    |    |  |    | <del>140</del> | 警備設備 機器本体及び配線工事                           |    |    |                                    |  |    |  | 189                             |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 41            | 同上 混合水栓、衛生配管接続工事                   |    |    | ○  |  |    | <del>91</del> | 電動シャッター 二次側配管配線                      |                                                      |    |    |  |    | 141            | 冷凍庫、冷蔵庫の冷却設備及び内装設備                        |    |    |                                    |  |    |  | 190                             |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 42            | 同上 一次側電源工事                         |    | ○  |    |  |    | <del>92</del> | 電動シャッター 操作用電源供給配管配線工事                |                                                      |    |    |  |    | <del>142</del> | 冷凍機用タイトランス                                |    |    |                                    |  |    |  | 注意事項：<br>該当なき工事種目及び 工事項目は ☒ を記入 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 43            | 流し台（造り付け、既製品、排水トラップ付）              | ○  |    | ○  |  |    | 93            | カーテンレール、カーテンボックス<br>ブラインドボックス        | ○                                                    |    |    |  |    | <del>143</del> | 洗浄機器                                      |    |    |                                    |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 44            | 流し台 ドラムトラップ                        |    |    | ○  |  |    | 94            | ブラインド                                | ○                                                    |    |    |  |    | <del>144</del> | 駐車場の排水溝・泥溜マス及び蓋                           |    |    |                                    |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 45            | 流し台 接続工事                           |    |    | ○  |  |    | <del>95</del> | カーテン                                 |                                                      |    |    |  |    | 145            | 駐車位置の白線引工事                                |    | ○  |                                    |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 46            | 陶器製流し                              |    |    | ○  |  |    | 96            | 看板サイン                                | ○                                                    |    |    |  |    | 146            | 屋外排水溝及び蓋（雨水）                              |    | ○  |                                    |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 47            | 洗面化粧台                              | ○  |    |    |  |    | <del>97</del> | 看板サイン 取付用下地補強                        |                                                      |    |    |  |    | 147            | 屋外排水管雨水排水工事                               |    | ○  |                                    |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 48            | 化粧鏡（既製品350×1000）                   |    |    | ○  |  |    | <del>98</del> | 看板サイン 電源供給配管配線                       |                                                      |    |    |  |    | <del>148</del> | 屋外排水管雑排水工事                                |    |    |                                    |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>49</del> | 化粧鏡（傾斜鏡）                           |    |    |    |  |    | 99            | 各種銘板                                 | ○                                                    |    |    |  |    | 149            | 屋外排水管汚水排水工事及び会所（インパート）                    |    |    | ○                                  |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <del>50</del> | 化粧棚、小便幅板                           |    |    |    |  |    | 100           | 設備機器表示板                              |                                                      | ○  | ○  |  |    | 150            | 電気引込、柱及びマンホール—                            |    | ○  |                                    |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|               |                                    |    |    |    |  |    |               |                                      |                                                      |    |    |  |    |                |                                           |    |    |                                    |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|               |                                    |    |    |    |  |    |               |                                      |                                                      |    |    |  |    |                |                                           |    |    |                                    |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 東広島市都市交通部営繕課  |                                    |    |    |    |  |    |               |                                      | 設計者・設計事務所名<br>協同組合 建築設計団SOU間<br>一級建築士 第350023号 山名 健介 |    |    |  |    |                |                                           |    |    | 工事名<br>令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築） |  |    |  |                                 |                                  |    |    |   | 図面内容・縮尺<br>工事区分表 |           |  |  |  |  |  |  |  | 設計<br>N . S .<br>A2版→100％<br>A3版→70. 7％<br>令和07年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 種別<br>意匠<br>特－1 0 |  |  |

発生土仮置き場：東広島運動公園近傍 A=3451m2程度



住所：広島県東広島市西条町郷管10459-1




特記事項

- ①本計画図は、調整池内工事のため、調整池の機能を損なわないよう、下記による。  
・調整池内への土・資材等の仮置き面積は、工事に伴い建築される構造躯体を含め59.6㎡以内とする。  
但し、適時移動・移設できるものは除く。  
発生土の内、埋戻しに使用する土は、左図に示す場所に仮置きすること。  
※59.6㎡÷25.35㎡(限界支障容量)÷H0.425m(調整池算定平均高さ)  
25.35㎡(限界支障容量)の内、構造躯体で23.10㎡のため、残り2.25㎡。
- (例) 適用外部分 適用外部分  
土等 H0.425 資材等 H0.425  
面積算定寸法 面積算定寸法
- ②仮設工事計画書を事前に作成し、監督員及び施設管理者と協議を行うこと。  
③工事の施工にあたり、施工順序を検討の上、効率的な施工に心がけること。  
想定施工順序：調整池地盤から、撤去～土工～鉄骨～屋根・外壁工事までを行い、  
内部工事は、建具工事以降F.Lからの施工を想定している。  
④仮設計画について、作業内容・天候等により消防局・近隣等に対し影響を与える可能性がある場合には、監督員と協議し、速やかに補正すること。  
⑤施工状況により仮囲いの変更が生じた場合は、監督員と協議し承諾を得て変更すること。  
⑥交通誘導警備員は、重機・大型車両の進入時、1名以上配置すること。  
また、道路乗入れ改修等やインフラ引込工事の際は、道路管理課、警察等と協議を行い、  
適切に誘導員を配置すること。  
⑦工事中に工事以外の物を破損した場合は、直ちに監督員と協議し速やかに修復すること。  
⑧敷地外への土砂流出がないように配慮し、搬出入車両のタイヤ清掃等を実施すること。  
⑨足場の外部養生は、防音シート(防炎性能有)とする。  
⑩仮設事務所、及び、工事車両駐車場は、消防庁舎の駐車場であることから、着工前に使用範囲  
及び期間について、監督員に協議をおこない承諾を得ること。  
⑪降雨による浸水の恐れがある場合は、受注者の責において、資材や車両等を速やかに調整池外へ  
移動させること。

【凡例】

- 計画建物を示す。  
既存施設を示す。  
調整池範囲を示す。  
くさび緊結式足場 W900を示す。 ※東側荷捌き、北側搬出スロープ部は、  
外部養生  
仮囲い バリケード H=1800(支柱固定含む)を示す。・・・233m (指定仮設)  
バリケード H=1800(支柱固定含む)を示す。・・・(A) 65m (B) 38m 合計：103m (指定仮設)  
カラーコーン+バーを示す。・・・(C) 18.8m (指定仮設)  
※片面ずつの施工とする。  
キャスターゲート W=6.0m×H=1.8m程度 を示す。・・・1箇所 (指定仮設)  
敷き鉄板敷範囲を示す。・・・516㎡ (指定仮設)  
工事車両動線を示す。  
一般車両動線を示す。  
交通誘導警備員：計490人 (指定仮設)  
交通誘導警備員1人を示す。[ 新設ピロティ上部利用搬入時 ]  
交通誘導警備員2人を示す。[ 北側道路乗入れ改修工事中 ]  
交通誘導警備員2人を示す。[ 東側道路乗入れ改修工事中 ]  
交通誘導警備員1人を示す。[ ①果工水・排水管・ガス・給水試掘中時  
②果工水・排水管・ガス・給水舗装本復旧時  
③給水引込、排水引込工事 ]  
交通誘導警備員1人を示す。[ 発生土仮置き場利用搬出入時 ]  
※乗入れ工事、及び、試掘調査・インフラ引込に伴う誘導員配置は、  
関係課・警察と協議を行うこと。



東広島市都市交通部営繕課

設計者・設計事務所名  
協同組合 建築設計団SOU間  
一級建築士 第350023号 山名 健介


工事名  
令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事 (建築)



図面内容・縮尺  
仮設計画図 (参考)



設計  
N.S.  
A2版→100%  
A3版→70.7%

種別  
意匠  
図面番号  
特一 11


| 設 計 概 要      |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|--------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|----------------------------------|
| 一般事項         |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
| 工事名称         |        |                        | 令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事                                                                                                                         |                        |                  |                        | 建築主   |                        | 東広島市長                            |
| 敷地           | 敷地位置   |                        | 東広島市西条町助実字原比1157-1の一部                                                                                                                           |                        |                  |                        | 工事概要  | 工事種別                   | 新築                               |
|              | 用途地域   |                        | ・第1種低層住専      ・第2種低層住専      ・第1種中高層住専<br>・第2種中高層住専      ・第1種住居      ・第2種住居      ・準住居<br>・近隣商業      ・商業      ・準工業      ・工業      ・工業専用      ・指定なし |                        |                  |                        |       | 主要用途                   | 【基準法】別表第1(5)<br>08520 倉庫業を営まない倉庫 |
|              | 防火地域   |                        | ・防火      ・準防火      ・法22条の地域      ・路線防火      ・指定なし<br>・2つの地域にわたる場合      (防火      m      準防火      m)                                              |                        |                  |                        |       |                        | 【消防法】(14)倉庫                      |
|              | その他の指定 |                        | ・美観地区      ・風致地区(国定公園)      ・駐車場整備地区<br>・土地区画整理事業地区      ・宅地造成等工事規制地区      ・砂防地区<br>・総合的設計による1団地      ・特定街区      ・住居系指向地区                       |                        |                  |                        |       |                        | 建ぺい率                             |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        | 容積率   | 300 %                  |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  | 日影規制                   | 無     |                        |                                  |
| 道路           | 道路巾員   |                        | 北側：6.0m<br>東側：11.0m                                                                                                                             |                        |                  |                        | 建築物概要 |                        |                                  |
| 面積           | 敷地面積   |                        | 2377.29 m <sup>2</sup><br>2つの地域にわたる場合 (      m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> )                                                                    |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        | 申請部分                                                                                                                                            |                        | 申請以外の部分          |                        |       | 合計                     |                                  |
|              | 建築面積   | イ. 建築物全体               | 1109.00 m <sup>2</sup>                                                                                                                          |                        | 0 m <sup>2</sup> |                        |       | 1109.00 m <sup>2</sup> |                                  |
|              |        | ロ. 建蔽率算定用面積            | 1109.00 m <sup>2</sup>                                                                                                                          |                        | 0 m <sup>2</sup> |                        |       | 1109.00 m <sup>2</sup> |                                  |
|              | 延べ面積   | イ. 建物全体                |                                                                                                                                                 | 1396.00 m <sup>2</sup> |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       | 1396.00 m <sup>2</sup> |                                  |
| 1 階          |        | 1201.00 m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 1201.00 m <sup>2</sup> |       |                        |                                  |
| 2 階          |        | 195.00 m <sup>2</sup>  |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 195.00 m <sup>2</sup>  |       |                        |                                  |
| ロ. 地階の居住部分   |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
| ハ. E V の昇降路  |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
| ニ. 共同住宅の共用廊下 |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
| ホ. 認定機械室等    |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
| ヘ. 自動車車庫等の部分 |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
| ト. 備蓄倉庫の部分   |        | 1180.50 m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 1180.50 m <sup>2</sup> |       |                        |                                  |
| チ. 蓄電池の設置部分  |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
| リ. 自家発電の設置部分 |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
| ヌ. 貯水槽の設置部分  |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
| ル. 宅配BOX設置部分 |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
| ヲ. その他の不算入部分 |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
| ワ. 住宅の部分     |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
| カ. 老人ホーム等の部分 |        | 0 m <sup>2</sup>       |                                                                                                                                                 | 0 m <sup>2</sup>       |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       |                        |                                  |
|              |        | 容積対象床面積                |                                                                                                                                                 | 1368.08 m <sup>2</sup> |                  | 0 m <sup>2</sup>       |       | 1368.08 m <sup>2</sup> |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
|              |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |
| </           |        |                        |                                                                                                                                                 |                        |                  |                        |       |                        |                                  |










| 平均地盤算定表                                 |                   |        |            |    |
|-----------------------------------------|-------------------|--------|------------|----|
| 記号                                      | 高低差 [mm]          | 長さ [m] | 面積 [㎡]     | 備考 |
| ①                                       | GL-1830 ~ GL-1826 | 2.00   | -3.65600   |    |
| ②                                       | GL-1826 ~ GL-1826 | 2.00   | -3.65200   |    |
| ③                                       | GL-1826 ~ GL-1810 | 8.00   | -14.54400  |    |
| ④                                       | GL-1810 ~ GL-1810 | 2.00   | -3.62000   |    |
| ⑤                                       | GL-1810 ~ GL-1780 | 15.02  | -26.96090  |    |
| ⑥                                       | GL-1780 ~ GL-1802 | 10.98  | -19.66518  |    |
| ⑦                                       | GL-1802 ~ GL-1805 | 2.00   | -3.60700   |    |
| ⑧                                       | GL-1805 ~ GL-1817 | 6.00   | -10.86600  |    |
| ⑨                                       | GL-1817 ~ GL-1853 | 20.50  | -37.61750  |    |
| ⑩                                       | GL-1853 ~ GL-1849 | 2.00   | -3.70200   |    |
| ⑪                                       | GL-1849 ~ GL-1847 | 4.50   | -8.31600   |    |
| ⑫                                       | GL-1847 ~ GL-1849 | 4.00   | -7.39200   |    |
| ⑬                                       | GL-1849 ~ GL-1852 | 2.00   | -3.70100   |    |
| ⑭                                       | GL-1852 ~ GL-1830 | 10.98  | -20.21418  |    |
| ⑮                                       | GL-1830 ~ GL-1880 | 25.02  | -46.41210  |    |
| ⑯                                       | GL-1880 ~ GL-1830 | 29.00  | -53.79500  |    |
| 計                                       |                   | 146.00 | -267.72086 |    |
| 平均地盤面高さ： $-267.72 \div 146.00 = -1.834$ |                   |        |            |    |
| よって、GL-1.834                            |                   |        |            |    |



| 敷地面積算定表 |       |       |           |                        |
|---------|-------|-------|-----------|------------------------|
| 番号      | 底 辺   | 高 さ   | 倍 面 積     | 面 積                    |
| 1       | 44.81 | 18.33 | 821.3673  | 410.68365              |
| 2       | 68.80 | 20.60 | 1417.2800 | 708.64000              |
| 3       | 69.79 | 4.86  | 339.1794  | 169.58970              |
| 4       | 69.79 | 31.19 | 2176.7501 | 1088.37505             |
| 合 計     |       |       |           | 2377.28840             |
| 敷 地 面 積 |       |       |           | 2377.29 m <sup>2</sup> |

| 座標点  |             |           |                    |        |
|------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| 点名称  | X座標         | Y座標       | 倍面積 m <sup>2</sup> | 辺長 m   |
| K023 | -174434.667 | 54379.909 | 7548199.370        | 81.738 |
| K024 | -174445.951 | 54396.538 | -1227433.428       | 20.096 |
| K025 | -174464.421 | 54426.967 | -2009970.137       | 35.596 |
| K026 | -174469.283 | 54428.140 | -529253.530        | 5.001  |
|      |             |           |                    |        |






| ※安全側、AW-2は含めない |          |      |        |                 |                  |                                                                                           |                  |                                    |                  |                                   |
|----------------|----------|------|--------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 室名             |          |      | 床面積    | 計算式             | 採光必要面積<br>(1/20) | 計算式<br>(採光補正係数 $A = d / h \times \alpha - \beta$ )                                        | 換気必要面積<br>(1/20) | 計算式                                | 排煙必要面積<br>(1/50) | 計算式                               |
| 1F             | 木材       | 居室   | 28.50㎡ | 5.700 × 5.000 = | 1.43㎡            | 採光補正係数：道路に面するため A=1とする。<br>AW-1 1.800 × 1.475 × 2枚 = 5.31<br>5.31㎡ × 1ヶ × 1.0 (A) = 5.31㎡ | 1.43㎡            | AW-1 1.800 × 1.475 ÷ 2 × 2枚 = 2.66 | 0.57㎡            | AW-1 1.800 × 0.41 ÷ 2 × 2枚 = 0.73 |
|                |          |      |        |                 |                  |                                                                                           |                  |                                    |                  |                                   |
|                |          | 備蓄倉庫 | 非居室    | —               | —                | —                                                                                         | 1.43㎡ < 5.31㎡ OK | —                                  | 1.43㎡ < 2.66㎡ OK | —                                 |
| 2F             | 倉庫 (中2階) | 非居室  | —      | —               | —                | —                                                                                         | —                | —                                  | —                | —                                 |

| 消防法有窓階検討表 [ 1 階 ] |                  |                       |            |                                         |        |                 |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|--------|-----------------|
| 床面積 (A)           |                  | 1201.00㎡              |            |                                         |        |                 |
| 必要開口面積 (A/30)     |                  | 1201.00 / 30 = 40.03㎡ |            |                                         |        |                 |
| 建具符号              | 開口部種別            | ガラス厚                  | 床からの高さ [m] | 幅×枚数×高さ×箇所 [m]                          |        |                 |
| OS-1              | 手動オペ-スライド [水压解錠] | —                     | 0          | W7.000-衝突防止-ル:0.10m x 2ヶ) x H4.500 x 1ヶ | 30.60㎡ |                 |
| OS-3              | 手動オペ-スライド [水压解錠] | —                     | 0          | W6.000-衝突防止-ル:0.10m x 2ヶ) x H4.500 x 1ヶ | 26.10㎡ |                 |
| 合計                |                  |                       |            |                                         |        | 56.70㎡          |
| 有窓階               |                  |                       |            |                                         |        | 40.03㎡ < 56.70㎡ |

| 消防法有窓階検討表 [ 2 階 ] |       |                     |            |                      |       |               |
|-------------------|-------|---------------------|------------|----------------------|-------|---------------|
| 床面積 (A)           |       | 195.00㎡             |            |                      |       |               |
| 必要開口面積 (A/30)     |       | 195.00 / 30 = 6.50㎡ |            |                      |       |               |
| 建具符号              | 開口部種別 | ガラス厚                | 床からの高さ [m] | 幅×枚数×高さ×箇所 [m]       |       |               |
| AW-4              | 縦滑出し窓 | Low-e6+ A12+型6.0    | 0.90       | W0.850 x H1.570 x 3ヶ | 4.00㎡ |               |
| AW-5              | 縦滑出し窓 | Low-e6+ A12+型6.0    | 0.90       | W0.850 x H1.570 x 2ヶ | 2.66㎡ |               |
| 合計                |       |                     |            |                      |       | 6.66㎡         |
| 有窓階               |       |                     |            |                      |       | 6.50㎡ < 6.66㎡ |


| 収容人員算定式(消防法上)       |  |
|---------------------|--|
| 収容人員 (人) = 8人 (作業員) |  |
| 合計収容人員 8 人          |  |

| 外部 仕上表                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                      |                                                                                              |                                              |      |                                                                                        |        |                                                                                                         |                                                                                 |                                             |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|
| 部 位                            |                             | 仕上げ等                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                      |                                                                                              | 部 位                                          |      | 仕上げ等                                                                                   |        |                                                                                                         |                                                                                 | 部 位                                         |      | 仕上げ等                                                    |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 屋 根                            |                             | 2重葺断熱折板 上葺：ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8 山高166(ﾊﾍﾞﾀｲﾌﾟ) ※音鳴り低減対策を講じること<br>（部分詳細図①参照）<br>下葺：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6の上、ｸﾞﾗｽｰﾙ t=100 10kg/m³ﾌﾈﾝｴｰｽ t=4裏貼【不燃材料】<br>棟押え・ｸﾞﾗﾊﾞｰ包：ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8 曲げ加工、軒先換気水切面戸                                                         |         |                                                      |                                                                                              | 荷捌き場<br>搬出スロープ                               |      | 屋根：折板葺 ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8 山高166(ﾊﾍﾞﾀｲﾌﾟ) 【不燃材料】<br>ｸﾞﾗﾊﾞｰ包：ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6、軒先化粧ﾌﾚｰﾑ |        |                                                                                                         |                                                                                 | 縦樋                                          | 建物   |                                                         | ｶｰ-VP 100φ SUS製掘み金物 @1500以内                          |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
|                                |                             | 露出鉄骨：垂鉛ﾒｯｷ処理                                                                                                                                                                                                                                      |         | 荷捌き場<br>搬出スロープ                                       |                                                                                              |                                              |      | ｶｰ-VP 100φ SUS製掘み金物 @1500以内、養生管：SGP H1800 垂鉛ﾒｯｷ処理                                      |        |                                                                                                         |                                                                                 |                                             |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 外 壁                            |                             | 断熱ﾀｲﾍﾞﾘﾝｸﾞ t=35(横張) ※(株)ｱｲｼﾞｰ工業 断熱ｸﾞﾗﾝﾄﾞ NZ35同等品<br>表面材：遮熱性ﾌｬｯｿ樹脂塗装鋼板 t=0.5 裏面材：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装鋼板 t=0.27 ｶｼｵﾎﾞ柄                                                                                                                                       |         |                                                      |                                                                                              |                                              |      | 床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾚ押え 誘発目地 (PS-2 10×20) ※目地位置 床伏図参照                                           |        |                                                                                                         |                                                                                 | 軒樋                                          | 建物   |                                                         | 折板用軒樋：塩ビ樹脂 W200 SUS製掘み金物 @1000以内<br>高排水型落し口(ｺﾞﾐ除け付き) |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 立 上                            |                             | 腰見切：ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 曲げ加工<br>立上：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修の上 防水型複層塗材E吹付 誘発目地@3,000以内 (MS-2 15×20)<br>柱型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修の上 防水型複層塗材E吹付<br>梁型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修の上 外周部のみ防水型複層塗材E吹付 (誘発目地@3,000以内(MS-2 15×20))<br>ｽﾗﾌﾞ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 ※ﾜｲｽ、ﾄｲﾚ範囲:ﾎﾟﾘｴﾚﾝﾌｫｰﾑ t=100張の上、の上 透湿型弾性吹付 |         |                                                      |                                                                                              | 小庇                                           |      | 7ﾑﾐ押し成形 D100<br>※7ﾑﾐﾌｨﾝ(株) AF91同等品                                                     |        | 壁面サイン                                                                                                   |                                                                                 | 製箱文字 □700×10文字 SUS 焼付塗装<br>※表示文字、監督員と協議の上決定 |      | 谷樋                                                      | 荷捌き場                                                 |                                      | 耐酸被服鋼板 t=1.0曲げ加工 W260xH300 SUS製掘み金物 @1000以内 ※梁囲いｶﾊﾞｰ同材<br>高排水型落し口(ｺﾞﾐ除け付き) |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
|                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                      |                                                                                              | ガードポール                                       |      | φ101.6 H=850 ｽﾃｰﾙﾒｯｷ処理焼付塗装<br>反射ﾃｰﾌﾞ巻                                                  |        | タラップ                                                                                                    |                                                                                 | ｽﾃｰﾙ垂鉛ﾒｯｷ製 W500 落下防止柵付き                     |      |                                                         | 搬出スロープ                                               |                                      | 耐酸被服鋼板 t=1.0曲げ加工 W260xH300 SUS製掘み金物 @1000以内<br>高排水型落し口(ｺﾞﾐ除け付き)            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
|                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                      |                                                                                              | 進入防護ネット                                      |      | 外構詳細図参照                                                                                |        |                                                                                                         |                                                                                 |                                             |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 国土交通省認定防火リスト・不燃材料リスト [参考品番リスト] |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                      |                                                                                              | 共通事項（特記なき限り下記とする）                            |      |                                                                                        |        |                                                                                                         |                                                                                 |                                             |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| ｹｲｶﾙ板 t=8                      |                             | 不燃                                                                                                                                                                                                                                                | NM-8578 | ガルバリウム鋼板 不燃 NM-8697                                  |                                                                                              | 天井点検口：450×450（7ﾑﾐ枠）表面材は、内装材同様仕上とする。          |      |                                                                                        |        | 外部露出鉄骨は、垂鉛メッキ処理を行うこと。                                                                                   |                                                                                 |                                             |      | 1階スラブの天端押えは、仕上げに支障しないように、できる限り不陸が生じないように、入念にレベル管理を行うこと。 |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| PB t=12.5                      |                             | 不燃                                                                                                                                                                                                                                                | NM-8619 | ガルバリウム鋼板<br>＋ﾌﾈﾝｴｰｽ t=4                              |                                                                                              | 衛生器具等壁取付け部の下地は、構造用合板 t=12とする。                |      |                                                                                        |        | 建物内の鉄骨は、工場錆止め塗装を行うこと。                                                                                   |                                                                                 |                                             |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 耐水PB t=12.5                    |                             | 不燃                                                                                                                                                                                                                                                | NM-9639 | グラスウール 不燃 NM-8605                                    |                                                                                              | 壁紙及び接着剤は、F☆☆☆☆とする。                           |      |                                                                                        |        | 建築基準法による内装制限は、床面1.2m以上に適用。                                                                              |                                                                                 |                                             |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 化粧PB t=9.5                     |                             | 不燃                                                                                                                                                                                                                                                | NM-1864 |                                                      |                                                                                              |                                              |      | 天井裏等の合板類は、F☆☆☆☆以上とする。                                                                  |        |                                                                                                         |                                                                                 | 消防法により、内装仕上材は、難燃材料以上とする。                    |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 化粧ｹｲｶﾙ t=6                     |                             | 不燃                                                                                                                                                                                                                                                | NM-8577 |                                                      |                                                                                              |                                              |      | 床材、下地材、造り付け家具等の合板類は、F☆☆☆☆以上とする。                                                        |        |                                                                                                         |                                                                                 | 床コンクリート仕上げは特記、図示なき限り誘発目地:10×10 PU-2         |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
|                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                      |                                                                                              | 折板葺きは、現場成形1枚葺きとする。                           |      |                                                                                        |        | 室名を <span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;"> </span> で囲んだ室の室内汚染濃度を測定、確認、報告する事。測定箇所数は1室2箇所。 |                                                                                 |                                             |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| ｸﾛｽ(参考品番)                      |                             | 準不燃                                                                                                                                                                                                                                               | QM-0804 |                                                      |                                                                                              |                                              |      | 壁ボード張は、ｸﾗｯｸ防止のためﾌｧｲﾊﾞｰﾃｰﾌﾞ施工のこと。                                                       |        |                                                                                                         |                                                                                 | 衛生器具取付下地は、合板 t=12とする。                       |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| EP-G塗装                         |                             | 準不燃                                                                                                                                                                                                                                               | QM-9816 |                                                      |                                                                                              |                                              |      | 壁入隅部は、透かし目地を設けること。                                                                     |        |                                                                                                         |                                                                                 | D P塗装は、3級(ポリウレタンエナメル)とする。                   |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 内部 仕上表                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                      |                                                                                              |                                              |      |                                                                                        |        |                                                                                                         |                                                                                 |                                             |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 階                              | 室 名                         | 内装制限                                                                                                                                                                                                                                              |         | 床                                                    |                                                                                              |                                              | 巾 木  |                                                                                        | 壁      |                                                                                                         | 天 井                                                                             |                                             |      |                                                         | 備 考                                                  |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
|                                |                             | 建基法                                                                                                                                                                                                                                               | 消防法     | 下 地                                                  | 仕 上                                                                                          |                                              | レベル  | 仕 上                                                                                    | H      | 下 地                                                                                                     | 仕 上                                                                             | 下 地                                         | 仕 上  | C H                                                     | 廻縁                                                   | サイン                                  | 天井<br>点検口                                                                  | ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX<br>ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 建築工事 | 別途工事                                                                        |                                     |        |  |
| 1階                             | 備蓄倉庫<br><div>室内汚染濃度測定</div> | 準不燃                                                                                                                                                                                                                                               | 難燃      | R C                                                  | ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾚ押え<br>厚膜型Eﾎﾟｼﾞ樹脂塗床材（流しのﾍﾞｰｽﾄ工法同等品）<br>※2トン分け、ﾗｲﾝ引き、誘発目地切（床伏図参照）                    |                                              | FL±0 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修の上<br>撥水材(ﾌｧﾘｼﾘｺﾝ)塗布                                                        | 900    | LGS                                                                                                     | 倉庫内：外壁材あらわし<br>鉄 部：胴縁あらわし(全て錆止めのまま)<br>事務所・ﾄｲﾚ面：PB t=12.5の上<br>ｹｲｶﾙ板 t=8 EP-G塗装 |                                             | —    | 折板材あらわし                                                 | 6,825                                                | —                                    | —                                                                          | —                     | —    | ﾊﾞﾚｯﾄﾗｯｸ、ﾊﾞﾚｯﾄ表示札<br>ﾌﾞﾚｲﾌﾞ冷蔵庫<br>施設案内サイン<br>ｶｰﾄﾞﾎｰﾙ、門型ｶｰﾄﾞﾎｰﾙ<br>ABC消火器10型 |                                     |        |  |
|                                |                             | <div>ｵﾌｨｽ</div> <div>室内汚染濃度測定</div>                                                                                                                                                                                                               | 準不燃     | 難燃                                                   | R C                                                                                          | ﾍﾙﾌﾟﾚｲ'ﾘﾝｸﾞ t=10 単層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0<br>※帯電防止仕様 |      | FL±0                                                                                   | ｼｵｯﾄ巾木 | 100                                                                                                     | LGS                                                                             | PB t=12.5 ｸﾛｽ貼 【準不燃材料】                      |      | LGS                                                     | 不燃化粧PB t=9.5                                         | 2,400                                | 塩ビ                                                                         | ﾋﾞ'ｵｸﾞｻｲﾝ             | ○    | ○                                                                           | ﾐﾆｷｯﾁﾝW1200(1H、換気扇付)<br>ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾞｰﾐﾙ | 事務用品備品 |  |
|                                | 男子ﾄｲﾚ                       | —                                                                                                                                                                                                                                                 | 難燃      | R C                                                  | ﾍﾙﾌﾟﾚｲ'ﾘﾝｸﾞ t=10 防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0<br>一部 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾚ押え 汚垂ﾀｲﾙ t=6<br>(TOTO㈱ ﾀｲﾄﾞﾛﾔﾞﾌｧ7PU同等品) |                                              | FL±0 | 床材立上<br>汚垂ﾀｲﾙ範囲:ｼｵｯﾄ巾木                                                                 | 100    | LGS                                                                                                     | 耐水PB t=12.5 化粧ｹｲｶﾙ板 t=6                                                         |                                             | LGS  | 不燃化粧PB t=9.5                                            | 2,400                                                | 塩ビ                                   | ﾋﾞ'ｵｸﾞｻｲﾝ                                                                  | ○                     | —    | L型手摺、小便器用手摺                                                                 | ﾏｰﾌﾞﾙｶｳﾝﾀｰ(下部収納)<br>大便器、小便器、紙巻器     |        |  |
|                                | 女子ﾄｲﾚ                       | —                                                                                                                                                                                                                                                 | 難燃      | R C                                                  | ﾍﾙﾌﾟﾚｲ'ﾘﾝｸﾞ t=10 防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0                                                         |                                              | FL±0 | 床材立上                                                                                   | 100    | LGS                                                                                                     | 耐水PB t=12.5 化粧ｹｲｶﾙ板 t=6                                                         |                                             | LGS  | 不燃化粧PB t=9.5                                            | 2,400                                                | 塩ビ                                   | ﾋﾞ'ｵｸﾞｻｲﾝ                                                                  | ○                     | —    | L型手摺                                                                        | ﾏｰﾌﾞﾙｶｳﾝﾀｰ(下部収納)<br>大便器、紙巻器         |        |  |
|                                | SK                          | —                                                                                                                                                                                                                                                 | 難燃      | R C                                                  | ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾚ押え<br>厚膜型Eﾎﾟｼﾞ樹脂塗床材（流しのﾍﾞｰｽﾄ工法同等品）                                                 |                                              | FL±0 | ｼｵｯﾄ巾木                                                                                 | 100    | LGS                                                                                                     | 耐水PB t=12.5 化粧ｹｲｶﾙ板 t=6                                                         |                                             | LGS  | 不燃化粧PB t=9.5                                            | 2,400                                                | 塩ビ                                   | ﾋﾞ'ｵｸﾞｻｲﾝ                                                                  | —                     | —    | ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾞｰﾐﾙ                                                                 | SKｼﾝｸ                               |        |  |
|                                | ﾄｲﾚ通路                       | —                                                                                                                                                                                                                                                 | 難燃      | R C                                                  | ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾚ押え<br>厚膜型Eﾎﾟｼﾞ樹脂塗床材（流しのﾍﾞｰｽﾄ工法同等品）                                                 |                                              | FL±0 | ｼｵｯﾄ巾木                                                                                 | 100    | LGS                                                                                                     | PB t=12.5の上 ｹｲｶﾙ板 t=8 EP-G塗装                                                    |                                             | LGS  | 不燃化粧PB t=9.5                                            | 2,400                                                | 塩ビ                                   | —                                                                          | —                     | —    |                                                                             |                                     |        |  |
| 2階                             | 倉庫(中2階)                     | —                                                                                                                                                                                                                                                 | 難燃      | R C                                                  | ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾚ押え 表面硬化剤塗布<br>※ﾗｲﾝ引き、誘発目地切（床伏図参照）                                                  |                                              | FL±0 | 脱輪防止ｱﾝｸﾞﾙ DP塗装                                                                         | 100    | LGS                                                                                                     | 外壁材あらわし                                                                         |                                             | —    | 折板材あらわし                                                 | 3,575                                                | —                                    | —                                                                          | —                     | —    | ﾊﾞﾚｯﾄﾗｯｸ、ﾊﾞﾚｯﾄ表示札                                                           |                                     |        |  |
|                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                      |                                                                                              |                                              |      |                                                                                        |        |                                                                                                         |                                                                                 |                                             |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 共通                             | 階段                          | —                                                                                                                                                                                                                                                 | 難燃      | R C                                                  | 路面:鉄部垂鉛ﾒｯｷ処理 あらわし                                                                            |                                              | —    | ﾏｯﾁ:鉄部垂鉛ﾒｯｷ処理 あらわし                                                                     | —      | —                                                                                                       | —                                                                               | —                                           | —    | —                                                       | —                                                    | —                                    | —                                                                          | —                     |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 準耐火構造（ロー2）構造一覧                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                      |                                                                                              |                                              |      |                                                                                        |        |                                                                                                         |                                                                                 |                                             |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 屋根                             |                             | 2重折板葺工法 H=166（折板厚0.6以上）                                                                                                                                                                                                                           |         | 庇                                                    | 折板シングル葺工法 H=166（折板厚0.6以上）                                                                    |                                              | 外壁   | 断熱サンドイッチパネル 厚35                                                                        |        | 柱                                                                                                       | 鉄骨                                                                              |                                             | 梁    | 鉄骨                                                      |                                                      | ■階段鉄骨造                               |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 認定番号                           |                             | 不燃 NM-8697                                                                                                                                                                                                                                        |         | 認定番号                                                 | 不燃 NM-8697                                                                                   |                                              | 認定番号 | 不燃 NM-5441-1                                                                           |        | 認定番号                                                                                                    | 不燃 告示1400号                                                                      |                                             | 認定番号 | 不燃 告示1400号                                              |                                                      | ■2F床デッキコンクリート                        |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
|                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                      |                                                                                              |                                              |      |                                                                                        |        |                                                                                                         |                                                                                 |                                             |      |                                                         |                                                      |                                      |                                                                            |                       |      |                                                                             |                                     |        |  |
| 東広島市都市交通部営繕課                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 設計者・設計事務所名<br>協同組合 建築設計団SOU間<br>一級建築士 第350023号 山名 健介 |                                                                                              |                                              |      | 工事名<br>令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築）                                                     |        |                                                                                                         |                                                                                 | 図面内容・縮尺<br>仕上表                              |      |                                                         |                                                      | 設計<br>N. S.<br>A2版→100%<br>A3版→70.7% |                                                                            |                       |      | 種別<br>意匠<br>令和07年<br>A-07                                                   |                                     |        |  |



凡例

- 消：消火器(ABC10型)を示す
- ：換気ホレラ位置を示す



凡例

消：消火器(ABC10型)を示す

●：換気ホーロー位置を示す

東広島市都市交通部営繕課

設計者・設計事務所名  
協同組合 建築設計団SOU間  
一級建築士 第350023号 山名 健介


工事名  
令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築）


図面内容・縮尺  
中2階平面図

S=1/150  
A2版→100%  
A3版→70.7%


設計  
令和07年

種別  
意匠  
図面番号  
A-09






北側 立面図




南側 立面図

| 記号                                                   | 仕 上                                                                | 記号  | 仕 上                                                                       | 記号                          | 仕 上                           | 記号  | 仕 上              | 特記事項                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1                                                   | 屋根：2重葺断熱折板 ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8 山高166(ﾊﾍﾞﾀｲﾌﾟ) ﾏﾝﾈﾙ:3.6G 6.4/0.1 (銀) | F6  | 軒先化粧ﾌﾚｰﾑ                                                                  | F11                         | 縦樋：ｶｰｰVP 100φ SUS製摺み金物        | F16 | ｶｰﾄﾞﾎｰﾙ          | ・1階スラブ下、隙間塞ぎ：ﾌｪﾝｽ仕様は、外構図参照<br>・材料仕様は、仕上表参照<br>・☒ 有圧扇ｸﾞｨｻｰｰｶﾊﾞｰ(機械設備工事)を示す。<br>・⊗ 換気扇ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(機械設備工事)を示す。 |
| F2                                                   | 庇：折板葺 ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8 山高166(ﾊﾍﾞﾀｲﾌﾟ) ﾏﾝﾈﾙ:3.6G 6.4/0.1 (銀)      | F7  | 外壁：断熱ｼｬｲﾝｸﾞ t=35(横張) ﾏﾝﾈﾙ:6.2BG 4.2/0.1(ｸﾞｰｸﾞﾚｰ) ﾏﾝﾈﾙ:9.0YR 8.5/0.1(ｸﾜｲﾄ) | F12                         | 養生管：SGP H1800 垂鉛ﾏｯｷ処理         | F17 | 進入防護ﾈｯﾄ(外構詳細図参照) |                                                                                                           |
| F3                                                   | 棟押え：ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 曲げ加工 ﾏﾝﾈﾙ:3.6G 6.4/0.1 (銀)                  | F8  | 腰見切：ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 曲げ加工                                               | F13                         | 軒樋：折板用軒樋 SUS製摺み金物             | F18 | 壁面ｼｬﾝ            |                                                                                                           |
| F4                                                   | ｸﾗﾊﾞｰ包：ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 曲げ加工 ﾏﾝﾈﾙ:3.6G 6.4/0.1 (銀)               | F9  | 立上：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修の上 防水型複層塗材E吹付 誘発目地ø3,000以内 ﾏﾝﾈﾙ:N5                          | F14                         | 谷樋：耐酸被服鋼板 t=1.0 曲げ加工 SUS製摺み金物 | F19 | ｽﾃｰﾙ亜鉛ﾏｯｷ製ﾀﾞｯﾌﾟ  |                                                                                                           |
| F5                                                   | 軒先換気水切面戸                                                           | F10 | 露出鉄骨：垂鉛ﾏｯｷ処理 ﾏﾝﾈﾙ:N7                                                      | F15                         | 7ﾐﾁ押出形底 D100                  | F20 | 外部階段(外構詳細図参照)    |                                                                                                           |
| 東広島市都市交通部営繕課                                         |                                                                    |     |                                                                           | 令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築） |                               |     | 図面内容・縮尺<br>立面図①  | 設計<br>S=1/150<br>A2版→100%<br>A3版→70.7%                                                                    |
| 設計者・設計事務所名<br>協同組合 建築設計団SOU間<br>一級建築士 第350023号 山名 健介 |                                                                    |     |                                                                           | 工事名                         |                               |     | 図面番号<br>A-11     | 種別<br>意匠<br>令和07年                                                                                         |





東側 立面図




西側 立面図


※マンセル値：立面図①を参照

| 記号                                                                   |                                              | 仕 上  |                                             | 記号                                 | 仕 上                           |      | 記号                                                  | 仕 上                                                                                                         |             | 特記事項                     |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--|
| ◊F1                                                                  | 屋根：2重葺断熱折板 ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8 山高166(ﾊﾍﾞﾀｲﾌﾟ) | ◊F6  | 軒先化粧ﾌﾚｰﾑ                                    | ◊F11                               | 縦樋：ｶｰｰVP 100φ SUS製摺み金物        | ◊F16 | ｶﾞｰﾄﾞﾎｰﾙ                                            | ・ 1階スラブ下、隙間塞ぎ：フェンス仕様は、外構図参照<br>・ 材料仕様は、仕上表参照<br>・ ☒ 有圧扇ｸﾞｴﾞｰｶﾞｰ(機械設備工事)を示す。<br>・ ☉ 換気扇ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(機械設備工事)を示す。 |             |                          |  |
| ◊F2                                                                  | 庇：折板葺 ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8 山高166(ﾊﾍﾞﾀｲﾌﾟ)      | ◊F7  | 外壁：断熱ｼｬﾃﾞｨﾝｸﾞ t=35(横張)                      | ◊F12                               | 養生管：SGP H1800 垂鉛ﾒｯｷ処理         | ◊F17 | 進入防護柵(外構詳細図参照)                                      |                                                                                                             |             |                          |  |
| ◊F3                                                                  | 棟押え：ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 曲げ加工                  | ◊F8  | 腰見切：ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 曲げ加工                 | ◊F13                               | 軒樋：折板用軒樋 SUS製摺み金物             | ◊F18 | 壁面サイン                                               |                                                                                                             |             |                          |  |
| ◊F4                                                                  | ｸﾗﾊﾞ包：ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 曲げ加工                | ◊F9  | 立上：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修の上<br>防水型複層塗材E吹付 誘発目地@3,000以内 | ◊F14                               | 谷樋：耐酸被服鋼板 t=1.0 曲げ加工 SUS製摺み金物 | ◊F19 | ｽﾁｰﾙ垂鉛ﾒｯｷ製ｸﾗｯﾌﾟ                                     |                                                                                                             |             |                          |  |
| ◊F5                                                                  | 軒先換気水切面戸                                     | ◊F10 | 露出鉄骨：垂鉛ﾒｯｷ処理                                | ◊F15                               | ﾌﾙﾁ押出形庇 D100                  | ◊F20 | 外部階段(外構詳細図参照)                                       |                                                                                                             |             |                          |  |
| 設計者・設計事務所名<br>東広島市都市交通部営繕課<br>協同組合 建築設計団SOU間<br>一級建築士 第350023号 山名 健介 |                                              |      |                                             | 工事名<br>令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築） |                               |      | 図面内容・縮尺<br>立面図②<br>S=1/150<br>A2版→100%<br>A3版→70.7% |                                                                                                             | 設計<br>令和07年 | 種別<br>意匠<br>図面番号<br>A-12 |  |







C-C 断面図



D-D 断面図



1階建具配置図





中2階建具配置図

| 凡例                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 特記事項                                                 |                                    |                  |                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <div><div></div><div>指定なし</div></div> <div><div></div><div>防火設備</div></div> <div><div></div><div>特定防火設備</div></div> | <div><div>1. 特記以外は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（最新版）による。</div><div>2. 外部に面するアルミ製建具は 耐風圧強度：S－4、気密性：A－4 水密性：W－5とする。</div><div>3. Low-Eガラス：北面：日射取得型、他面：日射遮蔽型とする。</div><div>4. 建具は、全て現場実測及び施工図作成の上、監督員の指示承認を得た後に製作を行うこと。</div><div>5. 銅板は、溶融亜鉛メッキ銅板とし、表面処理は各仕様による。</div><div>6. ドアクローザー（DC）は、ストップ付とする。</div><div>7. 各扉のガラリは「H型」とし、ガラリの材質は各部図面毎に特記した仕様による。</div><div>8. シリンダー錠は、ピッキング対策品を使用し、バックセットは6 mmとする。</div><div>9. 網戸は、ガラス繊維入り合成樹脂製とする。</div><div>10. 建具金物は、特記なき限りステンレス（SUS304）HL仕上とする。</div><div>11. 開き戸のスチール枠には、戸当たりゴムを取り付けること。</div><div>12. アルミ建具は、四方アングル付とする。</div><div>13. 建具のガラス留め材は、シーリングとする。</div></div> <div><div>14.</div><div>15.</div><div>16.</div><div>17.</div></div> <div></div> |                                                      |                                    |                  |                                                 |                          |
| 東広島市都市交通部営繕課                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 設計者・設計事務所名<br>協同組合 建築設計団SOU間<br>一級建築士 第350023号 山名 健介 | 工事名<br>令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築） | 図面内容・縮尺<br>建具配置図 | 設計<br>S=1/200<br>A2版→100%<br>A3版→70.7%<br>令和07年 | 種別<br>意匠<br>図面番号<br>A－15 |

|              |                                |                                                                                      |                                        |                                                      |                                |                                                                                          |    |                                        |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|
| 符号           |                                | <div>OS<br/>1</div>                                                                  |                                        |                                                      | <div>OS<br/>2</div>            |                                                                                          |    | <div>OS<br/>3</div>                    |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
| 姿 図          | ※消防用開口                         |                                                                                      |                                        |                                                      |                                |                                                                                          |    |                                        | ※消防用開口                         |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              |                                |                                                                                      |                                        |                                                      |                                |                                                                                          |    |                                        |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              | 形式                             | 見 込                                                                                  | 手動(チェーン式) アルミ製オーバースライダー [スタンダード型STD-A] |                                                      | —                              | 手動(チェーン式) アルミ製オーバースライダー [スタンダード型STD-A]                                                   | —  | 手動(チェーン式) アルミ製オーバースライダー [スタンダード型STD-A] | —                              |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              | 位置                             | ヶ 所                                                                                  | 備品倉庫                                   |                                                      | 1                              | 備品倉庫                                                                                     | 1  | 備品倉庫                                   | 1                              |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              | 仕 上                            | パ ー ル: カラーアルミ                                                                        |                                        |                                                      |                                | パ ー ル: カラーアルミ                                                                            |    |                                        |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
| ガラス          |                                | 明り窓: アクリル t=3                                                                        |                                        |                                                      |                                | 明り窓: アクリル t=3                                                                            |    |                                        |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
| 金 物          |                                | ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ(SUS)、ﾛｯｸ装置付ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、水圧解錠装置(7kgf)、座板ｺﾑ付き<br>3方枠(ｽﾃｰﾙ 焼付塗装、防虫ﾒﾊﾞ3方取付、付属金物一式) |                                        |                                                      |                                | ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ(SUS)、ﾛｯｸ装置付ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、座板ｺﾑ付き<br>3方枠(ｽﾃｰﾙ 焼付塗装、防虫ﾒﾊﾞ3方取付、付属金物一式)                  |    |                                        |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
| 備 考          |                                | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ切れ検知装置、ワイヤｰﾛｰﾌﾟ緊張装置付きﾄﾞﾗﾑ、急降下停止装置Sﾌﾞﾚｰﾄﾞ(ﾛｰﾌﾟ破断)                              |                                        |                                                      |                                | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ切れ検知装置、ワイヤｰﾛｰﾌﾟ緊張装置付きﾄﾞﾗﾑ、急降下停止装置Sﾌﾞﾚｰﾄﾞ(ﾛｰﾌﾟ破断)                                  |    |                                        |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
| 符号           |                                | <div>SD<br/>1</div>                                                                  |                                        |                                                      |                                | <div>SD<br/>2</div>                                                                      |    |                                        |                                | <div>SSF<br/>1</div>                                           |                                                 |  |                          |  |  |
| 姿 図          |                                |                                                                                      |                                        |                                                      |                                |                                                                                          |    |                                        |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              |                                |                                                                                      |                                        |                                                      |                                |                                                                                          |    |                                        |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              | 形式                             | 見 込                                                                                  | スチール片開き戸                               |                                                      | 86                             | スチール片開き戸                                                                                 | 86 | ステンレス 3方枠                              | 185                            |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              | 位置                             | ヶ 所                                                                                  | 備品倉庫                                   |                                                      | 1                              | 備品倉庫                                                                                     | 1  | 備品倉庫                                   | 1                              |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              | 仕 上                            | ｽﾃｰﾙ t=1.6 焼付塗装                                                                      |                                        |                                                      |                                | ｽﾃｰﾙ t=1.6 焼付塗装                                                                          |    |                                        |                                | SUS HL t=1.2 曲げ加工                                              |                                                 |  |                          |  |  |
| ガラス          |                                | —                                                                                    |                                        |                                                      |                                | —                                                                                        |    |                                        |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
| 金 物          |                                | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)、戸当り、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(内鍵:サムターン)<br>SUS沓摺、付属金物一式                   |                                        |                                                      |                                | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)、戸当り、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(内鍵:サムターン)<br>SUS沓摺、付属金物一式                       |    |                                        |                                | —                                                              |                                                 |  |                          |  |  |
| 備 考          |                                | 3方枠(ｽﾃｰﾙ 焼付塗装) ※抗菌、抗ウイルス部品                                                           |                                        |                                                      |                                | 3方枠(ｽﾃｰﾙ 焼付塗装) ※抗菌、抗ウイルス部品                                                               |    |                                        |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
| 符号           |                                | <div>LSD<br/>1</div>                                                                 |                                        |                                                      |                                | <div>LSD<br/>2</div>                                                                     |    |                                        |                                | <div>LSD<br/>3</div>                                           |                                                 |  |                          |  |  |
| 姿 図          |                                |                                                                                      |                                        |                                                      |                                |                                                                                          |    |                                        |                                |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              | 有効:950<br>1,100 1,015<br>2,115 |                                                                                      |                                        |                                                      | 有効:900<br>1,050 1,015<br>2,065 |                                                                                          |    |                                        | 有効:900<br>1,015 1,050<br>2,065 |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              | 形式                             | 見 込                                                                                  | 鋼製軽量引き戸                                |                                                      | 40                             | 鋼製軽量引き戸                                                                                  | 40 | 鋼製軽量引き戸                                | 40                             |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              | 位置                             | ヶ 所                                                                                  | 事務所                                    |                                                      | 1                              | 男子トイレ、女子トイレ                                                                              | 2  | SK                                     | 1                              |                                                                |                                                 |  |                          |  |  |
|              | 仕 上                            | 化粧鋼板 t=0.6                                                                           |                                        |                                                      |                                | 化粧鋼板 t=0.6                                                                               |    |                                        |                                | 化粧鋼板 t=0.6                                                     |                                                 |  |                          |  |  |
| ガラス          |                                | 透明ガラス t=5                                                                            |                                        |                                                      |                                | 型板ガラス t=4                                                                                |    |                                        |                                | —                                                              |                                                 |  |                          |  |  |
| 金 物          |                                | SUS引き棒、エンドストップ、指詰め防止ｺﾑ、上吊ﾚｰﾙ、自動閉鎖装置付、制動装置付<br>3方枠(ｽﾃｰﾙ 焼付塗装)、SUSﾌﾗｯﾄ沓摺、付属金物一式        |                                        |                                                      |                                | SUS引き棒、エンドストップ、指詰め防止ｺﾑ、上吊ﾚｰﾙ、自動閉鎖装置付、制動装置付<br>ｶﾞﾗﾘ(網戸付き)、3方枠(ｽﾃｰﾙ 焼付塗装)、SUSﾌﾗｯﾄ沓摺、付属金物一式 |    |                                        |                                | ｶﾞｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ、ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)、戸当り<br>ｶﾞﾗﾘ、3方枠(ｽﾃｰﾙ 焼付塗装)、付属金物一式 |                                                 |  |                          |  |  |
| 備 考          |                                | ※抗菌、抗ウイルス部品                                                                          |                                        |                                                      |                                | ※抗菌、抗ウイルス部品                                                                              |    |                                        |                                | ※抗菌、抗ウイルス部品                                                    |                                                 |  |                          |  |  |
| 東広島市都市交通部営繕課 |                                |                                                                                      |                                        | 設計者・設計事務所名<br>協同組合 建築設計団SOU間<br>一級建築士 第350023号 山名 健介 |                                | 工事名<br>令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築）                                                       |    |                                        | 図面内容・縮尺<br>建具表①                |                                                                | 設計<br>S=1/100<br>A2版→100%<br>A3版→70.7%<br>令和07年 |  | 種別<br>意匠<br>図面番号<br>A-16 |  |  |


|            |     |                                        |  |                                         |  |                                      |  |                                      |  |
|------------|-----|----------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 符号         |     | AW<br>1                                |  | AW<br>2                                 |  | AW<br>3                              |  | AW<br>4                              |  |
| 姿 図        |     |                                        |  |                                         |  |                                      |  |                                      |  |
| 形式         | 見 込 | 2 連引違い窓                                |  | 70                                      |  | 縦すべり出し窓                              |  | 70                                   |  |
| 位置         | ヶ 所 | 事務所                                    |  | 1                                       |  | 男子トイレ、女子トイレ                          |  | 2                                    |  |
| 仕 上        |     | アルミ電解着色                                |  | アルミ電解着色                                 |  | アルミ電解着色                              |  | アルミ電解着色                              |  |
| ガラス        |     | Low-e複層ガラス(遮蔽型) Low-e6(外)－A12－型板6(内)   |  | Low-e複層ガラス(遮蔽型) Low-e6(外)－A12－型板6(内)    |  | Low-e複層ガラス(遮蔽型) Low-e6(外)－A12－型板6(内) |  | Low-e複層ガラス(遮蔽型) Low-e6(外)－A12－型板6(内) |  |
| 金 物        |     | アングルビス、クレント、網戸(自走落下防止金具付)              |  | アングルビス、クレント、網戸(自走落下防止金具付)               |  | アングルビス、カムラッチハンドル、横引ロム網戸              |  | アングルビス、カムラッチハンドル、内開き網戸               |  |
| 備 考        |     | SGコート表面処理 ※抗菌、抗ウイルス部品                  |  | SGコート表面処理 ※抗菌、抗ウイルス部品                   |  | SGコート表面処理 ※抗菌、抗ウイルス部品                |  | SGコート表面処理 ※抗菌、抗ウイルス部品                |  |
| 符号         |     | AW<br>5                                |  | AW<br>6                                 |  | AW<br>7                              |  | AW<br>8                              |  |
| 姿 図        |     |                                        |  |                                         |  |                                      |  |                                      |  |
| 形式         | 見 込 | 縦すべり出し窓 (90度開放)                        |  | 70                                      |  | 2 連 F I X 窓                          |  | 70                                   |  |
| 位置         | ヶ 所 | 倉庫(中2階)                                |  | 2                                       |  | 備蓄倉庫                                 |  | 8                                    |  |
| 仕 上        |     | アルミ電解着色                                |  | アルミ電解着色                                 |  | アルミ電解着色                              |  | アルミ電解着色                              |  |
| ガラス        |     | Low-e複層ガラス(遮蔽型) Low-e6(外)－A12－型板6(内)   |  | Low-e複層ガラス(断熱型) Low-e6(外)－A12－型板6(内)    |  | Low-e複層ガラス(断熱型) Low-e6(外)－A12－型板6(内) |  | 透明ガラス5                               |  |
| 金 物        |     | アングルビス、カムラッチハンドル、内開き網戸                 |  | アングルビス、固定網戸、露出ハンドル、チェーンケース、額縁(7# 25x40) |  | アングルビス、額縁(7# 25x40)                  |  | アングルビス、クレント、網戸(自走落下防止金具付)            |  |
| 備 考        |     | SGコート表面処理 ※抗菌、抗ウイルス部品                  |  | SGコート表面処理 ※抗菌、抗ウイルス部品                   |  | SGコート表面処理 ※抗菌、抗ウイルス部品                |  | SGコート表面処理 ※抗菌、抗ウイルス部品                |  |
| 符号         |     | TB<br>1                                |  | TB<br>2                                 |  | TB<br>3                              |  | TB<br>4                              |  |
| 姿 図        |     |                                        |  |                                         |  |                                      |  |                                      |  |
| 形式         | 見 込 | トイレブース                                 |  | 40                                      |  | トイレブース                               |  | 40                                   |  |
| 位置         | ヶ 所 | 男子トイレ                                  |  | 1                                       |  | 女子トイレ                                |  | 1                                    |  |
| 仕 上        |     | メラミン化粧合板                               |  | メラミン化粧合板                                |  | メラミン化粧合板                             |  | メラミン化粧合板                             |  |
| ガラス        |     | －                                      |  | －                                       |  | －                                    |  | －                                    |  |
| 金 物        |     | グランドヒンジ、ステンシル巾木、戸当り、小口7#製金物、荷物用フック     |  | ステンシル巾木、小口7#製金物、ステンシル頭塞ぎ、付属金物一式         |  | グランドヒンジ、ステンシル巾木、戸当り、小口7#製金物、荷物用フック   |  | グランドヒンジ、ステンシル巾木、戸当り、小口7#製金物、荷物用フック   |  |
| 備 考        |     | 表示錠(非常開錠付)、ステンシル頭繋ぎ、付属金物一式             |  | 表示錠(非常開錠付)、ステンシル頭繋ぎ、付属金物一式              |  | 表示錠(非常開錠付)、ステンシル頭繋ぎ、付属金物一式           |  | 表示錠(非常開錠付)、ステンシル頭繋ぎ、付属金物一式           |  |
| 設計者・設計事務所名 |     | 東広島市都市交通部営繕課                           |  | 工事名                                     |  | 令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築）          |  | 図面内容・縮尺                              |  |
| 設計         |     | 協同組合 建築設計団SOU間<br>一級建築士 第350023号 山名 健介 |  | 種別                                      |  | 建具表②                                 |  | S=1/100<br>A2版→100%<br>A3版→70.7%     |  |
| 令和07年      |     |                                        |  |                                         |  |                                      |  | 意匠<br>A-17                           |  |






ビロティー天井伏図


- 凡例（ビロティー内）
- 打放し補修のみ
  - ポリエチレンフォーム t=100張の上、透湿型弾性吹付範囲を示す
  - 防水型複層塗材E吹付
  - 天井点検口 □450角（額縁タイプ）を示す





1 階天井伏図


- 凡例（建物内）
- 折板材あらわし 鉄部あらわし
  - 不燃化粧PB t=9.5
  - フラットデッキ裏あらわし
  - 天井点検口 □450角（額縁タイプ）を示す
























東広島市都市交通部営繕課

設計者・設計事務所名  
協同組合 建築設計団SOU間  
一級建築士 第350023号 山名 健介


工事名  
令和8年度 災害対策事業 備蓄倉庫新築工事（建築）

図面内容・縮尺  
平面詳細図 3


S=1/50  
A2版→100%  
A3版→70.7%

設計  
令和07年


種別  
意匠  
図面番号  
A-28




備蓄倉庫・A面




備蓄倉庫・B面



備蓄倉庫・C面









備蓄倉庫・D面








|                           |                                                               |                                                                   |                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>中2階 手摺詳細図 S=1/10</p>   | <p>中2階 スライド手摺詳細図 S=1/20</p>                                   |                                                                   |                                                                                                                                  |
| <p>OS段差床見切 詳細図 S=1/10</p> | <p>ガードボール 詳細図 S=1/20</p> <p>樹脂ボール FPA-8B 同等品 (黄色)</p>         | <p>衝突防止門型ガードボール 詳細図 S=1/20</p> <p>樹脂ボール FAH-8U15-800 同等品 (黄色)</p> | <p>車止ブロック詳細図 S=1/10</p> <p>本体仕様: コンクリート製</p> <p>地上 固定式 (アンカーボルトにて固定)</p>                                                         |
| <p>東広島市都市交通部営繕課</p>       | <p>設計者・設計事務所名<br/>協同組合 建築設計団SOU間<br/>一級建築士 第350023号 山名 健介</p> | <p>工事名<br/>令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事 (建築)</p>                       | <p>図面内容・縮尺<br/>部分詳細図②</p> <p>設計<br/>S=1/30<br/>A2版→100%<br/>A3版→70.7%</p> <p>設計<br/>令和08年</p> <p>種別<br/>意匠<br/>図面番号<br/>A-32</p> |









|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                   |                                 |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| <div>トイレ内装 納まり部分詳細図 S=1/2</div> <div></div>                                           |                                                                                     | <div>床見切り位置 詳細図 S=1/20</div> <div><p>1Fｽﾗﾌﾞ:誘発目地切 (10 x 10 PU-2)<br/>1F外部:誘発目地切 (ｶｯﾀｰ目地6 x 10)<br/>※床目地範囲は、床伏図参照</p></div> |                                     |                   |                                 |             |                  |
| <div>トイレ ピクトサイン詳細図 S=1/10</div> <div><p>サイン: カuttingシート<br/>文字: カuttingシート</p></div>  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                   |                                 |             |                  |
| <div>オフィス ピクトサイン詳細図 S=1/10</div> <div><p>サイン: カuttingシート<br/>文字: カuttingシート</p></div> | <div>SK ピクトサイン詳細図 S=1/10</div> <div><p>サイン: カuttingシート<br/>文字: カuttingシート</p></div> |                                                                                                                            |                                     |                   |                                 |             |                  |
| 東広島市都市交通部営繕課                                                                          |                                                                                     | 設計者・設計事務所名<br>協同組合 建築設計団SOU間<br>一級建築士 第350023号 山名 健介                                                                       | 工事名<br>令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事 (建築) | 図面内容・縮尺<br>部分詳細図④ | S=1/30<br>A2版→100%<br>A3版→70.7% | 設計<br>令和08年 | 種別<br>意匠<br>A-34 |












| 記号                   | 樹種   | 規格  |   |     | 面積<br>㎡ | 数量 | 単位 | 備考  |
|----------------------|------|-----|---|-----|---------|----|----|-----|
|                      |      | H   | C | W   |         |    |    |     |
| 中高木                  |      |     |   |     |         |    |    |     |
|                      | シラカシ | 2.5 | - | 0.8 |         | 10 | 本  | 木支柱 |
| ※ 中高木の根元の炭素管も撤去すること。 |      |     |   |     |         |    |    |     |

炭素管撤去 [参考図]


|                           |         |
|---------------------------|---------|
| DOパイプを高木の植穴改良に使用する場合の使用本数 | DO PIPE |
| 植穴断面図 (炭素管)               |         |




植穴改良表

|     | C            | W'   | H'   | W    | H         | V'    | V          | 排水層h              | 土壌固結率と固相係数 |      | 客土量 W2<br>(植穴容量<br>- 鉢容量<br>- TC容量) | 客土材内訳(5:3:2) |       |       | 残土量<br>W4 | DOパイプ |     | DO<br>キャップ |   |
|-----|--------------|------|------|------|-----------|-------|------------|-------------------|------------|------|-------------------------------------|--------------|-------|-------|-----------|-------|-----|------------|---|
|     | 目通幹周<br>(樹高) | 鉢径   | 鉢高   | 植穴径  | 植穴深<br>※1 | 鉢容量   | 植穴容量<br>※3 | ホワイトローム<br>TC厚み※5 | 径          | 深    | (㎡)                                 | (㎡)          | (㎡)   | (㎡)   | (㎡)       | 本数    | 長さ  | (個)        |   |
| 高木  | (cm)         | (cm) | (cm) | (cm) | (cm)      | (㎡)   | (㎡)        | (cm)              | (mm)       | (mm) | (㎡)                                 | (㎡)          | (㎡)   | (㎡)   | (㎡)       | (本)   | (m) | (個)        |   |
|     | 10未満         | 33   | 25   | 69   | 45        | 0.017 | 0.120      | 8                 | 30         | 1.69 | 0.40                                | 0.073        | 0.040 | 0.024 | 16        | 0.092 | 2   | 0.6        | 2 |
|     | 10以上15未満     | 38   | 28   | 75   | 48        | 0.028 | 0.175      | 8                 | 35         | 1.75 | 0.40                                | 0.112        | 0.062 | 0.037 | 25        | 0.131 | 2   | 0.6        | 2 |
|     | 15以上20未満     | 47   | 33   | 87   | 56        | 0.061 | 0.329      | 10                | 59         | 1.87 | 0.40                                | 0.209        | 0.115 | 0.069 | 46        | 0.247 | 2   | 0.6        | 2 |
|     | 20以上25未満     | 57   | 39   | 99   | 63        | 0.110 | 0.517      | 10                | 77         | 1.99 | 0.40                                | 0.330        | 0.182 | 0.109 | 73        | 0.387 | 2   | 1.0        | 2 |
|     | 25以上30未満     | 66   | 45   | 111  | 69        | 0.170 | 0.747      | 10                | 97         | 2.11 | 0.40                                | 0.480        | 0.264 | 0.158 | 106       | 0.557 | 2   | 1.0        | 2 |
|     | 30以上35未満     | 71   | 48   | 117  | 77        | 0.210 | 0.921      | 15                | 161        | 2.17 | 0.40                                | 0.550        | 0.303 | 0.182 | 121       | 0.711 | 2   | 1.0        | 2 |
|     | 35以上45未満     | 90   | 59   | 141  | 90        | 0.400 | 1.574      | 15                | 234        | 3.41 | 0.40                                | 0.940        | 0.517 | 0.310 | 207       | 1.215 | 3   | 1.0        | 3 |
|     | 45以上60未満     | 113  | 74   | 171  | 105       | 0.740 | 2.624      | 15                | 344        | 3.71 | 0.40                                | 1.540        | 0.847 | 0.508 | 339       | 2.040 | 3   | 1.5        | 3 |
|     | 60以上75未満     | 141  | 91   | 207  | 129       | 1.320 | 4.373      | 20                | 673        | 4.07 | 0.40                                | 2.380        | 1.309 | 0.785 | 524       | 3.501 | 4   | 1.5        | 4 |
| 中低木 | 75以上90未満     | 170  | 108  | 243  | 153       | 2.080 | 6.609      | 25                | 1,159      | 4.43 | 0.40                                | 3.370        | 1.854 | 1.112 | 741       | 5.416 | 5   | 1.5        | 5 |
|     | 30未満         | 15   | 8    | 29   | 28        | 0.001 | 0.018      | 5                 | 3          | —    | —                                   | 0.014        | 0.008 | 0.005 | 3         | 0.012 | —   | —          | — |
|     | 30以上50未満     | 17   | 10   | 33   | 31        | 0.002 | 0.026      | 5                 | 4          | —    | —                                   | 0.020        | 0.011 | 0.007 | 4         | 0.018 | —   | —          | — |
|     | 50以上80未満     | 20   | 12   | 37   | 33        | 0.004 | 0.035      | 5                 | 5          | —    | —                                   | 0.026        | 0.014 | 0.009 | 6         | 0.025 | —   | —          | — |
|     | 80以上100未満    | 22   | 13   | 41   | 36        | 0.005 | 0.047      | 5                 | 7          | —    | —                                   | 0.035        | 0.019 | 0.012 | 8         | 0.032 | —   | —          | — |
|     | 100以上150未満   | 26   | 16   | 46   | 43        | 0.008 | 0.070      | 8                 | 13         | —    | —                                   | 0.049        | 0.027 | 0.016 | 11        | 0.050 | 2   | 0.6        | 2 |
|     | 150以上200未満   | 30   | 19   | 54   | 48        | 0.013 | 0.108      | 8                 | 18         | —    | —                                   | 0.077        | 0.042 | 0.025 | 17        | 0.077 | 2   | 0.6        | 2 |
|     | 200以上250未満   | 35   | 23   | 61   | 56        | 0.022 | 0.162      | 10                | 29         | —    | —                                   | 0.111        | 0.061 | 0.037 | 24        | 0.117 | 2   | 0.6        | 2 |
|     | 250以上300未満   | 40   | 26   | 69   | 61        | 0.032 | 0.225      | 10                | 37         | —    | —                                   | 0.156        | 0.086 | 0.051 | 34        | 0.162 | 2   | 0.6        | 2 |



※1・植穴深さは排水層の厚みを含んでいる。  
※2・客土量の歩留まりを考慮し1.1倍とする。  
※3・国土交通省基準に準拠している。  
※4・残土量=良質土量(×1.1)+改良材+(鉢容量×1.1)+(ホワイトロームTC×1.1)  
※5・排水層のホワイトロームTCを海水等のしみ上がり防止のための分断層として用いる場合は、厚み10cm以上必要となる。  
※6・粘着土の場合、必ず緩引排水をすること。



暗渠排水管  
S=1:10



吸出防止シート



面状排水材詳細図  
S=1:10

凡例

— 既存面状排水管位置を示す。

既存面状排水管 撤去範囲を示す。  
※建物新設に伴い、支障する範囲



東広島市

設計者・設計事務所名  
協同組合 建築設計団SOU間  
一級建築士 第350023号 山名 健介

工事名  
令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事（建築）

図面内容・縮尺  
既存撤去図（面状排水材）

設計  
Non  
A2版→100%  
A3版→70.7%

令和07年

種別  
意匠  
図面番号  
A-40



### 開発必要調整池容量算定

【 開発協議時 】

- 必要調整池容量(開発申請) : 2,131m<sup>3</sup>  
■計画調整池容量(開発申請) : 2,179m<sup>3</sup>

余裕容量限度： $48\text{m}^3$

【 開発協議後 】

余裕容量限度： 48m<sup>3</sup> ←  
 訓練場(開発後)： ▲22.65m<sup>3</sup>  
 現状余裕容量限度： 25.35m<sup>3</sup>

【 本計画 】

■防災備蓄倉庫：▲23.10m<sup>3</sup> < 25.35m<sup>3</sup>


## 調整池 ピロティー部容量計算

柱型：0.80×0.80×40方所＝25.60㎡  
 北側：3.467㎡  
     柱型0.80×0.80×3方所＝1.92㎡  
 東側：15.855㎡  
     柱型0.80×0.80×9方所＝5.76㎡  
 階段基礎：1.335×1.24×1方所＝1.656㎡  
             0.30×0.30×1方所＝0.09㎡

---

合計 54.348㎡

平均値  
 54.348㎡ × 0.425H [(0.400+0.450)/2] = 23.10m3



構造躯体柱と土留め壁との隙間を設ける事。  
(調整池余裕容量限度を超過するため)