


八本松駅前1号線縦断面図


V=1:100 (A1)
H=1:500 (A1)

V=1: 200 (A3)
H=1:1000 (A3)




計画勾配																		
盛 土			0.906		0.001	0.167	0.205	0.157	0.136	1.035	0.974	1.104	1.615	1.716	1.873	2.063	2.568	2.543
切 土		1.326	0.001	0.020	0.098			0.820		2.108								
計 画 高		254.194	253.446	253.359	253.130	253.071	253.062											

標準断面図
(都市計画道路 八本松駅前1号線) S=1/ 50 (A1)
S=1/100 (A3)




八本松駅前1号線横断面図(1)

S=1/100 (A1)
S=1/200 (A3)



八本松駅前1号線横断図(2) S=1/100 (A1)
S=1/200 (A3)




図面番号	1-1-4	縮尺	S=1/100 (A1)
工事名	令和8年度 八本松駅前土地区画整理事業 八本松駅前造成工事(8-2)		
種別	八本松駅前1号線 横断図(2)	番号	
路線名	東広島都市計画事業 八本松駅前土地区画整理事業		
工事箇所	東広島市八本松町飯田		
東 広 島 市			


八本松駅前1号線横断図(4)

S=1/100 (A1)
S=1/200 (A3)

D=20.000
No. 8
GH=251.65
FH=252.73



D=20.000
No. 7
GH=254.90
FH=252.79




図面番号	1-1-5	縮尺	S=1/100 (A1)
工事名	令和8年度 八本松駅前土地区画整理事業 八本松駅前造成工事 (8-2)		
種別	八本松駅前1号線 横断図 (3)	番号	
路線名	東広島都市計画事業 八本松駅前土地区画整		

仮設道路横断図(1)
(都市計画道路3・3・22馬木八本松線)

S=1/100 (A1)
S=1/200 (A3)

D=20.000
51P4
GH=250.61
FH=253.15

6-10号線BP付近




掘削	0.4
盛土	3.1

D=20.000
No. 66+40
GH=250.83
FH=252.90

D=20.000
NO. 1

GH=250.66
FH=253.235



掘削	0.0
盛土	0.0

既

仮設道路縦断面図(2)

(都市計画道路3・3・22馬木八本松線)


S=1/100 (A1)
S=1/200 (A3)

D=20.000

No. 67+20

GH=252.28

FH=254.96




D=20.000

No. 67

GH=251.33

FH=254.30



D=20.000

No. 66+80

GH=250.82


FH=253.62

仮設工構造図
(参考図)

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)


車道舗装(仮設)

(馬木八本松線 暫定形区間)



仮設ガードレール

Gr-C-2B 基礎高さ500



材料表 (10m当たり)

名 称	規 格	単 位	数 量
ガードレール	Gr-C-2B	m	10.0
コンクリート基礎	$\sigma=18N/mm^2$	個	5.0

294kg/個

図面番号	1-2-8	縮
------	-------	---

