


| 項目                | 寸法、数量                   | 特記事項                                                                              |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 鉄骨枠寸法（外側）<br>W×H  | 3350×2400               | BH-200×200×16×19（SS400鋼）<br>PL-40、PL-60（SM490鋼）                                   |
| 増設材、柱と<br>鉄骨枠との間隙 | 増設材の厚さ<br>増設材の長さ<br>柱の径 | 200<br>200<br>φ160                                                                |
| 鋼骨スラッドボルト         | 4 本                     | φ16×150（ダブル）<br>L=150                                                             |
| 鋼骨アンカー（ネット付）      | 増設材の厚さ<br>増設材の長さ<br>柱の径 | D16×150（トリプル）（SD345）<br>D19×150（シングル）<br>D16 2本（φ6本）（SD345）<br>D16 2本（φ8本）（SD345） |
| 鋼骨ネット付定着部         | 増設材の厚さ<br>増設材の長さ        | D19×150（シングル）<br>D16 2本（φ8本）（SD345）                                               |
| スライダボルト           | 増設材の厚さ<br>増設材の長さ        | φ125<br>φ125                                                                      |


令和8年度 小学校施設整備事業  
板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事


図 面 リ ス ト

| 図面番号  | 図 面 名 称 ( 電 気 図 )              | 縮 尺           | 図面番号  | 図 面 名 称 ( 電 気 図 )                      | 縮 尺   | 図面番号   | 図 面 名 称 ( 電 気 図 )               | 縮 尺   | 図面番号   | 図 面 名 称 ( 電 気 図 )              | 縮 尺   | 図面番号 | 図 面 名 称 ( 電 気 図 )                               | 縮 尺            |
|-------|--------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|-------|--------|--------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------|
| E-000 | 図面リスト                          | N・S           | E-601 | 拡声設備 システムブロック図・機器姿図-1                  | N・S   | E保-101 | 電灯・動力設備 幹線系統図 (改修後)             | N・S   | E体-101 | 電灯・動力設備 幹線系統図 (改修後)            | N・S   | E-01 | 付近見取図・配置図 (改修前)                                 | 1/10000, 1/500 |
| E-001 | 電気設備特記仕様書                      | N・S           | E-602 | 拡声設備 機器姿図-2                            | N・S   | E保-102 | 電灯・動力設備 (幹線・動力分岐) 配線図 (改修後)     | 1/150 | E体-102 | 1階 電灯・動力設備 (幹線・動力分岐) 配線図 (改修後) | 1/150 | E-02 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 受変電設備単線結線図 (改修前)             | N・S            |
| E-002 | 付近見取図・配置図・構内配電線路・構内通信線路 (改修後)  | 1/10000・1/400 | E-603 | 拡声設備 系統図                               | N・S   | E保-103 | 電灯・動力設備 (厨房) 配線図 (改修後)          | 1/50  | E体-103 | 2階 電灯・動力設備 (幹線・動力分岐) 配線図 (改修後) | 1/150 | E-03 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 1階・2階 電灯・動力設備 配線図 (改修前)      | 1/200          |
| E-003 | 建築参考断面図                        | 1/200         | E-604 | 1階 拡声設備 配線図 (改修後)                      | 1/150 |        |                                 |       | E体-104 | 3階 電灯・動力設備 (幹線・動力分岐) 配線図 (改修後) | 1/150 | E-04 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 3階・R階 電灯・動力設備 配線図 (改修前)      | 1/200          |
| E-004 | 構内配電線路 (改修後)                   | 1/300         | E-605 | 2階 拡声設備 配線図 (改修後)                      | 1/150 | E保-201 | 分電盤リスト-1 (改修後)                  | N・S   |        |                                |       | E-05 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 1階・2階 電灯設備 (照明) 配線図 (改修前)    | 1/200          |
| E-005 | 構内通信線路 (改修後)                   | 1/300         | E-606 | 3階 拡声設備 配線図 (改修後)                      | 1/150 | E保-202 | 分電盤リスト-2 (改修後)                  | N・S   | E体-201 | 分電盤リスト-1 (改修後)                 | N・S   | E-06 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 3階・R階 電灯設備 (照明) 配線図 (改修前)    | 1/200          |
|       |                                |               |       |                                        |       |        |                                 |       | E体-202 | 分電盤リスト-2 (改修後)                 | N・S   | E-07 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 1階・2階 電灯設備 (コンセント) 配線図 (改修前) | 1/200          |
| E-101 | 受変電設備単線接続図-1 (改修後)             | N・S           | E-701 | 情報表示・誘導支援設備 機器姿図                       | N・S   | E保-301 | 照明器具姿図                          | N・S   |        |                                |       | E-08 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 3階・R階 電灯設備 (コンセント) 配線図 (改修前) | 1/200          |
| E-102 | 受変電設備単線接続図-2 (改修後)             | N・S           | E-702 | 情報表示設備 系統図                             | N・S   | E保-302 | 電灯設備 (照明) 配線図 (改修後)             | 1/150 | E体-301 | 照明器具姿図                         | N・S   | E-09 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 弱電設備 系統図                     | N・S            |
| E-103 | 電灯・動力設備 幹線系統図 (改修後)            | N・S           | E-703 | 誘導支援設備 系統図                             | N・S   | E保-303 | 電灯設備 (非常灯・誘導灯) 配線図 (改修後)        | 1/150 | E体-302 | 1階 電灯設備 (照明) 配線図 (改修後)         | 1/150 | E-10 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 1階・2階 弱電設備 配線図 (改修前)         | 1/200          |
| E-104 | 1階 電灯・動力設備 (幹線・動力分岐) 配線図 (改修後) | 1/150         | E-704 | テレビ共同受信設備 系統図                          | N・S   |        |                                 |       | E体-303 | 2階 電灯設備 (照明) 配線図 (改修後)         | 1/150 | E-11 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 3階・R階 弱電設備 配線図 (改修前)         | 1/200          |
| E-105 | 2階 電灯・動力設備 (幹線・動力分岐) 配線図 (改修後) | 1/150         | E-705 | 監視カメラ設備 システムブロック図・機器姿図                 | N・S   | E保-401 | 電灯設備 (コンセント) 配線図 (改修後)          | 1/150 | E体-304 | R階 電灯設備 (照明) 配線図 (改修後)         | 1/150 | E-12 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 1階・2階 自火報設備 配線図 (改修前)        | 1/200          |
| E-106 | 3階 電灯・動力設備 (幹線・動力分岐) 配線図 (改修後) | 1/150         | E-706 | 1階 情報表示・誘導支援・テレビ共同受信・監視カメラ設備 配線図 (改修後) | 1/150 |        |                                 |       |        |                                |       | E-13 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 3階・R階 自火報設備 配線図 (改修前)        | 1/200          |
| E-107 | R階 電灯・動力設備 (幹線・動力分岐) 配線図 (改修後) | 1/150         | E-707 | 2階 情報表示・誘導支援・テレビ共同受信・監視カメラ設備 配線図 (改修後) | 1/150 | E保-501 | 構内交換設備 特記仕様書・機器姿図               | N・S   | E体-401 | 2階 電灯設備 (コンセント) 配線図 (改修後)      | 1/150 | E-14 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 1階・2階 構内情報通信網設備 配線図 (改修前)    | 1/200          |
|       |                                |               | E-708 | 3階 情報表示・誘導支援・テレビ共同受信・監視カメラ設備 配線図 (改修後) | 1/150 | E保-502 | 構内交換・構内情報・テレビ共同設備 系統図           | N・S   | E体-402 | R階 電灯設備 (コンセント) 配線図 (改修後)      | 1/150 | E-15 | 教室棟・特別教室棟・管理棟・配膳室棟 3階・R階 構内情報通信網設備 配線図 (改修前)    | 1/200          |
| E-201 | 分電盤リスト-1 (改修後)                 | N・S           | E-709 | R階 情報表示・誘導支援・テレビ共同受信・監視カメラ設備 配線図 (改修後) | 1/150 | E保-503 | 構内交換・構内情報通信網・テレビ共同受信設備配線図 (改修後) | 1/150 |        |                                |       | E-16 | 屋内運動場兼保育所棟 1階 電灯・動力設備 配線図 (改修前) (参考図)           | 1/100          |
| E-202 | 分電盤リスト-2 (改修後)                 | N・S           |       |                                        |       |        |                                 |       | E体-501 | 構内交換・構内情報通信網設備 系統図             | N・S   | E-17 | 屋内運動場兼保育所棟 2階 電灯・動力設備 配線図 (改修前) (参考図)           | 1/100          |
| E-203 | 分電盤リスト-3 (改修後)                 | N・S           | E-801 | 火災報知設備 特記仕様書                           | N・S   | E保-601 | 誘導支援・監視カメラ設備 系統図 機器姿図 総合盤姿図     | N・S   | E体-502 | 1階 構内交換・構内情報通信網配線図 (改修後)       | 1/150 | E-18 | 屋内運動場兼保育所棟 3階 電灯・動力設備 配線図 (改修前) (参考図)           | 1/100          |
| E-204 | 分電盤リスト-4 (改修後)                 | N・S           | E-802 | 火災報知設備 系統図                             | N・S   | E保-602 | 誘導支援・監視カメラ設備 配線図 (改修後)          | 1/150 | E体-503 | 2階 構内交換・構内情報通信網配線図 (改修後)       | 1/150 | E-19 | 屋内運動場兼保育所棟 1階 電灯設備 (照明) 配線図 (改修前) (参考図)         | 1/100          |
| E-205 | 分電盤リスト-5 (改修後)                 | N・S           | E-803 | 1階 火災報知設備 配線図 (改修後)                    | 1/150 |        |                                 |       |        |                                |       | E-20 | 屋内運動場兼保育所棟 2階 電灯設備 (照明) 配線図 (改修前) (参考図)         | 1/100          |
|       |                                |               | E-804 | 2階 火災報知設備 配線図 (改修後)                    | 1/150 | E保-701 | 拡声設備 システムブロック図・機器姿図             | N・S   | E体-601 | ローカル音響設備 ブロック図・姿図              | N・S   | E-21 | 屋内運動場兼保育所棟 3階 電灯設備 (照明) 配線図 (改修前) (参考図)         | 1/100          |
| E-301 | 照明器具姿図-1                       | N・S           | E-805 | 3階 火災報知設備 配線図 (改修後)                    | 1/150 | E保-702 | 拡声設備 系統図                        | N・S   | E体-602 | 拡声設備 系統図                       | N・S   | E-22 | 屋内運動場兼保育所棟 1階 電灯設備 (コンセント) 配線図 (改修前) (参考図)      | 1/100          |
| E-302 | 照明器具姿図-2                       | N・S           | E-806 | R階 火災報知設備 配線図 (改修後)                    | 1/150 | E保-703 | 拡声設備 配線図 (改修後)                  | 1/150 | E体-603 | 1階 拡声設備 配線図 (改修後)              | 1/150 | E-23 | 屋内運動場兼保育所棟 2階 電灯設備 (コンセント) 配線図 (改修前) (参考図)      | 1/100          |
| E-303 | 1階 電灯設備 (照明) 配線図 (改修後)         | 1/150         |       |                                        |       |        |                                 |       | E体-604 | 2階 拡声設備 配線図 (改修後)              | 1/150 | E-24 | 屋内運動場兼保育所棟 3階 電灯設備 (コンセント) 配線図 (改修前) (参考図)      | 1/100          |
| E-304 | 2階 電灯設備 (照明) 配線図 (改修後)         | 1/150         | E-901 | 1階 防火区画貫通 ケーブルラック図                     | 1/150 | E保-801 | 火災報知設備 系統図                      | N・S   | E体-605 | R階 拡声設備 配線図 (改修後)              | 1/150 | E-25 | 屋内運動場兼保育所棟 弱電設備 系統図 (参考図)                       | N・S            |
| E-305 | 3階 電灯設備 (照明) 配線図 (改修後)         | 1/150         | E-902 | 2階 防火区画貫通 ケーブルラック図                     | 1/150 | E保-802 | 火災報知設備 配線図 (改修後)                | 1/150 |        |                                |       | E-26 | 屋内運動場兼保育所棟 1階 弱電設備 配線図 (改修前) (参考図)              | 1/100          |
|       |                                |               | E-903 | 3階 防火区画貫通 ケーブルラック図                     | 1/150 |        |                                 |       | E体-701 | 火災報知設備 系統図                     | N・S   | E-27 | 屋内運動場兼保育所棟 2階 弱電設備 配線図 (改修前) (参考図)              | 1/100          |
| E-401 | 1階 電灯設備 (コンセント) 配線図 (改修後)      | 1/150         |       |                                        |       | E保-901 | 防火区画貫通図                         | 1/150 | E体-702 | 1階 火災報知設備 配線図 (改修後)            | 1/150 | E-28 | 屋内運動場兼保育所棟 3階 弱電設備 配線図 (改修前) (参考図)              | 1/100          |
| E-402 | 2階 電灯設備 (コンセント) 配線図 (改修後)      | 1/150         |       |                                        |       |        |                                 |       | E体-703 | 2階 火災報知設備 配線図 (改修後)            | 1/150 | E-29 | 屋内運動場兼保育所棟 1階 自火報設備 配線図 (改修前) (参考図)             | 1/100          |
| E-403 | 3階 電灯設備 (コンセント) 配線図 (改修後)      | 1/150         |       |                                        |       |        |                                 |       | E体-704 | R階 火災報知設備 配線図 (改修後)            | 1/150 | E-30 | 屋内運動場兼保育所棟 2階 自火報設備 配線図 (改修前) (参考図)             | 1/100          |
|       |                                |               |       |                                        |       |        |                                 |       |        |                                |       | E-31 | 屋内運動場兼保育所棟 3階 自火報設備 配線図 (改修前) (参考図)             | 1/100          |
| E-501 | 構内交換設備 特記仕様書・機器姿図              | N・S           |       |                                        |       |        |                                 |       |        |                                |       |      |                                                 |                |
| E-502 | 構内交換設備 系統図 総合盤姿図               | N・S           |       |                                        |       |        |                                 |       |        |                                |       |      |                                                 |                |
| E-503 | 構内情報通信網設備 系統図                  | N・S           |       |                                        |       |        |                                 |       |        |                                |       |      |                                                 |                |
| E-504 | 1階 構内交換・構内情報通信網配線図 (改修後)       | 1/150         |       |                                        |       |        |                                 |       |        |                                |       |      |                                                 |                |
| E-505 | 2階 構内交換・構内情報通信網配線図 (改修後)       | 1/150         |       |                                        |       |        |                                 |       |        |                                |       |      |                                                 |                |
| E-506 | 3階 構内交換・構内情報通信網配線図 (改修後)       | 1/150         |       |                                        |       |        |                                 |       |        |                                |       |      |                                                 |                |


|    |      |                                                                               |                             |       |     |       |      |                              |                                         |                   |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|-------|------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 訂正 | 月. 日 | 協同組合建築設計団S O U間<br><br>1級建築士事務所 広島県知事登録19 (1) 第5062号<br>広島県広島市安佐南区長束五丁目33番19号 | 1級建築士 前岡 正伸<br><br>第234595号 | 設計年月日 | 設 計 | 検 図   | 承認印  | 工事名称                         | 令和8年度 小学校施設整備事業<br>板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事 | 図面番号<br><br>E-000 |
|    |      |                                                                               |                             |       |     |       |      |                              |                                         |                   |
|    |      |                                                                               |                             |       |     |       |      |                              |                                         |                   |
|    |      |                                                                               |                             |       |     |       |      |                              |                                         |                   |
|    |      |                                                                               |                             | 製 図   | 担 当 | 承認年月日 | 図面名称 | 縮尺 (A2:100% A3:70.7%)<br>N・S |                                         |                   |
|    |      |                                                                               |                             | 図面リスト |     |       |      |                              |                                         |                   |








X方向\_断面図 1/200



Y方向\_断面図 1/200

|    |      |  |                                                      |       |     |     |       |                                                 |                                |
|----|------|--|------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 訂正 | 月. 日 |  | 協同組合建築設計団SOU間<br>1級建築士 前岡 正伸<br>第234595号             | 設計年月日 | 設 計 | 検 図 | 承認印   | 工事名称<br>令和8年度 小学校施設整備事業<br>板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事 | 図面番号<br>E-003                  |
|    |      |  |                                                      |       |     |     |       |                                                 |                                |
|    |      |  |                                                      |       |     |     |       |                                                 |                                |
|    |      |  |                                                      |       |     |     |       |                                                 |                                |
|    |      |  | 1級建築士事務所 広島県知事登録24(1)第5062号<br>広島県広島市安佐南区長束五丁目33番19号 |       | 製 図 | 担 当 | 承認年月日 | 図面名称<br>校舎棟<br>建築参考断面図                          | 縮尺 (A2:100% A3:70.7%)<br>1/200 |






記号・凡例




|                                         |
|-----------------------------------------|
| 1. 特記なき配管配線は下記による。                      |
| 1、屋外配管の G 管は内外面とも H D Z とする             |
| 2、屋外配管配線は配線リスト参照とする。                    |
| (1) 地中より立上げ部は異種管接続材にて敷設すること。            |
| 3、地中埋設深さは下記による。                         |
| (1) GL-600 以上とし埋設標示シートは GL-150 で敷設すること。 |
| 4、幹線ケーブル等重要な地中管路には標識シートを設けること。          |
| 又、地中埋設標を設置すること。                         |
| 5、グランドハンドホールは埋めて表示を行う事。                 |
| 6、工事範囲の屋内運動場兼保育所系統については配管のみ行うこと。        |
| ● 既設引込柱                                 |
| ☒ 新設ハンドホール H1-6 R8K                     |
| PEX 同軸LAN変換器                            |
| ◎ 全方位カメラ (ポール取付)                        |
| ☒ SS 500×500×500 WP-SUS                 |
| ◎ ドアホン子器                                |
| ☒ 鉄製                                    |

|    |      |                                                      |             |       |     |     |       |      |                                         |       |
|----|------|------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------|-------|
| 訂正 | 月. 日 | 協同組合建築設計団 S O U 間                                    | 1級建築士 前岡 正伸 | 設計年月日 | 設 計 | 検 図 | 承認印   | 工事名称 | 令和8年度 小学校施設整備事業<br>板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事 | 図面番号  |
|    |      | 1級建築士事務所 広島県知事登録19(1)第5062号<br>広島県広島市安佐南区長束五丁目33番19号 | 第234595号    |       | 製 図 | 担 当 | 承認年月日 | 図面名称 | 構内通信線路 (改修後)                            | E-005 |
|    |      |                                                      |             |       |     |     |       |      | 縮尺 (A2:100% A3:70.7%)                   | 1/300 |

|    |     |  |                                                                           |                         |       |     |     |       |      |                                         |                                     |
|----|-----|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 訂正 | 月・日 |  | 協同組合建築設計団 S O U 間<br>1級建築士事務所 広島県知事登録19(1)第5062号<br>広島県広島市安佐南区長束五丁目33番19号 | 1級建築士 前岡 正伸<br>第234595号 | 設計年月日 | 設 計 | 検 図 | 承認印   | 工事名称 | 令和8年度 小学校施設整備事業<br>板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事 | 図面番号                                |
|    |     |  |                                                                           |                         |       |     |     |       |      |                                         | E-101                               |
|    |     |  |                                                                           |                         |       | 製 図 | 担 当 | 承認年月日 | 図面名称 | 校舎棟<br>受変電設備単線接続図-1（改修後）                | 縮尺 (A2:100% A3:70.7%)<br><b>N・S</b> |



校舎棟空調用キュービクル





- ・過電流定数の選定は負荷容量及び種別により決定すること。
- ・V C Bは低サージ型とすること。
- ・コンデンサ及びリアクトル本体に感熱表示ラベル (3温度70° 非可逆) を貼付けること。
- ・機器は耐震を考慮して固定すること。 (計算書を監督員に提出し承諾)
- ・変圧器本体の見やすい場所に使用タップ電圧及びタップ変更年月を表示すること。
- ・キュービクル裏面扉またはアクリル保護扉に予備銘板を貼付けし、タップの変更記録を備え付けること。
- ・変圧器二次側の銅帯・ケーブル接続部には、感熱表示ラベル (3温度式75° 非可逆) を貼付けること。
- ・引込みケーブルは片端接地とし、相毎に端子取付とすること。
- ・接地線に導帯を使用する場合は種別表示をすること。
- ・接地母線及び各変圧器の接地線に流れる漏れ電流をクランプメータで安全に測定出来るようにすること。
- ・B種接地線は「B種接地」の表示と共に該当変圧器名称の表示を行うこと。 (T Rのスペースの容量)
- ・過電流継電器は静止型とし、瞬時要素付きとする。
- ・過電流継電器の整定タップは電力会社との協議によるが、タップ3を標準とすること。
- ・変圧器壁のM C C Bカバーは下記の色とする。
  - 一般動力「青色」 一般電灯「白色」 非常用「赤色」
- ・O C RのD整定値は保護協調図を作成のうえ監督職員に提出し確認をすること。
- ・高圧負荷開閉機 (L B S) は、ストライカ装置及び警報接点付とする。
- ・コンデンサー及びリアクトルの警報によりM Cを開放する。リセット操作は手動による。
- ・警報、操作用電源は密閉型蓄電池を内蔵する。
- ・各配電盤内のスペースには必ずブレーカー取付M A X分 (225 A Fプレート) を取り付けること。
- ・自動力率制御装置は無効電力検出方式とし各バンクをサイクリック制御する。急激な負荷変動とならないようタイマー回路を内蔵させる。夜間はタイマーによる切り離しを行う。
- ・耐震、換気計算書を監督員に提出し、承諾を得ることとする。
- ・内部通路には絶縁マットを装着する
- ・チャンネルベースは溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
- ・内部配線は、各機器の定格電流に充分耐えるものとし、制御線にはマークバンド取付とする。
- ・扉位置充電部には、保護カバー (透明塩ビ製) を取付け、「危険」表示を貼り付けること。
- ・変圧器には防振ゴム、2026年トップランナーとする
- ・変圧器はスペースの容量見込 (主幹銅帯、接地線においても同等とする。)
- ・ケーブル端末は、テーピング等により色別相表示をすること。
- ・ケーブル端末部においてはシュリンクバック現象の対策を講じるようにすること。
- ・電力会社遮断器とV C B遮断器の遮断時間 (秒) は調整すること。
- ・受変電キュービクル及び第二変電キュービクルは消防認定準拠品とする。
- ・「消防庁告示7号及び8号」の基準に適合させること。

| 受変電キュービクル製作仕様 |                           |
|---------------|---------------------------|
| 形式            | 屋外型                       |
| 組材            | L-50×50×4 t               |
| 屋根板           | 2.3 t 鋼板                  |
| 図板            | 2.3 t 鋼板                  |
| 扉板            | 2.3 t 鋼板                  |
| 内設板           | 3.2 t 鋼板                  |
| 底板            | 2.3 t 鋼板                  |
| ベース           | C100×50×5 t 溶融亜鉛メッキ 防虫網付き |
| 把手            | L形鍵付 開表示付 No. 200対応NO55   |
| 塗装            | 製造所標準塗装 (指定色)             |
| 付属品           | ABC50型消火器 屋外用 (SUS製BOX)   |
|               | フック棒 1m 1本                |
|               | 補修色 1缶                    |
|               | 点検用工具 1式                  |
|               | その他ヒューズ 100 %             |

| 受変電設備仕様   |         | 造 用           |  |  |  | 備 考        |  |
|-----------|---------|---------------|--|--|--|------------|--|
| 分 類       |         |               |  |  |  |            |  |
| 受電方式      | 受電電圧    | 6.6KV         |  |  |  |            |  |
|           | 周波数     | 60Hz          |  |  |  |            |  |
|           | 配電盤形式   | キュービクル式配電盤    |  |  |  | JIS C 4620 |  |
|           | 配電盤分類   | -             |  |  |  |            |  |
| 高圧受電盤・配電盤 | 遮断機種    | -             |  |  |  |            |  |
|           | 遮断電流    | 12.5KA        |  |  |  |            |  |
|           | 配電盤形式   | キュービクル式配電盤屋外型 |  |  |  | JIS C 4620 |  |
|           | 面数      | 1面            |  |  |  |            |  |
| 低圧配電盤     | 相別      | 三相            |  |  |  |            |  |
|           | 変圧器容量   | 200kVA        |  |  |  |            |  |
|           | 絶縁方式    | 油入            |  |  |  |            |  |
|           | 台数      | 1台            |  |  |  |            |  |
| 低圧コンデンサ   | 定格容量    |               |  |  |  |            |  |
|           | 回路電圧    |               |  |  |  |            |  |
|           | 定格電圧    |               |  |  |  |            |  |
|           | 台数      |               |  |  |  |            |  |
| 面サック列     | リアクトル容量 |               |  |  |  |            |  |
|           |         |               |  |  |  |            |  |


|    |     |  |                                                                                 |                             |       |     |       |      |                    |                                         |                       |  |                   |
|----|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|-------|------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 訂正 | 月、日 |  | 協同組合建築設計団 S O U 間<br><br>1級建築士事務所 広島県知事登録19 (1) 第5062号<br>広島県広島市安佐南区長束五丁目33番19号 | 1級建築士 前岡 正伸<br><br>第234595号 | 設計年月日 | 設 計 | 検 図   | 承認印  | 工事名称               | 令和8年度 小学校施設整備事業<br>板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事 |                       |  | 図面番号<br><br>E-102 |
|    |     |  |                                                                                 |                             |       |     |       |      |                    |                                         |                       |  |                   |
|    |     |  |                                                                                 |                             |       |     |       |      |                    |                                         |                       |  |                   |
|    |     |  |                                                                                 |                             |       |     |       |      |                    |                                         |                       |  |                   |
|    |     |  |                                                                                 |                             | 製 図   | 担 当 | 承認年月日 | 図面名称 | 校舎棟                |                                         | 縮尺 (A2:100% A3:70.7%) |  |                   |
|    |     |  |                                                                                 |                             |       |     |       |      | 受変電設備単線接続図-2 (改修後) |                                         | N・S                   |  |                   |



|    |     |                                                                              |                             |       |     |     |     |      |                                         |  |                   |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|------|-----------------------------------------|--|-------------------|
| 訂正 | 月、日 | 協同組合建築設計団S O U 間<br><br>1級建築士事務所 広島県知事登録19(1)第5062号<br>広島県広島市安佐南区長束五丁目33番19号 | 1級建築士 前岡 正伸<br><br>第234595号 | 設計年月日 | 設 計 | 検 図 | 承認印 | 工事名称 | 令和8年度 小学校施設整備事業<br>板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事 |  | 図面番号<br><br>E-103 |
|    |     |                                                                              |                             |       |     |     |     |      |                                         |  |                   |
|    |     |                                                                              |                             |       |     |     |     |      |                                         |  |                   |
|    |     |                                                                              |                             |       |     |     |     |      |                                         |  |                   |







|    |      |  |                                                                       |                         |       |     |     |       |      |                                                                                  |                                |               |
|----|------|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 訂正 | 月. 日 |  | 協同組合建築設計団SOU間<br>1級建築士事務所 広島県知事登録19(1)第5062号<br>広島県広島市安佐南区長束五丁目33番19号 | 1級建築士 前岡 正伸<br>第234595号 | 設計年月日 | 設 計 | 検 図 | 承認印   | 工事名称 | 令和8年度 小学校施設整備事業<br>板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事<br>校舎棟 3階 電灯・動力設備<br>(幹線・動力分岐) 配線図 (改修後) | 縮尺 (A2:100% A3:70.7%)<br>1/150 | 図面番号<br>E-106 |
|    |      |  |                                                                       |                         |       | 製 図 | 担 当 | 承認年月日 | 図面名称 |                                                                                  |                                |               |
|    |      |  |                                                                       |                         |       |     |     |       |      |                                                                                  |                                |               |
|    |      |  |                                                                       |                         |       |     |     |       |      |                                                                                  |                                |               |



|                                                                              |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| D                                                                            | EPS内 露出型 (扉無し) | T                             | 屋外露出型             | G           | 屋内埋込型           | TOA                   | 屋内露出型 ダクト付      |
| T                                                                            | 露出型 (扉有り)      |                               |                   | G           | 屋内埋込型 ダクト付      |                       |                 |
| T                                                                            | 露出型 ダクト付 (扉有り) |                               |                   |             |                 |                       |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| 函 板                                                                          | SPC 1.6 t以上    | 函 板                           | SUS 1.2 t 以上      | 函 板         | SPC 1.6 t以上     | 函 板                   | SPC 1.6 t以上     |
| 扉 板                                                                          | SPC 1.6 t以上    | 扉 板                           | SUS 1.2 t 以上      | 扉 板         | SPC 1.6 t以上     | 扉 板                   | SPC 1.6 t以上     |
| 把 手                                                                          |                | 把 手                           | R200 (平形回転ハンドル)   | 把 手         | R200 (平形回転ハンドル) | 把 手                   | R200 (平形回転ハンドル) |
| 蝶 番                                                                          | 製造者標準品         | 蝶 番                           | 製造者標準品            | 蝶 番         | 製造者標準品          | 蝶 番                   | 製造者標準品          |
| 化粧板                                                                          | 製造者標準品         | 化粧板                           | 製造者標準品            | 化粧板         | 製造者標準品          | 化粧板                   | 製造者標準品          |
| 塗 装                                                                          | 指定色塗装          | 塗 装                           | 指定色塗装             | 塗 装         | 指定色塗装           | 塗 装                   | 指定色塗装           |
| その他                                                                          |                | その他                           | 屋上に設置する場合は架台SUS製付 | その他         | コーナーガード取付       | その他                   |                 |
| 標準結線図 (参考図)                                                                  |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| 分電盤特記事項                                                                      |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| 結線図中、特記なき機器仕様は下記による。                                                         |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 主幹ブレーカ3Pは、中性線欠相保護付とする                                                      |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 配線遮断機 ELCBは漏電遮断機                                                           |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 各部は良質な材料で構成し、容易にゆるまず丈夫で耐久性に富み、電線の接続、開閉の操作器具類の保守、点検および修理などが安全かつ容易に行えるものとする。 |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 特記なきELB・MELBの定格感度電流および動作時間は30mA 0.1秒 とする。                                  |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 盤扉裏面に取付ける機器類の充電部にはアクリル保護板を取付け、表示ランプは LEDとする                                |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 盤表面に取付ける動力用ネームプレートには電気容量を記入する。                                             |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 盤内配線用遮断器には回路番号mコンセントには回路名シールをはりつける事。                                       |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 同一盤に複数の幹線が入る場合、その幹線の系統ごとにセパレータ により回路分けを行う構造とする。                            |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 分岐用配線遮断器は2P (協約型1Pサ分岐回路分の接地端子又は銅バーを設ける。                                    |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 各系統の分岐スペースには必ず、ブレーカー取付MAX分の切り込みを行うこと。                                      |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ MCCBの漏電警報付は赤色表示灯付とし、盤面に一括警報表示ランプ付                                          |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ EPS以外の場所の分電盤は指定色塗装とする                                                      |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 屋外盤にて、幹線入線方向が上部、横部 配管からの場合は溶接工法による                                         |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ 盤に使用するボルトの耐震計算書を提出すること                                                     |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| ・ ダクトを使用する場合は取手付とする                                                          |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| 分岐回路の回路記号は下記とする。                                                             |                |                               |                   |             |                 |                       |                 |
| 誘導                                                                           | 誘導回路 (一次側)     | 40n                           | 電気温水器             | 90n         | 発電機回路           | コンセント200V             |                 |
| 非常                                                                           | 一般回路 非常照明100V  | 50n                           | ガス給湯器             | 90n         | 発電機回路           | コンセント3φ200V           |                 |
| 10n                                                                          | 一般回路 照明100V    | 60n                           | 発電機回路 照明100V      | HEUn        | 全熱交換機           |                       |                 |
| 20n                                                                          | 一般回路 照明200V    | 70n                           | 発電機回路 照明200V      | ACPn        | 空調室内機           |                       |                 |
| 30n                                                                          | 一般回路 コンセント100V | 80n                           | 発電機回路             | コンセント100V   |                 |                       |                 |
| 訂正                                                                           | 月、日            | 協同組合建築設計団S O U間               |                   | 1級建築士 前岡 正伸 |                 | 設計年月日                 |                 |
|                                                                              |                | 1級建築士事務所 広島県知事登録19 (I) 第5062号 |                   | 第234595号    |                 | 製 図                   |                 |
|                                                                              |                | 広島県広島市安佐南区長束五丁目33番19号         |                   |             |                 | 検 図                   |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 | 承認印                   |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 | 工事名称                  |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 | 令和8年度 小学校施設整備事業       |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 | 板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事  |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 | 図面名称                  |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 | 分電盤リスト-1 (改修後)        |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 | 縮尺 (A2:100% A3:70.7%) |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 | N・S                   |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 | 図面番号                  |                 |
|                                                                              |                |                               |                   |             |                 | E-201                 |                 |

電灯・動力分電盤

| 盤名称<br>幹線記号<br>キャビネット形式                                   | 電源種別<br>相                       | 主開閉器<br>負荷容量    | 回路<br>記号 | 分岐開閉器              |             |             |    | 室内<br>T/U<br>6A×4 | リモ<br>ン<br>ル<br>20A | リモ<br>ン<br>ト<br>ラ<br>ス | 電磁<br>接触<br>器 | WH<br>電力<br>量計 | 負荷容量    |                    | 備 考  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------|-------------|----|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|---------|--------------------|------|
|                                                           |                                 |                 |          | 定格電流<br>50AF/ (AT) | M<br>C<br>B | E<br>C<br>B | P  | 電圧<br>(V)         |                     |                        |               |                | 容量      | 名 称                |      |
| 1 L-1<br>キャビネット形式: T型<br>上下ダクト付<br>教室<br>受変電ユニットより<br>LA1 | 常用<br>1φ 3W<br>210/105V         | MCCB3P<br>125AT |          | 30AT               | ○           |             | 3P | 3E                |                     |                        |               |                | 3000 VA | 1L-3               |      |
| 年間プログラムタイマ組込                                              | SPD<br>分離機<br>II<br>ELL<br>接点付き |                 | 101      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                | 1                   |                        |               |                | 900 VA  | 特別支援学級1<br>照 明     | R1~3 |
|                                                           |                                 |                 | 102      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                | 1                   |                        |               |                | 900 VA  | 特別支援学級2<br>照 明     | R1~3 |
|                                                           |                                 |                 | 103      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                | 1                   |                        |               |                | 600 VA  | 保 健 室<br>照 明       | R1~4 |
|                                                           |                                 |                 | 104      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                | 1                   |                        |               |                | 370 VA  | 通級・SSR 教材<br>照 明   | R1~4 |
|                                                           |                                 |                 | 105      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                | 2                   |                        |               |                | 450 VA  | 廊下・下足<br>照 明       | R1~6 |
|                                                           |                                 |                 | 106      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 200 VA  | バリアフリー・特支<br>照 明   |      |
|                                                           |                                 |                 | 107      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                | 1                   |                        |               |                | 50 VA   | 換気扇<br>電 源         | R1   |
|                                                           |                                 |                 | 108      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     | 1                      |               |                | 150 VA  | リモコン<br>電 源        |      |
|                                                           |                                 |                 | 301      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 350 VA  | 特別支援学級1<br>コンセント   |      |
|                                                           |                                 |                 | 302      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 200 VA  | 特別支援学級1<br>コンセント   |      |
|                                                           |                                 |                 | 303      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 400 VA  | 特別支援学級1<br>コンセント   |      |
|                                                           |                                 |                 | 304      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 1200 VA | 特別支援学級1<br>コンセント   |      |
|                                                           |                                 |                 | 305      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 350 VA  | 特別支援学級2<br>コンセント   |      |
|                                                           |                                 |                 | 306      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 200 VA  | 特別支援学級2<br>コンセント   |      |
|                                                           |                                 |                 | 307      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 400 VA  | 特別支援学級2<br>コンセント   |      |
|                                                           |                                 |                 | 308      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 1200 VA | 特別支援学級2<br>コンセント   |      |
|                                                           |                                 |                 | 309      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 400 VA  | 保健室<br>コンセント       |      |
|                                                           |                                 |                 | 310      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 500 VA  | 保健室<br>コンセント       |      |
|                                                           |                                 |                 | 311      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 100 VA  | 保健室<br>コンセント       |      |
|                                                           |                                 |                 | 312      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 500 VA  | 保健室<br>コンセント       |      |
|                                                           |                                 |                 | 313      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 400 VA  | 通級・SSR 教材<br>コンセント |      |
|                                                           |                                 |                 | 314      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 1200 VA | 通級・SSR<br>コンセント    |      |
|                                                           |                                 |                 | 315      | 20AT               |             | ○           | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 1300 VA | バリアフリー<br>コンセント    |      |
|                                                           |                                 |                 | 316      | 20AT               |             | ○           | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 600 VA  | バリアフリー<br>コンセント    |      |
|                                                           |                                 |                 | 317      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 1000 VA | エレベーター<br>コンセント    |      |
|                                                           |                                 |                 | 318      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 200 VA  | 廊下<br>コンセント        |      |
|                                                           |                                 |                 | 319      | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 400 VA  | 廊下<br>コンセント        |      |
|                                                           |                                 |                 | 湯1       | 20AT               |             | ○           | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 100 VA  | ガス給湯器<br>コンセント     |      |
|                                                           |                                 |                 | 温1       | 20AT               |             | ○           | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 1100 VA | 電気温水器<br>コンセント     |      |
|                                                           |                                 |                 | 温2       | 20AT               |             | ○           | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 1100 VA | 電気温水器<br>コンセント     |      |
|                                                           |                                 |                 | SS       | 20AT               |             | ○           | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 100 VA  | シャッター<br>電源        |      |
|                                                           |                                 |                 | HEX1     | 20AT               |             | ○           | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 600 VA  | 全熱交換機              |      |
|                                                           |                                 |                 | 予備       | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 100 VA  | 予 備                |      |
|                                                           |                                 |                 | 予備       | 20AT               | ○           |             | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 100 VA  | 予 備                |      |
|                                                           |                                 |                 | 予備       | 20AT               |             | ○           | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 100 VA  | 予 備                |      |
|                                                           |                                 |                 | 予備       | 20AT               |             | ○           | 2P | 1E                |                     |                        |               |                | 100 VA  | 予 備                |      |
|                                                           |                                 |                 | 1H1      | 20AT               |             | ○           | 2P | 2E                |                     |                        |               |                | 1300 VA | 特別支援学級1<br>IHコンセント | 容量想定 |
|                                                           |                                 |                 | 1H2      | 20AT               |             | ○           | 2P | 2E                |                     |                        |               |                | 1300 VA | 特別支援学級2<br>IHコンセント | 容量想定 |
|                                                           |                                 |                 | 予備       | 20AT               | ○           |             | 2P | 2E                |                     |                        |               |                | 100 VA  | 予 備                |      |

## 電灯・動力分電盤

[illegible]

電灯・動力分電盤

| 盤名称<br>幹線記号<br>キャビネット形式                                      | 電源種別<br>相              | 主開閉器<br>負荷容量    | 回路<br>記号 | 分岐開閉器              |             |                  |    |               | 盤内<br>T/U<br>6A×4 |  |     |   |  | リモ<br>コン<br>20A | リモ<br>コン<br>トランス | 電磁<br>接触器 | WH<br>電力<br>量計 | 負荷容量                                                                                     |      | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------|------------------|----|---------------|-------------------|--|-----|---|--|-----------------|------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                              |                        |                 |          | 定格電流<br>50AF/ (AT) | M<br>C<br>B | E<br>L<br>C<br>B | P  | 電<br>圧<br>(V) | 容量                |  | 名 称 |   |  |                 |                  |           |                |                                                                                          |      |     |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |                   |  |     |   |  |                 |                  |           |                |                                                                                          |      |     |
| 2L-1<br>キャビネット形式：T型<br>上下ダクト付<br>図書室<br><br>受変電キューブより<br>LA3 | 常用<br>1φ3W<br>210/105V | MCCB3P<br>150AT |          | 30AT               | ○           |                  | 3P | 3E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 3000 VA        |  2L-2 |      |     |
|                                                              |                        |                 | 101      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            | 2                 |  |     |   |  |                 |                  |           | 1100 VA        | 普通教室<br>照 明                                                                              | R1~6 |     |
|                                                              |                        |                 | 102      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            | 2                 |  |     |   |  |                 |                  |           | 1100 VA        | 普通教室<br>照 明                                                                              | R1~6 |     |
|                                                              |                        |                 | 103      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            | 2                 |  |     |   |  |                 |                  |           | 1100 VA        | 普通教室<br>照 明                                                                              | R1~6 |     |
|                                                              |                        |                 | 104      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            | 1                 |  |     |   |  |                 |                  |           | 480 VA         | 図書室<br>照 明                                                                               | R1~3 |     |
|                                                              |                        |                 | 105      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            | 2                 |  |     |   |  |                 |                  |           | 300 VA         | 廊下<br>照 明                                                                                | R1~6 |     |
|                                                              |                        |                 | 106      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 100 VA         | バリアフリー<br>照 明                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 107      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     | 1 |  |                 |                  |           | 150 VA         | リモコン<br>電 源                                                                              |      |     |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |                   |  |     |   |  |                 |                  |           |                |                                                                                          |      |     |
|                                                              |                        |                 | 301      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 450 VA         | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 302      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 400 VA         | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 303      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 1200 VA        | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 304      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 450 VA         | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 305      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 400 VA         | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 306      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 1200 VA        | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 307      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 450 VA         | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 308      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 400 VA         | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 309      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 1200 VA        | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 310      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 500 VA         | 図書室<br>コンセント                                                                             |      |     |
|                                                              |                        |                 | 311      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 1200 VA        | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 312      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 400 VA         | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 313      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 450 VA         | 図書室<br>コンセント                                                                             |      |     |
|                                                              |                        |                 | 314      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 1200 VA        | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 315      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 400 VA         | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 316      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 450 VA         | 図書室<br>コンセント                                                                             |      |     |
|                                                              |                        |                 | 317      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 1200 VA        | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 318      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 400 VA         | 普通教室<br>コンセント                                                                            |      |     |
|                                                              |                        |                 | 319      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 450 VA         | 図書室<br>コンセント                                                                             |      |     |
|                                                              |                        |                 | 320      | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 400 VA         | 廊下<br>コンセント                                                                              |      |     |
|                                                              |                        |                 | 321      | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 600 VA         | バリアフリー<br>コンセント                                                                          |      |     |
|                                                              |                        |                 | 322      | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 1300 VA        | バリアフリー<br>コンセント                                                                          |      |     |
|                                                              |                        |                 | SS       | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 100 VA         | シャッター<br>電源                                                                              |      |     |
|                                                              |                        |                 | HEX1     | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 1200 VA        | 全熱交換機                                                                                    |      |     |
|                                                              |                        |                 | HEX2     | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 1200 VA        | 全熱交換機                                                                                    |      |     |
|                                                              |                        |                 | HEX3     | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 1200 VA        | 全熱交換機                                                                                    |      |     |
|                                                              |                        |                 | HEX4     | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 600 VA         | 全熱交換機                                                                                    |      |     |
|                                                              |                        |                 | 予備       | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 100 VA         | 予 備                                                                                      |      |     |
|                                                              |                        |                 | 予備       | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 100 VA         | 予 備                                                                                      |      |     |
|                                                              |                        |                 | 予備       | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 100 VA         | 予 備                                                                                      |      |     |
|                                                              |                        |                 | 予備       | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 100 VA         | 予 備                                                                                      |      |     |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |                   |  |     |   |  |                 |                  |           |                |                                                                                          |      |     |
|                                                              |                        |                 | ACP1     | 20AT               |             | ○                | 2P | 2E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 700 VA         | 空調室内機                                                                                    |      |     |
|                                                              |                        |                 | 予備       | 20AT               | ○           |                  | 2P | 2E            |                   |  |     |   |  |                 |                  |           | 100 VA         | 予 備                                                                                      |      |     |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |                   |  |     |   |  |                 |                  |           |                |                                                                                          |      |     |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |                   |  |     |   |  |                 |                  |           |                |                                                                                          |      |     |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |                   |  |     |   |  |                 |                  |           |                |                                                                                          |      |     |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |                   |  |     |   |  |                 |                  |           |                |                                                                                          |      |     |

電灯・動力分電盤

| 盤名称<br>幹線記号<br>キャビネット形式                                      | 電源種別<br>相              | 主開閉器<br>負荷容量    | 回路<br>記号 | 分岐開閉器              |             |                  |    |               | 盤内          |                 |                  |    |     | 電磁<br>接触器 | 電力<br>量計 | 負荷容量                                                                                     |                 | 備 考 |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------|------------------|----|---------------|-------------|-----------------|------------------|----|-----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--|
|                                                              |                        |                 |          | 定格電流<br>50AF/ (AT) | M<br>C<br>B | E<br>L<br>C<br>B | P  | 電<br>圧<br>(V) | T/U<br>6A×4 | リモ<br>コン<br>20A | リモ<br>コン<br>トランス | 容量 | 名 称 |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
| 3L-1<br>キャビネット形式：T型<br>上下ダクト付<br>会議室<br><br>受変電キューブより<br>LA4 | 常用<br>1φ3W<br>210/105V | MCCB3P<br>150AT |          | 30AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           | 4650 VA  |  3L-2 |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          | 60AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           | 9780 VA  |  3L-3 |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 | (101)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            | 1           |                 |                  |    |     |           | 700 VA   | 図工教室・教材<br>照 明                                                                           | R1~4            |     |  |
|                                                              |                        |                 | (102)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            | 1           |                 |                  |    |     |           | 600 VA   | 会議室<br>照 明                                                                               | R1~3            |     |  |
|                                                              |                        |                 | (103)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            | 1           |                 |                  |    |     |           | 1250 VA  | 音楽教室<br>照 明                                                                              | R1~3            |     |  |
|                                                              |                        |                 | (104)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            | 2           |                 |                  |    |     |           | 300 VA   | 廊下<br>照 明                                                                                | R1~6            |     |  |
|                                                              |                        |                 | (105)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           | 300 VA   | トイレ・階段<br>照 明                                                                            |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 | (106)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             | 1               |                  |    |     |           | 100 VA   | 換気扇<br>電 源                                                                               | R1              |     |  |
|                                                              |                        |                 | (107)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 | 1                |    |     |           | 150 VA   | リモコン<br>電 源                                                                              |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 | (301)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 500 VA                                                                                   | 図工教室<br>コンセント   |     |  |
|                                                              |                        |                 | (302)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 200 VA                                                                                   | 図工教室<br>コンセント   |     |  |
|                                                              |                        |                 | (303)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 400 VA                                                                                   | 図工教室<br>コンセント   |     |  |
|                                                              |                        |                 | (304)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 400 VA                                                                                   | 図工教室<br>コンセント   |     |  |
|                                                              |                        |                 | (305)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 200 VA                                                                                   | 教材室<br>コンセント    |     |  |
|                                                              |                        |                 | (306)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 500 VA                                                                                   | 会議室<br>コンセント    |     |  |
|                                                              |                        |                 | (307)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 500 VA                                                                                   | 会議室<br>コンセント    |     |  |
|                                                              |                        |                 | (308)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 500 VA                                                                                   | 音楽教室<br>コンセント   |     |  |
|                                                              |                        |                 | (309)    | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 400 VA                                                                                   | 廊下<br>コンセント     |     |  |
|                                                              |                        |                 | (310)    | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 1300 VA                                                                                  | バリアフリー<br>コンセント |     |  |
|                                                              |                        |                 | (SS)     | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 100 VA                                                                                   | シャッター<br>電源     |     |  |
|                                                              |                        |                 | (HEX1)   | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 1200 VA                                                                                  | 全熱交換機           |     |  |
|                                                              |                        |                 | (HEX2)   | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 600 VA                                                                                   | 全熱交換機           |     |  |
|                                                              |                        |                 | (予備)     | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 100 VA                                                                                   | 予 備             |     |  |
|                                                              |                        |                 | (予備)     | 20AT               | ○           |                  | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 100 VA                                                                                   | 予 備             |     |  |
|                                                              |                        |                 | (予備)     | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 100 VA                                                                                   | 予 備             |     |  |
|                                                              |                        |                 | (予備)     | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 100 VA                                                                                   | 予 備             |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 | (ACP1)   | 20AT               |             | ○                | 2P | 2E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 650 VA                                                                                   | 空調室内機           |     |  |
|                                                              |                        |                 | (IH1)    | 20AT               |             | ○                | 2P | 1E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 1300 VA                                                                                  | 会議室<br>IHコンセント  |     |  |
|                                                              |                        |                 | (予備)     | 20AT               | ○           |                  | 2P | 2E            |             |                 |                  |    |     |           |          | 100 VA                                                                                   | 予 備             |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |
|                                                              |                        |                 |          |                    |             |                  |    |               |             |                 |                  |    |     |           |          |                                                                                          |                 |     |  |

[illegible]

| 盤名称<br>幹線記号<br>キャビネット形式                 | 電源種別<br>相          | 主開閉器<br>負荷容量    | 回路<br>記号 | 分岐開閉器             |             |                  |    |           |                   |            |           |      |    | 電力計      |         | 備考 |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------|------------------|----|-----------|-------------------|------------|-----------|------|----|----------|---------|----|
|                                         |                    |                 |          | 定格電流<br>50AF/(AT) | M<br>C<br>B | E<br>L<br>C<br>B | P  | 電圧<br>(V) | 盤内<br>T/U<br>6A×4 | リレー<br>20A | 電磁<br>接触器 | 負荷容量 |    |          |         |    |
|                                         |                    |                 |          |                   |             |                  |    |           |                   |            |           | 容量   | 名称 |          |         |    |
| M-1<br>キャビネット形式：T型<br>屋外露出型<br>1F 室外機置場 |                    |                 |          |                   |             |                  |    |           |                   |            |           |      |    |          |         |    |
| 受変電キュービクルより<br>(P1)                     | 常用<br>3φ3W<br>210V | MCCB3P<br>100AT | M1       | 100AT             |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 27.10 KW | EHP-101 |    |
| 受変電キュービクルより<br>(P2)                     | 常用<br>3φ3W<br>210V | MCCB3P<br>125AT | M2       | 125AT             |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 33.30 KW | EHP-201 |    |
| 受変電キュービクルより<br>(P3)                     | 常用<br>3φ3W<br>210V | MCCB3P<br>100AT | M3       | 100AT             |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 27.10 KW | EHP-301 |    |
| M-2<br>キャビネット形式：T型<br>屋外露出型<br>1F       |                    |                 |          |                   |             |                  |    |           |                   |            |           |      |    |          |         |    |
| 受変電キュービクルより<br>(P4)                     | 常用<br>3φ3W<br>210V | MCCB3P<br>125AT | M1       | 30AT              |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 8.18 KW  | PAC-101 |    |
|                                         |                    |                 | M2       | 60AT              |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 11.68 KW | PAC-201 |    |
|                                         |                    |                 | M3       | 60AT              |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 11.68 KW | PAC-301 |    |
| M-3<br>キャビネット形式：T型<br>屋外露出型<br>1F       |                    |                 |          |                   |             |                  |    |           |                   |            |           |      |    |          |         |    |
| 受変電キュービクルより<br>(P5)                     | 常用<br>3φ3W<br>210V | MCCB3P<br>75AT  | M1       | 30AT              |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 8.18 KW  | PAC-102 |    |
|                                         |                    |                 | M2       | 60AT              |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 11.68 KW | PAC-202 |    |
| M-4<br>キャビネット形式：T型<br>屋外露出型<br>1F       |                    |                 |          |                   |             |                  |    |           |                   |            |           |      |    |          |         |    |
| 受変電キュービクルより<br>(P6)                     | 常用<br>3φ3W<br>210V | MCCB3P<br>125AT | M1       | 30AT              |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 8.18 KW  | PAC-103 |    |
|                                         |                    |                 | M2       | 60AT              |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 11.68 KW | PAC-203 |    |
|                                         |                    |                 | M3       | 60AT              |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 11.85 KW | PAC-302 |    |
| M-5<br>キャビネット形式：T型<br>屋外露出型<br>1F       |                    |                 |          |                   |             |                  |    |           |                   |            |           |      |    |          |         |    |
| 受変電キュービクルより<br>(P7)                     | 常用<br>3φ3W<br>210V | MCCB3P<br>125AT | M1       | 30AT              |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 5.48 KW  | PAC-104 |    |
|                                         |                    |                 | M2       | 60AT              |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 11.68 KW | PAC-204 |    |
|                                         |                    |                 | M3       | 60AT              |             | ○                | 3P | 3E        |                   |            |           |      |    | 11.68 KW | PAC-303 |    |

|    |      |  |
|----|------|--|
| 訂正 | 月. 日 |  |
|    |      |  |
|    |      |  |
|    |      |  |









1級建築士事務所 広島県知事登録19(1)第5062号  
広島県広島市安佐南区長束五丁目33番19号

第234595号

[illegible]

|       |     |     |       |      |                                        |                             |
|-------|-----|-----|-------|------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 設計年月日 | 設 計 | 検 図 | 承認印   | 工事名称 | 令和8年度 小学校施設整備事業<br>板城西小学校校長寿命化改良及び増築工事 |                             |
|       | 製 図 | 担 当 | 承認年月日 | 図面名称 | 分電盤リスト-5（改修後）                          | 縮尺（A2:100% A3:70.7%）<br>N・S |

図面番号  
E-205

|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| LRS3-4-65-LX                                                                                                                                                                                                                |  | i Dシリーズ埋込型 40形 下面開放型 W220 調光 |  | LSS9-2-30                                                                                                                                                                                                                 |  | i Dシリーズ直付型 20形 Dスタイル W150 |  | LSS9-4-30                                                                                                                                                                                                                   |  | i Dシリーズ直付型 40形 Dスタイル W150         |  | LSS9-4-37                                                                                                                                                                                                                 |  | i Dシリーズ直付型 40形 Dスタイル W150        |  | LSS9-4-48                                                                                                                                                                                                                |  | i Dシリーズ直付型 40形 Dスタイル W150    |  |
|                                                                                                                                            |  |                              |  |                                                                                                                                         |  |                           |  |                                                                                                                                          |  |                                   |  |                                                                                                                                        |  |                                  |  |                                                                                                                                       |  |                              |  |
| LRS3-4-65-LX<br>一般タイプ、6900lmタイプ<br>消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V<br>約5～100%連続調光型<br>本体：黒板鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵                          |  |                              |  | LSS9-2-30<br>一般タイプ、3200lmタイプ<br>消費電力21.8W、定格出力型、電圧100～242V<br>本体：鋼板（白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83<br>電源装置はライトバー側に内蔵                                                    |  |                           |  | LSS9-4-30<br>一般タイプ、3200lmタイプ<br>消費電力20.3W、定格出力型、電圧100～242V<br>本体：鋼板（白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83<br>電源装置はライトバー側に内蔵                                                      |  |                                   |  | LSS9-4-37<br>一般タイプ、4000lmタイプ<br>消費電力25W、定格出力型、電圧100～242V<br>本体：鋼板（白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83<br>電源装置はライトバー側に内蔵                                                      |  |                                  |  | LSS9-4-48<br>一般タイプ、5200lmタイプ<br>消費電力31.9W、定格出力型、電圧100～242V<br>本体：鋼板（白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83<br>電源装置はライトバー側に内蔵                                                   |  |                              |  |
| LSS9-4-48-LX                                                                                                                                                                                                                |  | i Dシリーズ直付型 40形 Dスタイル W150 調光 |  | LSS9-4-65                                                                                                                                                                                                                 |  | i Dシリーズ直付型 40形 Dスタイル W150 |  | LSS9-4-65-LX                                                                                                                                                                                                                |  | i Dシリーズ直付型 40形 Dスタイル W150 調光      |  | LRS9-6-84                                                                                                                                                                                                                 |  | LEDスクエアベースライト FHP45形×4灯相当タイプ 埋込型 |  | LSS7-4-38調                                                                                                                                                                                                               |  | i Dシリーズ直付型 40形 スクールコンフォート 調光 |  |
|                                                                                                                                            |  |                              |  |                                                                                                                                         |  |                           |  |                                                                                                                                          |  |                                   |  |                                                                                                                                        |  |                                  |  |                                                                                                                                       |  |                              |  |
| LSS9-4-48-LX<br>一般タイプ、5200lmタイプ<br>消費電力31.9W、定格出力型、電圧100～242V<br>約5～100%連続調光型<br>本体：鋼板（白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵                                      |  |                              |  | LSS9-4-65<br>一般タイプ、6900lmタイプ<br>消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V<br>本体：鋼板（白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83<br>電源装置はライトバー側に内蔵                                                    |  |                           |  | LSS9-4-65-LX<br>一般タイプ、6900lmタイプ<br>消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V<br>約5～100%連続調光型<br>本体：鋼板（白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83<br>電源装置はライトバー側に内蔵                                   |  |                                   |  | LRS9-6-84<br>□600、乳白パネル、調光可能タイプ（約10～100%）<br>電圧：100～242V<br>光束維持時間：40000時間（光束維持率85%）、Ra：83<br>本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）<br>枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）<br>パネル：アクリル（乳白）<br>昼白色（5000K）                                                           |  |                                  |  | LSS7-4-38調光<br>一般タイプ、5200lmタイプ<br>消費電力31.9W、定格出力型、電圧100～242V<br>約5～100%連続調光型<br>本体：反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵                             |  |                              |  |
| LSS7-4-56-LX                                                                                                                                                                                                                |  | i Dシリーズ直付型 40形 スクールコンフォート 調光 |  | LSS13-4-62                                                                                                                                                                                                                |  | i Dシリーズ直付型 40形 黒板灯        |  | LSS9MP/RP-4-46                                                                                                                                                                                                              |  | i Dシリーズ直付形 40形 Dスタイル 防湿型・防雨型 W150 |  | LRS1-05                                                                                                                                                                                                                   |  | ダウンライト 60形                       |  | LRS1-08                                                                                                                                                                                                                  |  | ダウンライト 100形                  |  |
|                                                                                                                                           |  |                              |  |                                                                                                                                        |  |                           |  |                                                                                                                                         |  |                                   |  |                                                                                                                                       |  |                                  |  |                                                                                                                                      |  |                              |  |
| LSS7-4-56-LX<br>一般タイプ、6900lmタイプ<br>消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V<br>約5～100%連続調光型<br>本体：反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵                               |  |                              |  | LSS13-4-62<br>黒板プリズムタイプ・一般タイプ、6900lmタイプ<br>消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V<br>本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム）<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83<br>電源装置はライトバー側に内蔵                                    |  |                           |  | LSS9MP/RP-4-46<br>一般タイプ、5200lmタイプ<br>消費電力32.5W、定格出力型、電圧100～242V<br>本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）<br>防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）+アクリルコーティング<br>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>IP23防湿型、昼白色（5000K）、Ra83<br>電源装置はライトバー側に内蔵                      |  |                                   |  | LRS1-05<br>LED内蔵くワコンア（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ<br>5000K、Ra85、拡散タイプ<br>光源光束角15度、光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>器具光束：610lm、消費電力：4.2W、電圧：100～242V<br>反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）<br>反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）<br>枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ100 |  |                                  |  | LRS1-08<br>LED内蔵くワコンア（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ<br>5000K、Ra85、拡散タイプ<br>光源光束角15度、光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>器具光束：1045lm、消費電力：7W、電圧：100～242V<br>反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）<br>反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）<br>枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ150 |  |                              |  |
| LRS1-13                                                                                                                                                                                                                     |  | ダウンライト 150形                  |  | LRS1-17                                                                                                                                                                                                                   |  | ダウンライト 200形               |  | LRS1-22                                                                                                                                                                                                                     |  | ダウンライト 250形                       |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                          |  |                              |  |                                                                                                                                       |  |                           |  |                                                                                                                                        |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
| LRS1-13<br>LED内蔵くワコンア（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ<br>5000K、Ra85、拡散タイプ<br>光源光束角15度、光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>器具光束：1695lm、消費電力：11.6W、電圧：100～242V<br>反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）<br>反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）<br>枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ150 |  |                              |  | LRS1-17<br>LED内蔵くワコンア（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ<br>5000K、Ra85、拡散タイプ<br>光源光束角15度、光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>器具光束：2070lm、消費電力：15W、電圧：100～242V<br>反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）<br>反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）<br>枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ150 |  |                           |  | LRS1-22<br>LED内蔵くワコンア（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ<br>5000K、Ra85、拡散タイプ<br>光源光束角15度、光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br>器具光束：2515lm、消費電力：18.6W、電圧：100～242V<br>反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）<br>反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）<br>枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ150 |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |