

平成２９年度第３回東広島市入札監視委員会会議概要

１ 会議名

平成２９年度第３回入札監視委員会

２ 開催日時・場所

平成２９年１１月２８日（火） 午後３時３０分から午後４時３０分まで
東広島市役所本館４階 入札室

３ 出席委員

横山委員、岩元委員、早川委員、宮本委員、石垣委員

４ 出席職員

総務部長、総務部技術調整監、建設部次長兼河川港湾課長、都市部次長兼都市整備課長、下水道部下水道建設課長、水道局工務課長、事務局員

５ 会議の概要

(１) 入札及び契約手続に係る運用状況の報告について

次の事項について、事務局から説明を行った。

ア 入札方式別発注工事の状況

イ 指名除外措置の運用状況

(２) 検証対象工事の検証について

次の検証対象工事について、入札参加資格要件、工事概要等を事務局及び施工担当課から説明を行った。

ア 平成２９年度 東広島市下水道事業 寺家地区污水管渠建設工事（東 29-1）

イ 平成２９年度 街路整備事業 西条中央巡回線（寺家工区）橋梁下部工事

ウ 平成２９年度 河川整備事業 大谷川河川整備工事

エ 平成２９年度 上水道拡張事業 八本松東七丁目地区配水管布設工事

オ 平成２９年度 管路更新事業 高屋（中島台団地他）地区配水管布設替工事

(３) その他

ア 次回委員会の開催について

平成２９年度第４回委員会の開催は平成３０年２月の予定とし、後日調整を行うことで決定した。

イ 次回の検証工事抽出委員について

抽出委員は配布した名簿の順とし、次回の抽出は横山委員長が行うことで決定した。

6 発言の内容

(1) 入札及び契約手続に係る運用状況の報告について

委員からの質問はなし。

(2) 検証対象工事の検証について

ア 平成29年度 東広島市下水道事業 寺家地区污水管渠建設工事（東29-1）

発言者	内容
委員	ランダム係数の状況を教えてください。
事務局	比較的低めでした。
委員	入札参加資格の設定の理由で、下請負契約金額が4,000万円以上は監理技術者が必要、となっていますが、金額に何か基準はあるのでしょうか。
事務局	土木一式工事の場合、下請負契約金額4,000万円以上となる工事は、建設業法の規定により、監理技術者を置かなければならないとされております。

イ 平成29年度 街路整備事業 西条中央巡回線（寺家工区）橋梁下部工事

発言者	内容
委員	総合評価に関して、各業者の提案内容は、後に公開されるのですか。
事務局	業者固有の技術情報が含まれていますので、公表はしておりません。
委員	評価値の計算式には、根拠はあるのですか。
事務局	国がモデルとして示しているもの、又は国のモデルに準拠しています。

ウ 平成29年度 河川整備事業 大谷川河川整備工事

発言者	内容
委員	6者の応札がありながら、5者が無効となっている事情等が分かれば教えてください。
事務局	この工事は、施工の難易度が比較的低い工事であったため、応札者が多かったのではないかと思います。 また、ランダム係数も比較的高めであったため、このような結果となりました。

エ 平成29年度 上水道拡張事業 八本松東七丁目地区配水管布設工事

発言者	内容
委員	応札者が1者のみだったことについて、推測される理由はありますか。
事務局	夜間施工に限定されていたこと、岩盤があること、切断する舗装の厚みが1メートル程度あることなど、技術的な困難があったためと推定しています。
委員	技術的な困難は積算に反映させていると思いますが、それでも応札者は少ないのが実情なののでしょうか。
事務局	技術的な困難は積算に反映させており、また、契約後にも施工状況に応じた変更契約は適切に行っておりますが、難工事の印象であったため、こうした結果になったものと考えております。

オ 平成29年度 管路更新事業 高屋（中島台団地他）地区配水管布設替工事

発言者	内容
委員	入札参加資格の説明の中で、技術者は「専任」で配置することを求めています。が、「専任」には何か意味があるのでしょうか。
事務局	建設業法上、監理技術者は「専任」で配置する必要があるためです。
委員	配水管布設替工事は、どれくらいの周期、又は順番で行うものなのでしょうか。
事務局	主に耐震継手ではなく、接着継手の塩ビ管を対象とし、これらが法定耐用年数を迎える時期を目途として、計画的に更新を実施しています。
委員	この工事は、一つ前の検証対象工事である「八本松東七丁目地区配水管布設工事」と似たような工事内容だと思いますが、求める技術者の要件が異なることについては、何か理由がありますか。
事務局	「八本松東七丁目地区配水管布設工事」は、ダクタイトル鉄管を用いる区間があり、それに対応した技術者を求めていましたが、こちらの工事ではダクタイトル鉄管を使用しませんので、技術者の要件が一部異なっております。