

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

平成29年11月24日

東広島市長 藏田 義雄

1 入札に付する事項

- | | |
|-----------------|--|
| (1) 物品・委託役務の名称 | 診察台ほか（龍王小学校） |
| (2) 物品・委託役務管理番号 | 18290055 |
| (3) 物品委託役務内容 | 龍王小学校の保健室に納入する診察台、診察用回転いす、ホスピタルワゴン、デジタルハンドル体重計、歯磨き指導用パペット等 計24品。 |
| (4) 納入・履行期間 | 平成30年3月1日から平成30年3月30日まで |
| (5) 納入・履行（就業）場所 | 東広島市立龍王小学校（東広島市西条町寺家5415番地6） |
| (6) 予定価格 | 非公表 |
| (7) 最低制限価格 | なし |
| (8) 入札方式 | 一般競争入札 |
| (9) 入札区分 | 紙入札 |
| (10) 使用する契約約款 | 物品売買契約約款（総価） |
| (11) 契約種別 | 総価契約 |
| (12) 収入印紙 | 不要 |

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	平成29年1月1日～平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	平成29年4月1日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

なし

4 日程等

手続等	期間・期日等	場所・留意事項
ア 公告日	平成29年11月24日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	平成29年11月24日～平成29年12月14日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無： 無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）	平成29年11月24日～平成29年11月30日（午前 8時30分～午後 5時15分）	同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間	平成29年12月4日～平成29年12月14日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	平成29年11月24日～平成29年12月6日（午前 8時30分～午後 5時15分）	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 教育委員会学校教育部 教育総務課 東広島市西条栄町8番29号（本庁北館3階） 電話番号 082-420-0974 / ファックス番号 082-423-7551 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	平成29年12月8日～平成29年12月14日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	平成29年12月12日～平成29年12月13日（午前 8時30分～午後 5時15分）	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	平成29年12月14日 午前 9時30分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類（印）	備考
ア 入札参加資格要件確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

仕 様 書

1 品名 診察台ほか（龍王小学校）

2 数量及び規格等

内訳	品名	メーカー	品番等	規格	数量	単位	同等品の可否
1	診察台	ヤガミ	TET-165	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ：W1650～1700×D650～700×H450～500 mm ・防汚、抗菌 ・ビニールレザー張り ・色：ピンク ・R形状デザイン 	1	台	○
		学研	62-SA107-636				
2	脚治療用踏台	ヤガミ	TFS-1	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ：W370～375×D290～315×H240 mm ・天板：防汚、耐アルコール性ビニールレザー張り ・質量：3400g 以下 ・一段式 	1	台	○
		学研	62-SA103-545				
3	診察用回転いす	ヤガミ	HP-330LG	<ul style="list-style-type: none"> ・上下機構：ガスシリンダー式 ・サイズ：座面φ375×H420～520 cm ・キャスター付 ・色：ピンク 	1	脚	○
		学研	62-SA104-492				
		ニッター	HP-330LG				
4	ホスピタルワゴン	ヤガミ	THW-1	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W600～700×D400～450×H760～800 mm ・片面扉 ・キャスター付 ・引き出し 1 個以上 ・色：ピンク 	1	個	○
		学研	62-SA103-342				
		ニッター	MH-1				
5	脱衣ワゴン	ヤガミ	KW-D	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ（本体）：W480～530×D360～390×H795～800 mm ・キャスター付 ・かご 2 個付（材質：ポリプロピレン） 	3	台	○
		学研	62-SA107-667				
		ニッター	NWD-2				
6	ソファークラッシュ	ヤガミ	YS-KR-G	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ： （ソファークラッシュ時）W1860～1880×D810～860×H710～840 mm 座面高： 380～400 mm （ベッド時）W1860～1880×D980～1100×H380～400 mm ・色：グリーン ・張地：PVC レザーまたは PU レザー 	1	台	○
		学研	62-SA103-577				
		ニッター	PLAN				
7	布団干し	ヤガミ	C S X-240	<ul style="list-style-type: none"> ・材質：パイプ部 ステンレス被覆銅管 ・サイズ（使用時）：W1430～2400×D765×H1130～1135 mm ・耐荷重：20 kg 以上 ・干す量：（目安）布団 4 枚 	1	台	○
		アイリスオーヤマ	C S X-240				

内訳	品名	メーカー	品番等	規格	数量	単位	同等品の可否
8	小物干し	学研	62-SA102-557	<ul style="list-style-type: none"> ・両開きタイプ ・サイズ（使用時）：W732×D414×H589 mm ・竿 14 本 ・折りたたみ式 ・質量：2100 g 以下 ・材質：スチール クロムメッキ仕上げ 	1	台	○
		プラス	K21-965 S B				
		ウチダ	2-530-2210 S B				
9	手洗い鉢台	ヤガミ	B S -1N	<ul style="list-style-type: none"> ・手洗鉢 1 個用 ・外寸：W310～360×D350×H700～800 mm ・材質：ステンレス製 ・タオル掛け（片側）付 ・キャスター付 	1	個	○
		学研	62-SA101-623				
		ニッター	NT-10S				
10	手洗い鉢	ヤガミ	B-2 深型	<ul style="list-style-type: none"> ・内訳 9 にセットできるもの ・外寸：φ320×H105～120 mm ・ステンレス製 	6	個	○
		学研	62-SA101-620				
		ニッター	NS-32H				
11	折りたたみついで立て	ヤガミ	80-9DP	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W900×H1800～1850 mm ・生地：遮光タイプ、防火布 ・色：ピンク ・付属品：ストッパー付キャスター、ジョイント ・1 台でも、最大 4 台連結しても使用できるもの。 	9	台	○
		ニッター	ENR-90P				
12	煮沸消毒器	ヤガミ	MHA-40N	<ul style="list-style-type: none"> ・ステンレス製 ・パイプヒーター直熱式 ・外寸：W400～530×D200～220×H150～260 mm ・電源：AC100V/1.2kW ・空炊き防止装置つき ・付属品：パンチングトレイ 	1	台	○
		ニッター	NNES-40				
13	デジタルハンドル身長計	ヤガミ	YHS-200D	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W300～360×D450×H2100～2285 mm ・測定範囲：90～200cm を含んでいること ・最小単位：0.1 cm ・カーソルの上下移動がハンドルで行えること。 【付属品】AC アダプタ又は電源用乾電池 	1	台	○
		ニッター	AD-6400				
14	デジタル自動体重計	ヤガミ	YT-150A	<ul style="list-style-type: none"> ・秤台部サイズ：W335～370×D300～370×H80～100 mm ・最大秤量：150Kg 以上 ・最小表示：50g ・計量方式：電気抵抗線式 ・電源：AC100 V 又は乾電池 ・風袋引き機能付 ・セパレート式 ・ケーブル長：2m 以上 ・検定証印が付されていること。 	1	台	○
		ニッター	WB-150S				

内訳	品名	メーカー	品番等	規格	数量	単位	同等品の可否
15	視力検査器	ヤガミ	YCL-SV 架台 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・「児童生徒の健康診断マニュアル（平成 27 年度 8 月 25 日改訂）対応 ・字ひとつ式液晶視力検査器 ・0.1 刻みの視力検査ができること。 ・視標：5m ランドルト環、上下左右 4 方向の単独表示 ・ABCD 自動判定によるスクリーニング可。 ・国際標準指標 0.1～1.0/1.2/1.5/2.0 ABCD 判定機能付 ・国際標準指標による検査も可能。 【付属品】（本体 1 台につき） <ul style="list-style-type: none"> ・架台（W400～450×D410～500 mm 高さ調節の可動域に 1100～1570 mm が含まれていること） ・AC（100V）アダプタ ・リモコン用乾電池 	2	台	○
		ニッター	LCD-7000V				
16	LED 照明灯	ヤガミ	LX-3019	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W500～550×D500～550×最大高 1900 以下（mm）（高さの可動域に 1350～1750 mm を含んでいること） ・光源：LED ・照度：10,000lux 以上（測定距離 80 cm） ・照野：φ 15～20 cm（測定距離 80 cm） ・コード長：3m ・キャスター付き 	2	台	○
		ニッター	LX-3019				
17	担架	ヤガミ	MT-6	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸：W540×最長 2100 mm 以上 ・アルミ製 ・2 つ折足付 ・防水 ・ターポリン布（白） 	1	台	○
		学研	62-SA108-324				
		ニッター	NS-38AT				
18	プール用担架	ヤガミ	5209700 モデル 2010	<ul style="list-style-type: none"> ・材質：ABS 樹脂製 ・最大荷重：159kg 以上 ・外寸：全長 1830×幅頭側 410×厚み 45 mm ・付属品：バックボードストラップ 3 本 ・本体重量：5900g 以下 	1	台	○
		学研	62-SA101-175 62-SA109-049				
		ニッター	FJI-2010				
19	熱中症チェッカー	ヤガミ	FUS0-8758	<ul style="list-style-type: none"> ・測定項目：WBGT 指数、気温、黒球温度、相対湿度 ・測定範囲：WBGT 指数 0～50℃、気温 0～50℃、黒球温度 0～80℃、相対湿度 10～95%RH を含む ・アラーム機能付き ・付属品：乾電池 	1	個	○
		学研	62-SA102-359				
		ニッター	SK-150GT				

内訳	品名	メーカー	品番等	規格	数量	単位	同等品の可否
20	D P D 法飲料水用 pH・残留塩素測定器	ヤガミ	PHD-1N	<ul style="list-style-type: none"> ・錠剤タイプ 【内容品】比色盤 2 枚、比色用セル 3 本、DPD 錠剤 50 錠以上、pH 指示薬(BTB 試薬)25ml 以上、ビニールケース入り 【測定範囲】 (遊離残留塩素：mg/L) 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0 (水素イオン濃度：pH) 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6 	1	個	○
		ニッター	NS-DPD-B				
21	歯磨き指導用パペット	ヤガミ	6619000	<ul style="list-style-type: none"> ・材質：布製 ・重さ：500g 以下 ・付属品：大型歯ブラシ ・歯並びの悪さを再現できること。 	1	個	○
		ニッター	4507-971				
22	布団セット	ヤガミ	6650000	<ul style="list-style-type: none"> ・1セット内訳：掛け布団、掛け布団用カバー、敷布団、敷布団用カバー、枕、枕カバー ・材質：ポリエステル・綿 ・中綿：抗菌・防臭・防ダニ仕様 ・洗濯可能 ・外寸 (掛け布団) W1350~1500×D2000 mm (敷布団) W900~1000×D2000 mm 	3	セット	○
		ウチダ	8-701-2670				
		学研	62-SA103-716 62-SA103-718 62-SA103-720 62-SA103-722				
23	アクリル毛布	ヤガミ	6668400	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ：W1400×D1950~2000 mm ・アクリル製 	3	枚	○
		学研	62-SA103-684				
24	汚物缶	ヤガミ	SP-10L	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ：W250~263×D250~335×H355~390 mm ・ペダル式 ・材質：(本体) ステンレス製 (内容器) ポリプロピレン製 ・容量：10~12 L 	1	個	○
		学研	62-SA102-732				
		ニッター	SC-M10				

注 同等品の可否の欄に「○」とあり、例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めません。

3 納入場所

東広島市立龍王小学校（住所：東広島市西条町寺家 5 4 1 5 番地 6）

校舎 1 階 保健室

※内訳 11 と内訳 21 は以下の場所に納品すること。

内訳	納入場所		数量	単位
11	校舎 1 階	保健室	4	台
		相談室	2	
	校舎 2 階	特別活動室 4	3	
18	プール側	男子更衣室	1	台

※エレベーターは、納入場所に以下のとおり設置する予定。

設置場所	台数 (基)	間口 (mm)	奥行 (mm)	定員数 (人)	ストップ階数 (階)
校舎内西側	1	900	1350	13	3
昇降口	1	800	1520	9	2
校庭側	1	800	1350	11	2

4 納入期限及び納入期間

(1) 納入期限

平成30年3月30日(金)まで

(2) 納入期間

平成30年3月1日(木)から平成30年3月30日(金)まで

5 その他

(1) 納入期間中、龍王小学校は外構工事中の予定であるため、納入スケジュール、納入経路等詳細については、契約締結後に発注担当課と協議すること。

(2) 搬入に際して納入現場の壁・天井・床等に損傷の恐れがある場合は、適切な方法で養生をする等、十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。

(3) 納入の際に出た梱包材等の不要物品はすべて持ち帰ること。

(4) 組立が必要な納入品については組み立てた状態で納品すること。

6 問い合わせ先(発注担当課)

東広島市教育委員会 学校教育部 教育総務課 学校財務係

電話 (082) 420-0974 [直通]

ファクシミリ (082) 423-7551