

# 入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

平成29年11月24日

東広島市長 藏田 義雄

## 1 入札に付する事項

- |                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 物品・委託役務の名称  | 事務机（片袖）ほか（龍王小学校）                                 |
| (2) 物品・委託役務管理番号 | 18290061   |
| (3) 物品委託役務内容    | 龍王小学校に納入する事務机、事務椅子、平机、アンダーデスクラック、アーム付電話台計12品の購入。 |
| (4) 納入・履行期間     | 平成30年3月1日から平成30年3月30日まで                          |
| (5) 納入・履行（就業）場所 | 東広島市立龍王小学校（東広島市西条町寺家5415番地6）                     |
| (6) 予定価格        | 非公表  |
| (7) 最低制限価格      | なし   |
| (8) 入札方式        | 一般競争入札   |
| (9) 入札区分        | 紙入札  |
| (10) 使用する契約約款   | 物品売買契約約款（総価）                                     |
| (11) 契約種別       | 総価契約   |
| (12) 収入印紙       | 不要   |

## 2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	平成29年1月1日～平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	平成29年4月1日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。

## 3 その他の入札条件

なし

4 日程等

手続き等	期間・期日等	場所・留意事項
ア 公告日	平成29年11月24日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	平成29年11月24日～平成29年12月14日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無： 無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）	平成29年11月24日～平成29年11月30日（午前 8時30分～午後 5時15分）	同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間	平成29年12月4日～平成29年12月14日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	平成29年11月24日～平成29年12月6日（午前 8時30分～午後 5時15分）	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 教育委員会学校教育部 教育総務課 東広島市西条栄町8番29号（本庁北館3階） 電話番号 082-420-0974 / ファックス番号 082-423-7551 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	平成29年12月8日～平成29年12月14日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	平成29年12月12日～平成29年12月13日（午前 8時30分～午後 5時15分）	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	平成29年12月14日 午前 10時30分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類（印）	備考
ア 入札参加資格要件確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係  
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）  
電話番号 082-420-0930  
ファックス番号 082-431-0077

# 仕 様 書

1 品名 事務机 (片袖) ほか (龍王小学校)

2 数量及び規格等

内訳	品名	メーカー	品番等	規格	数量	単位	同等品の可否
1	事務机 (片袖)	コクヨ	SD-ISN127LCASPAWNN (デスクマット:マ-1826M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片袖3段 (下2段はA4サイズ収納可)</li> <li>・外寸: W1200×D700×H720 mm</li> <li>・天板・本体色=白</li> <li>・開閉式配線カバー付 (横配線・対向配線可)</li> <li>【付属品】 デスクマット (樹脂製、非転写タイプ、机の配線カバーにかからない奥行きのもの、下敷き付)</li> </ul>	61	台	○
		プラス	US-N127A-3 WS/W4 (デスクマット:DM-127XUS)				
2	事務椅子 (肘無し)	コクヨ	CR-G420F3JA69-V	<ul style="list-style-type: none"> <li>・回転式</li> <li>・肘無し</li> <li>・外寸: W560~615 (背もたれ部: W450~460) ×D530~570 ×H915~920 (座高最大時の床から背もたれ最上部までの高さ) mm</li> <li>・背ロッキング機構あり</li> <li>・ガス圧による座の高さ調節機構あり。</li> <li>・座の高さ調節の可動域にはH420~510 mmの範囲を含んでいること。(この範囲を含んでいれば、可動域の上限及び下限については問わない。)</li> <li>・座面: 布張り 色=ブルー系</li> <li>・脚部: ウレタンプレーキキャスター5個付 (ゴム車輪キャスターでも可)</li> </ul>	103	脚	○
		プラス	KC-NE02SELBL027S (キャスター: CA-FLGUB-5P)				
3	平机	コクヨ	SD-ISN147CLSPAWN	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸: W1400×D700×H720 mm</li> <li>・本体: スチール製、焼付塗装</li> <li>・天板: メラミン化粧板</li> <li>・色: 白</li> <li>・開閉式配線カバー付</li> </ul>	3	台	○
		プラス	US-N147H WS/W4				
4	平机 (フリーア ドレステーブル)	コクヨ	SD-VS1614PTSAWPAWN4 1台 SD-VJ1614TSAWPAWNN 1台 SD-VE1614PTSAWPAWN4 1台 SDA-V100SAW 2個	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両面タイプ</li> <li>・外寸: 1セットが W4800×D1400×H720 mmとなるよう複数個数を組み合わせること。</li> <li>・両面開閉式配線カバー付</li> <li>・色: 白</li> <li>・天板: メラミン化粧板</li> <li>・足元の空間を遮らない構造であること。</li> </ul>	2	セット	○
		プラス	ST-167W-B W4/W4 1台 ST-167W-J W4/W4 2台				

内訳	品名	メーカー	品番等	規格	数量	単位	同等品の可否
5	平机(フリーア ドレステーブル)	コクヨ	SD-VS1614PTSAWPAWN4 1台 SD-VE1614PTSAWPAWN4 1台 SDA-V100SAW 2個	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両面タイプ</li> <li>・外寸:1セットが W3200×D1400×H720mmとなるよう複数個数を組み合わせること。</li> <li>・両面開閉式配線カバー付</li> <li>・色:白</li> <li>・天板:メラミン化粧板</li> <li>・足元の空間を遮らない構造であること。</li> </ul>	2	セット	○
		プラス	ST-167W-B W4/W4 1台 ST-167W-J W4/W4 1台				
6	両袖机	コクヨ	MG-S35D1685P1UNN	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸:W1600×D800~850×H700~720mm</li> <li>・右袖3段引き出し、左袖2段引き出し</li> <li>・右袖のみオールロック機構付き</li> <li>・天板:メラミン化粧板</li> </ul>	1	台	○
		ライオン	PL-168D				
7	事務椅子 (肘付)	コクヨ	CR-G321VHB6-W	<ul style="list-style-type: none"> <li>・回転式</li> <li>・肘あり</li> <li>・外寸:W665~670(背もたれ部:W635~660)×D720~765×H1070~1180(座高最大時の床から背もたれ最上部までの高さ)mm</li> <li>・ロッキングの支点が前方の太腿裏を圧迫しにくい機構あり。</li> <li>・ガス圧による座の高さ調節機構あり。</li> <li>・ロッキング角度の固定可</li> <li>・座の高さ調節の可動域にH450~510mmの範囲を含んでいること。(この範囲を含んでいれば、可動域の上限及び下限については問わない。)</li> <li>・座面:レザー 色-黒</li> <li>・脚部:ナイロンキャスター5個付</li> </ul>	1	脚	○
		プラス	KB-MA041LL BK014L (キャスター:CA-M9P-5P)				
8	事務椅子(肘無し)	コクヨ	CR-G420F3JA69-W	<ul style="list-style-type: none"> <li>・回転式</li> <li>・肘無し</li> <li>・外寸:W560~615(背もたれ部:W450~460)×D530~570×H915~920(座高最大時の床から背もたれ最上部までの高さ)mm</li> <li>・背ロッキング機構あり。</li> <li>・ガス圧による座の高さ調節機構あり。</li> <li>・座の高さ調節の可動域にH420~510mmの範囲を含んでいること。(この範囲を含んでいれば、可動域の上限及び下限については問わない。)</li> <li>・座面:布張り 色-ブルー系</li> <li>・脚部:ナイロンキャスター5個付</li> </ul>	2	脚	○
		プラス	KC-NE02SELBL027S (キャスター:CA-FLGP-5P)				

内訳	品名	メーカー	品番等	規格	数量	単位	同等品の可否
9	アンダーデスクラック	コクヨ	SD-WLASK63SAWNN	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内訳 1 及び内訳 10 の足元に収納できること。</li> <li>・外寸：W490～585×D265～330×H610～615 mm</li> <li>・オープンタイプ</li> <li>・キャスター付</li> <li>・可動棚 1 枚付き</li> <li>・色：白</li> </ul>	33	台	○
		プラス	DL-RY W4				
10	事務机（両袖）	コクヨ	SD-ISN167CAASPAWNN (デスクマット：マ-1866M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両袖 3 段（下 2 段は A4 サイズ収納可）</li> <li>・外寸：W1600×D700×H720 mm</li> <li>・天板・本体色＝白</li> <li>・開閉式配線カバー付（横配線・対向配線可）</li> <li>【付属品】デスクマット（樹脂製、非転写タイプ、机の配線カバーにかからない奥行きのもの、下敷き付）</li> </ul>	3	台	○
		プラス	US-N167A-33 WS/W4 (デスクマット：DM-167XUS)				
11	事務用椅子（肘付）	コクヨ	CR-G421F3JA69-V	<ul style="list-style-type: none"> <li>・回転式</li> <li>・肘付（ループ肘）</li> <li>・外寸：W560～615（背もたれ部：W575～580）×D530～570×H915～920（座高最大時の床から背もたれ最上部までの高さ）mm</li> <li>・背ロック機構あり。</li> <li>・ガス圧による座の高さ調節機構あり。</li> <li>・座の高さ調節の可動域にH420～510mmの範囲を含んでいること。（この範囲を含んでいれば、可動域の上限及び下限については問わない。）</li> <li>・座面：布張り 色-ブルー系</li> <li>・脚部：ウレタンブレイキキャスター5 個付（ゴム車輪キャスターでも可）</li> </ul>	3	脚	○
		プラス	KB-NE03SELBL027S (キャスター：CA-FLGUB-5P)				
12	アーム付電話台	ジョイントテックス	B237J	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内訳 1 の机天板に設置できること。</li> <li>・外寸：W200×D335～405×H455～525 mm</li> <li>・フレックスタイプ</li> <li>・フリークランプにより 360 度自由に回転できること。</li> <li>・適応電話機幅：130～220 mm</li> </ul>	8	台	○
		セキセイ	TA002				

注 同等品の可否の欄に「○」とあり、例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めません。

### 3 取付け・設置等

- (1) 本仕様書 2 内訳 1 のうち、職員室に納入するものについては別紙図面のとおり配置すること。
- (2) 本仕様書 2 内訳 1 2 は机 4 台につき 1 台 (図面参照) 設置すること。
- (3) 設置場所の詳細については、現地において発注者と協議して決めること。

### 4 納入場所

東広島市立龍王小学校 (住所: 東広島市西条町寺家 5 4 1 5 番地 6)

※ 以下の数量を各教室に納品すること。

※ 普通教室及び特別支援学級については、各教室に 1 個ずつ納品すること。

内訳	納入場所		数量	単位
1	校舎 1 階	普通教室 1~8	8	台
		保健室	1	
		特別支援学級 1~3	3	
		相談室	1	
	校舎 2 階	普通教室 9~16	8	
		職員室	30	
	校舎 3 階	普通教室 17~24	8	
		音楽準備・楽器庫	1	
		特別活動室 6	1	
2	校舎 1 階	普通教室 1~8	8	脚
		保健室	1	
		特別支援学級 1~3	3	
		相談室	1	
	校舎 2 階	普通教室 9~16	8	
		職員室	31	
	校舎 3 階	普通教室 17~24	8	
		P C 室	41	
		音楽準備・楽器庫	1	
		特別活動室 6	1	
3	校舎 1 階	保健室	1	台
	校舎 3 階	P C 室	2	
4	校舎 3 階	P C 室	2	セット
5	校舎 3 階	P C 室	2	セット
6	校舎 2 階	校長室	1	台
7	校舎 2 階	校長室	1	脚
8	校舎 2 階	放送室	2	脚
9	校舎 2 階	職員室	33	台
10	校舎 2 階	職員室	3	台
11	校舎 2 階	職員室	3	脚
12	校舎 2 階	職員室	8	台

※エレベーターは、納入場所に以下のとおり設置する予定。

設置場所	台数 (基)	間口 (mm)	奥行 (mm)	定員数 (人)	ストップ階数 (階)
校舎内西側	1	900	1350	13	3
昇降口	1	800	1520	9	2
校庭側	1	800	1350	11	2

## 5 納入期限及び納入期間

### (1) 納入期限

平成30年3月30日(金)まで

### (2) 納入期間

平成30年3月1日(木)から平成30年3月30日(金)まで

※ただし、内訳1・3・4・5・6・10については

平成30年3月1日(木)から平成30年3月15日(木)まで

## 6 その他

- (1) 納入期間中、龍王小学校は外構工事中の予定であるため、納入スケジュール、納入経路等詳細については、契約締結後に発注担当課と協議すること。
- (2) 搬入に際して納入現場の壁・天井・床等に損傷の恐れがある場合は、適切な方法で養生をする等、十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。
- (3) 納入の際に出た梱包材等の不要物品はすべて持ち帰ること。
- (4) 組立が必要な納入品については組み立てた状態で納品すること。

## 7 問い合わせ先(発注担当課)


東広島市教育委員会 学校教育部 教育総務課 学校財務係

電話 (082) 420-0974 [直通]

ファクシミリ (082) 423-7551

# 職員室配置予定図

別紙



※ ●部分に電話台設置予定