

令和8年度

街路整備事業

東郷14号線測量及び詳細設計業務

仕様書

業 務 場 所 東広島市八本松町原、吉川

業務位置図



(別記様式1)

特記事項 (管理技術者及び照査技術者の選任)

この業務については、次のとおり管理技術者及び照査技術者を定めることが必要である。

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 業務名 | 東郷14号線測量及び詳細設計業務 | |
| 委託業務場所 | 東広島市八本松町原、吉川 | |
| <p>○印がある部分の技術者が必要である。</p> <p>なお当該技術者は、別に定めのない限り、配置時点で直接的かつ恒常的な雇用関係(所属する会社との間に第三者の介入する余地の無い雇用に関する一定の権利義務関係が開札日前(随意契約にあつては見積書提出日前)までに連続して3か月以上存在すること)にある者とする。</p> | | |
| 業務の種類 | 管理技術者 | 照査技術者 |
| 設計業務 | ○ (資格要件は別表参照) 道路 | ○ (資格要件は別表参照) 道路 |
| | () (資格は問わない) | () (資格は問わない) |
| 測量業務 | () (資格要件は別表参照) | () (資格要件は別表参照) |
| 地質及び土質調査業務 | () (資格要件は別表参照) | () (資格要件は別表参照) |
| 用地調査等業務 | () (資格要件は別表参照) | () (資格要件は別表参照) |
| 建築設計等業務 | () (資格要件は別表参照) | () (資格要件は別表参照) |
| <p>管理(照査)技術者の履行期間途中での交代は、管理(照査)技術者の死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合を除き原則認めない。その場合であっても、交代前後における管理(照査)技術者の技術力が同等以上に確保されなければならない。</p> | | |

(注) 必要とする技術者の欄に、○を付して使用のこと。

(別表)

| 委託業務 | 管理技術者及び照査技術者の資格要件 | | | |
|------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 設計業務 | (1) 技術士又はシビルコンサルタントマネージャー(RCCM)の資格保有者 | | | |
| | 設計業務の種類 | 技 術 士 | RCCM | 添付書類 |
| | 河川・砂防 及び海岸・海洋 | 技術士法（昭和58年法律 第25号）第4条に定める 技術部門のうち「建設部門」 に該当する資格 | 左記「設 計業務の 種類」ご とのRCCM の資格 | 技術士登 録等証明 書又は RCCMの資 格証の写 し |
| | 港湾及び空港 | | | |
| | 電力土木 | | | |
| | 道 路 | | | |
| | 鉄 道 | | | |
| | 造 園 | | | |
| | 都市計画及び 地方計画 | | | |
| | 土質及び基礎 | | | |
| | 鋼構造及び コンクリート | | | |
| | トンネル | | | |
| | 施工計画・施工 設備及び積算 | | | |
| | 建設環境 | | | |
| | 上水道及び 工業用水道 | 上記法に定める技術部門 「上下水道部門」に該当す る資格 | | |
| | 下 水 道 | 上記法に定める技術部門 「農業部門」に該当する資 格 | | |
| | 農業土木 | 上記法に定める技術部門 「森林部門」に該当する資 格 | | |
| 森林土木 | 上記法に定める技術部門 「水産部門」に該当する資 格 | | | |
| 水産土木 | 上記法に定める技術部門 「衛生工学部門」に該当す る資格 | | | |
| 廃棄物 | 上記法に定める技術部門 「応用理学部門」に該当す る資格 | | | |
| 地質 | | | | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------------|--|--|
| | 機械 | 上記法に定める技術部門「機械部門」に該当する資格 | | |
| | 電気電子 | 上記法に定める技術部門「電気電子部門」に該当する資格 | | |
| | <p>(2) (1) と同等の能力と経験を有する技術者 (同上。この場合は、業務の種類を問わず以下の要件を満たせばよい。)</p> <p>【添付書類】 実務経歴書</p> <p>① 学校教育法 (昭和 22 年法律第 26 号) による大学 (旧大学令による大学を含む。) 又は高等専門学校 (旧専門学校令による専門学校を含む。) の土木工学又は同等の工学に関する科目 (橋梁工学、土質工学、河川工学、海岸工学、構造力学、材料工学、水理学、道路・鉄道工学、コンクリート工学、都市計画及び地方計画、その他農業土木、森林土木に関する学科を含む。以下同じ。) を習得し、建設コンサルタント等業務 (建設事業の計画・調査・立案・助言及び建設工事の設計・管理業務に従事又はこれを監理することをいう。以下同じ。) に 20 年以上の実務経験を有する者</p> <p>② 学校教育法による高等学校の土木工学又は同等の工学に関する科目を習得し、建設コンサルタント等業務に 22 年以上の実務経験を有する者</p> <p>③ その他の者にあつては、建設コンサルタント等業務に 25 年以上の実務経験を有する者</p> | | | |
| 測量業務 | <p>『測量業務共通仕様書 (広島県)』に規定する「管理技術者」又は「土地家屋調査士」であり、高度な技術と十分な実務経験を有する者</p> <p>【添付書類】 資格証の写し又は土地家屋調査士登録証明書の写し</p> | | | |
| 地質及び土質調査業務 | <p>『地質・土質調査業務共通仕様書 (広島県)』に規定する「管理技術者」とし、業務の履行にあたり、技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する者。</p> | | | |
| 用地調査等業務 | <p>『用地調査等共通仕様書 (広島県)』に規定する「管理技術者」(資格要件は次のいずれかに該当する者)</p> <p>(1) 主たる補償業務 (補償コンサルタント登録規程第 2 条に規定する登録部門、(土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業補償・特殊補償、事業損失、補償関連、総合補償) のいずれかに係る補償業務。以下同じ。) に関し 7 年以上の実務経験を有する者</p> <p>【添付書類】 実務経歴書</p> <p>(2) 主たる補償業務に関する補償業務管理士 (一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第 14 条の規定による補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。)</p> | | | |

| | |
|---------------------|---|
| | <p>【添付書類】登録証の写し</p> <p>(3) 補償コンサルタント登録規程第3条第1号に規定する補償業務の管理をつかさどる専任の者（補償業務管理者）</p> <p>【添付書類】登録に当たり交付される補償コンサルタント登録済みを証する書面の写し（登録部門に係る補償業務管理者の氏名が記載されたもの）</p> <p>(4) 補償業務全般に関する指導監督的実務の経験3年以上を含む20年以上の実務の経験を有する者</p> <p>【添付書類】実務経歴書</p> |
| <p>建築設計 等業務</p> | <p>『公共建築設計業務委託共通仕様書（一般社団法人公共建築協会）』に規定する「管理技術者」とし、管理技術者の資格要件は、特記事項に定める。</p> <p>【添付書類】資格証の写し</p> |

特 記 仕 様 書

本業務の実施に当たっては、広島県制定「設計業務等共通仕様書（令和7年8月）」、「測量業務共通仕様書（令和7年8月）」に基づいて実施しなければならない。

この場合においては、次のとおりとする。

1. 「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替えるものとする。（ただし、「設計業務等共通仕様書」第1編第1章第1119条、第1150条、第1編第2章第1209条第12項、「測量業務共通仕様書」第1章第105条、第120条、第156条、「地質・土質調査業務共通仕様書」第1章第120条及び第153条においては読み替えないものとする。）
2. 「契約規則第2条第1項」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替えるものとする。
3. 「契約約款6条」とあるのは「東広島市業務委託契約約款（以下「市契約約款」という。）第5条」、「契約約款7条」とあるのは「市契約約款第6条」、「契約約款8条」とあるのは「市契約約款第7条」、「契約約款9条」とあるのは「市契約約款第8条」、「契約約款10条」とあるのは「市契約約款第9条」、「契約約款11条」とあるのは「市契約約款第10条」、「契約約款12条」とあるのは「市契約約款第11条」、「契約約款13条」とあるのは「市契約約款第12条」、「契約約款15条」とあるのは「市契約約款第14条」、「契約約款18条」とあるのは「市契約約款第17条」、「契約約款19条」とあるのは「市契約約款第18条」、「契約約款20条」とあるのは「市契約約款第19条」、「契約約款21条」とあるのは「市契約約款第20条」、「契約約款22条」とあるのは「市契約約款第21条」、「契約約款23条」とあるのは「市契約約款第22条」、「契約約款27条」とあるのは「市契約約款第26条」、「契約約款28条」とあるのは「市契約約款第27条」、「契約約款29条」とあるのは「市契約約款第28条」、「契約約款30条」とあるのは「市契約約款第29条」、「契約約款31条」とあるのは「市契約約款第30条」、「契約約款33条」とあるのは「市契約約款第32条」、「契約約款40条」とあるのは「市契約約款第39条」と読み替えるものとする。
4. その他

| 編 | 章 | 節 | 条 | 見出し | 項 | 特記及び追加仕様事項 |
|------------|---|---|------|-----------|---|--|
| — | — | — | — | 前払金 | | 契約金額が50万円以上の委託業務の場合は前払金を請求することができる。 前払金は契約金額の30%以内とする。 その他、前金払の適用は、次の要領による。 業務委託代金前金払実施要領 |
| 設計業務等共通仕様書 | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1101 | 適用 | 1 | 「広島県土木建築局」とあるのは「東広島市」と読み替えるものとする。 |
| 1 | 1 | 1 | 1117 | 成果物の提出 | 4 | 適用しない。 |
| 1 | 1 | 1 | 1136 | 低入札価格調査制度 | | 適用しない。 |
| 1 | 1 | 2 | 1146 | 業務成績評定 | | 適用しない。 |
| 1 | 1 | 2 | 1148 | 総合評価落札方式 | | 適用しない。 |
| 測量業務共通仕様書 | | | | | | |
| | 1 | 1 | 101 | 適用 | 1 | 「広島県土木建築局」とあるのは「東広島市」と読み替えるものとする。 |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----------|---|--------|
| | 1 | 1 | 118 | 成果物の提出 | 4 | 適用しない。 |
| | 1 | 1 | 137 | 低入札価格調査制度 | | 適用しない。 |
| | 1 | 2 | 150 | 成果物の提出 | 2 | 適用しない。 |
| | 1 | 2 | 152 | 業務成績評定 | | 適用しない。 |
| | 1 | 2 | 154 | 総合評価落札方式 | | 適用しない。 |

5. 情報共有システム

- (1) 本業務は情報共有システムの対象業務（受注者希望型）である。
- (2) 工事中情報共有システムを利用するにあたり、発注者に連絡の上、利用申込すること。
- (3) 本業務で使用する情報共有システムは次のとおり。
広島県工事中情報共有システム（一般社団法人 広島県土木協会）
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html>
- (4) 情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。
- (5) 運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。
この場合においては、次のとおりとする。
 - 1) ガイドラインにある工事に関する規定等は業務委託に関する規定等に読み替える。
 - 2) 「CAD製図基準(国土交通省)」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(国土交通省)」は適用しない。
 - 3) 検査は、情報共有システムにより処理した業務関係書類は、紙に出力することを要せず、電磁的記録により検査を行うものとする。この場合において、当該検査時に必要となる機器は、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は、受注者が当該機器に事前に登録するものとする。ただし、発注者が必要と認めるときは、この限りでない。

6. 成果物の提出

受注者は、情報共有システムにより処理した各種書類等について、電子成果品として電子媒体（CD-R 等）で納品すること。

業務特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、令和8年度 街路整備事業 東郷14号線測量及び詳細設計業務に適用する。

第2節 目的

- 1 本業務は、東郷14号線の道路改良工事にかかる測量、詳細設計及び工事発注に必要な図面数量等を作成することを目的とする。

第3節 管理技術者

- 1 受注者は、別記様式1及び別表に定める基準に基づき、適格な照査技術者及び管理技術者を配置すること。

第2章 業務内容

第1節 測量業務

- 1 3級基準点測量（3点）及び基準点設置（3点）
- 2 4級基準点測量（17点）
- 3 路線測量（L=1.0km）
- 4 現地測量（A=0.077km²、S=1/500）
- 5 打合せは設計業務に含む。

第2節 設計業務

- 1 道路詳細設計(B)（L=0.86km）は以下の表のとおり。

道路設計業務作業項目

| | |
|----------------|-------------|
| 設計計画及び施工計画 | 仮設構造物・用排水設計 |
| 現地踏査 | 設計図 |
| 平面縦断設計 | 数量計算 |
| 横断設計 | 照査 |
| 道路付帯構造物・小構造物設計 | 報告書作成 |

- 2 平面交差点詳細設計は以下の表のとおり。

平面交差点設計業務作業項目

| | |
|------------|--------------|
| 平面縦断設計 | 設計図 |
| 横断設計 | 関係機関との協議資料作成 |
| 交差点容量・路面標示 | 数量計算 |
| 小構造物設計 | 照査 |
| 用排水設計 | 報告書作成 |

- 3 打合せ協議は、業務着手時1回、中間1回、成果品納入時1回実施を見込んでいる。

第3章 その他

第1節 提出図書

- 1 成果品の提出部数は製本1部電子データ1部とする。提出する成果品は製本及び電子データ納品とし、設計図面は、Jw_cad for Windows による電子媒体もしくは SXF(SFC)データとする。数量計算書

は、Excel による電子媒体を提出すること。また、オリジナルデータの他に PDF 版も提出すること。電子媒体は CD-R とし、電子納品要領への適合までは問わないが、ウイルスチェックを実施すること。

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------|----|----|----|----|------|
| 測量業務費 | | | | | |
| 測量業務標準歩掛 | | | | | レベル1 |
| | 1 | 式 | | | |
| 基準点測量 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| 3級基準点測量 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 3級基準点測量 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 3級基準点測量 新点20点 伐採なし・永久標識設置有り | | | | | |
| | 3 | 点 | | | |
| 4級基準点測量 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 4級基準点測量(永久標識設置なし) | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし・伐採なし | | | | | |
| | 17 | 点 | | | |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------|-----|----|----|----|------|
| 基準点設置 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 屋上埋設 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 基準点設置 3級基準点設置 屋上埋設 | | | | | |
| | 3 | 点 | | | |
| 水準測量 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| 水準測量 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 4級水準測量観測 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 水準測量 4級水準測量観測(レベル等による) | | | | | |
| | 1.0 | km | | | |
| 路線測量 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| 路線測量 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----|----|----|----|------|
| 作業計画 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 路線測量(作業計画) 測量延長 1km | | | | | |
| | 1 | 業務 | | | |
| 現地踏査 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 現地踏査 耕地/平地 | | | | | |
| | 1.0 | km | | | |
| 線形決定 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 線形決定 耕地/平地 | | | | | |
| | 1.0 | km | | | |
| 中心線測量 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 路線測量(中心線測量) 交通量 1,000~3,000台未満/12時間 単曲線換算曲線数1 | | | | | |
| | 1.0 | km | | | |
| 縦断測量 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----|----|----|----|------|
| 路線測量(縦断測量) 耕地/平地 | | | | | |
| | 1.0 | km | | | |
| 横断測量 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 路線測量(横断測量) 幅 45m以上～75m未満 測定間隔 20m | | | | | |
| | 1.0 | km | | | |
| 用地幅杭設置測量 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 路線測量(用地幅杭設置測量) 耕地/平地 | | | | | |
| | 1.0 | km | | | |
| 現地測量 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| 現地測量 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 現地測量(作業計画) | | | | | レベル4 |
| | 1 | 業務 | | | |
| 現地測量(作業計画) 耕地/平地 縮尺 1/500 | | | | | |
| | 1 | 業務 | | | |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|----|------|
| 現地測量 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 現地測量 測量面積0.077km2 耕地/平地 縮尺 1/ 500 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 人件費等・材料費・機械経費・技術管理費 | | | | | |
| 直接経費 | | | | | |
| | | 式 | | | |
| 旅費交通費 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| 旅費交通費 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 旅費交通費 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 旅費交通費（測量） | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 電子成果品作成費 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|----|----|----|----|------|
| 電子成果品作成費 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 電子成果品作成費 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 電子成果品作成費(測量) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| その他 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| その他 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| その他 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 基準点成果検定料 | | | | | |
| | 3 | 点 | | | |
| 安全費 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| 安全費 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|----|----|----|----|------|
| 安全費 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 安全費 (測量) その他 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| **直接測量費** | | | | | |
| 諸経費 | | | | | |
| 計算情報…… | | | | | |
| 対象額…… | | | | | |
| 率…… | | | | | |
| **業務価格** | | | | | |
| 消費税等相当額 | | | | | |
| 計算情報…… | | | | | |
| 対象額…… | | | | | |
| 率…… | | | | | |
| **測量業務費** | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

設計業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|----|----|----|----|------|
| 設計業務費 | | | | | |
| 設計業務等標準歩掛 | | | | | レベル1 |
| | 1 | 式 | | | |
| 共通 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| 打合せ等 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 打合せ等 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 打合せ 設計業務 | | | | | |
| | 1 | 業務 | | | |
| 道路設計 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| 道路詳細設計 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 道路詳細設計(B) | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |

設計業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------|----|----|----|----|------|
| 道路詳細設計(B) 設計延長0.86km | 1 | 式 | | | |
| 交差点設計 | 1 | 式 | | | レベル2 |
| 平面交差点設計 | 1 | 式 | | | レベル3 |
| 詳細設計(予備設計なし) | 1 | 式 | | | レベル4 |
| 平面交差点詳細設計(予備設計なし) | 1 | 箇所 | | | |
| **直接人件費** | | | | | |
| 直接経費 | | | | | |
| 旅費交通費 | 1 | 式 | | | レベル2 |
| 旅費交通費 | 1 | 式 | | | レベル3 |

設計業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------------|----|----|----|----|------|
| 旅費交通費 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 旅費交通費（設計） | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 電子成果品作成費 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| 電子成果品作成費 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 電子成果品作成費 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 電子成果品作成費(設計) 概略設計, 予備設計及び詳細設計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料 | | | | | レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料 | | | | | レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料 | | | | | レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |

設計業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| 電子計算機使用料（設計） | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| **直接原価** | | | | | |
| その他原価 | | | | | |
| 計算情報…… | | | | | |
| 対象額…… | | | | | |
| 率…… | | | | | |
| **間接原価** | | | | | |
| **業務原価** | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| 計算情報…… | | | | | |
| 対象額…… | | | | | |
| 率…… | | | | | |
| **業務価格** | | | | | |
| 消費税等相当額 | | | | | |
| 計算情報…… | | | | | |
| 対象額…… | | | | | |
| 率…… | | | | | |
| **業務委託料** | | | | | |

参 考 図 書

業務名称 : 令和8年度 街路整備事業
東郷14号線測量及び詳細設計業務

<注意事項>

- 1 本業務は、数量公開の対象業務です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。

総括情報表

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| 変更回数 適用単価地区 単価適用日 | 0 44 東広島市 00-08.05.01(0) | 凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン |
| 諸経費体系 | 2 委託 | |
| 発注区分 | 当世代 41 建設コンサル | 前世代 |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 | | |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 測量業務費 | | | | | X1000 |
| 測量業務標準歩掛 | | | | | Y2A01 レベル1 |
| 基準点測量 | 1 | 式 | | | Y2A0102 レベル2 |
| 3級基準点測量 | 1 | 式 | | | Y2A010203 レベル3 |
| 3級基準点測量 | 1 | 式 | | | Y2A01020301 レベル4 D=0 |
| 3級基準点測量 新点20点 伐採なし・永久標識設置有り | 3 | 点 | | | SC006 00 単第0 -0001 表 |
| 4級基準点測量 | 1 | 式 | | | Y2A010204 レベル3 |
| 4級基準点測量(永久標識設置なし) | 1 | 式 | | | Y2A01020401 レベル4 D=0 |
| 4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし・伐採なし | 17 | 点 | | | SC006 00 単第0 -0002 表 |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------|-----|----|----|----|-------------------------|
| 基準点設置 | 1 | 式 | | | Y2A010205 レベル3 |
| 屋上埋設 | 1 | 式 | | | Y2A01020504 レベル4 D=0 |
| 基準点設置 3級基準点設置 屋上埋設 | 3 | 点 | | | SC016 00 単第0 -0003 表 |
| 水準測量 | 1 | 式 | | | Y2A0103 レベル2 |
| 水準測量 | 1 | 式 | | | Y2A010301 レベル3 |
| 4級水準測量観測 | 1 | 式 | | | Y2A01030104 レベル4 D=0 |
| 水準測量 4級水準測量観測(レベル等による) | 1.0 | km | | | SC030 00 単第0 -0004 表 |
| 路線測量 | 1 | 式 | | | Y2A0104 レベル2 |
| 路線測量 | 1 | 式 | | | Y2A010401 レベル3 |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----|----|----|----|-----------------------------|
| 作業計画 | 1 | 式 | | | Y2A01040101レベル4 D=0 |
| 路線測量(作業計画) 測量延長 1km | 1 | 業務 | | | SC082 00 単第0 -0005 表 |
| 現地踏査 | 1 | 式 | | | Y2A01040102レベル4 D=0 |
| 現地踏査 耕地/平地 | 1.0 | km | | | SC070 00 単第0 -0006 表 |
| 線形決定 | 1 | 式 | | | Y2A01040105レベル4 D=0 |
| 線形決定 耕地/平地 | 1.0 | km | | | SC086 00 単第0 -0007 表 |
| 中心線測量 | 1 | 式 | | | Y2A01040107レベル4 D=0 |
| 路線測量(中心線測量) 交通量 1,000~3,000台未満/12時間 単曲線換算曲線数1 | 1.0 | km | | | SC072 00 単第0 -0008 表 |
| 縦断測量 | 1 | 式 | | | Y2A01040109レベル4 D=0 |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 路線測量(縦断測量) 耕地/平地 | 1.0 | km | | | SC074 00 単第0 -0009 表 |
| 横断測量 | 1 | 式 | | | Y2A01040110レベル4 D=0 |
| 路線測量(横断測量) 幅 45m以上～75m未満 測定間隔 20m | 1.0 | km | | | SC076 00 単第0 -0010 表 |
| 用地幅杭設置測量 | 1 | 式 | | | Y2A01040113レベル4 D=0 |
| 路線測量(用地幅杭設置測量) 耕地/平地 | 1.0 | km | | | SC080 00 単第0 -0011 表 |
| 現地測量 | 1 | 式 | | | Y2A0109 レベル2 |
| 現地測量 | 1 | 式 | | | Y2A010901 レベル3 |
| 現地測量(作業計画) | 1 | 業務 | | | Y2A01090101レベル4 D=0 |
| 現地測量(作業計画) 耕地/平地 縮尺 1/500 | 1 | 業務 | | | SC090101010 00 単第0 -0012 表 |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| 現地測量 | 1 | 式 | | | Y2A01090102レベル4 D=0 |
| 現地測量 測量面積0.077km2 耕地/平地 縮尺 1/ 500 | 1 | 式 | | | SC000023 00 単第0 -0013 表 |
| 人件費等・材料費・機械経費・技術管理費 | | | | | |
| 直接経費 | | | | | Z0001 |
| 旅費交通費 | 1 | 式 | | | YZZ0101 レベル2 |
| 旅費交通費 | 1 | 式 | | | YZZ010101 レベル3 |
| 旅費交通費 | 1 | 式 | | | YZZ01010101レベル4 |
| 旅費交通費(測量) | 1 | 式 | | | S2Z0101X1 00 単第0 -0014 表 |
| 電子成果品作成費 | 1 | 式 | | | YZZ0103 レベル2 |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|----|----|----|----|---------------------------------|
| 電子成果品作成費 | 1 | 式 | | | YZZ010301 レベル3 |
| 電子成果品作成費 | 1 | 式 | | | YZZ01030101 レベル4 D=0 |
| 電子成果品作成費(測量) | 1 | 式 | | | S2Z0103X1 00 単第0 -0015 表 |
| その他 | 1 | 式 | | | YZZ0104 レベル2 |
| その他 | 1 | 式 | | | YZZ010401 レベル3 |
| その他 | 1 | 式 | | | YZZ01040101 レベル4 |
| 基準点成果検定料 | 3 | 点 | | | F00001 00 |
| 安全費 | 1 | 式 | | | YZZ0105 レベル2 |
| 安全費 | 1 | 式 | | | YZZ010501 レベル3 |

測量業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------|----|----|----|----|-----------------|
| 安全費 | | | | | YZZ01050101レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 安全費(測量) その他 | | | | | S2Z0105X1 00 |
| | 1 | 式 | | | 単第0 -0016 表 |
| ** 直接測量費 ** | | | | | |
| 諸経費 | | | | | |
| 計算情報..... | | | | | |
| 対象額..... | | | | | |
| 率..... | | | | | |
| ** 業務価格 ** | | | | | |
| 消費税等相当額 | | | | | |
| 計算情報..... | | | | | |
| 対象額..... | | | | | |
| 率..... | | | | | |
| ** 測量業務費 ** | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

設計業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 設計業務費 | | | | | X3000 |
| 設計業務等標準歩掛 | | | | | Y2C02 レベル1 |
| 共通 | 1 | 式 | | | Y2C0201 レベル2 |
| 打合せ等 | 1 | 式 | | | Y2C020101 レベル3 |
| 打合せ等 | 1 | 式 | | | Y2C02010101 レベル4 |
| 打合せ 設計業務 | 1 | 業務 | | | SA010100010 00 単第0 -0017 表 |
| 道路設計 | 1 | 式 | | | Y2C0202 レベル2 |
| 道路詳細設計 | 1 | 式 | | | Y2C020202 レベル3 |
| 道路詳細設計(B) | 1 | 式 | | | Y2C02020202 レベル4 |

設計業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 道路詳細設計(B) 設計延長0.86km | 1 | 式 | | | SA020302010 00 |
| 交差点設計 | 1 | 式 | | | 単第0 -0018 表 Y2C0203 レベル2 |
| 平面交差点設計 | 1 | 式 | | | Y2C020301 レベル3 |
| 詳細設計(予備設計なし) | 1 | 式 | | | Y2C02030103 レベル4 |
| 平面交差点詳細設計(予備設計なし) | 1 | 式 | | | SA030103010 00 |
| | 1 | 箇所 | | | 単第0 -0029 表 |
| ** 直接人件費 ** | | | | | |
| 直接経費 | | | | | Z0001 |
| 旅費交通費 | 1 | 式 | | | YZZ0101 レベル2 |
| 旅費交通費 | 1 | 式 | | | YZZ010101 レベル3 |

設計業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 旅費交通費 | 1 | 式 | | | YZZ01010101 レベル4 |
| 旅費交通費（設計） | 1 | 式 | | | S2Z0101X3 00 単第0 -0040 表 |
| 電子成果品作成費 | 1 | 式 | | | YZZ0102 レベル2 |
| 電子成果品作成費 | 1 | 式 | | | YZZ010201 レベル3 |
| 電子成果品作成費 | 1 | 式 | | | YZZ01020101 レベル4 |
| 電子成果品作成費(設計) 概略設計，予備設計及び詳細設計 | 1 | 式 | | | S2Z0102X3 00 単第0 -0041 表 |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料 | 1 | 式 | | | YZZ0103 レベル2 |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料 | 1 | 式 | | | YZZ010301 レベル3 |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料 | 1 | 式 | | | YZZ01030101 レベル4 D=0 |

設計業務費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----|----|----|----|--------------|
| 電子計算機使用料（設計） | | | | | S2Z0103X3 00 |
| | 1 | 式 | | | 単第0 -0042 表 |
| * * 直接原価 * * | | | | | |
| その他原価 計算情報..... 対象額..... 率..... | | | | | |
| * * 間接原価 * * | | | | | |
| * * 業務原価 * * | | | | | |
| 一般管理費等 計算情報..... 対象額..... 率..... | | | | | |
| * * 業務価格 * * | | | | | |
| 消費税等相当額 計算情報..... 対象額..... 率..... | | | | | |
| * * 業務委託料 * * | | | | | |

施工単価表

3級基準点測量
新点20点 伐採なし・永久標識設置有り

SC006

単第0 -0001 表

1 点 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|------|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師 (外業) | 11.5 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師補 (外業) | 11.5 | 人 | | | 外業 |
| 測量助手 (外業) | 13.0 | 人 | | | 外業 |
| 測量主任技師 | 3.0 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師 | 5.0 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師補 | 6.0 | 人 | | | 内業 |
| 測量助手 | 2.5 | 人 | | | 内業 |
| 直接人件費計 | | | | | |
| 機械経費 | 2.5 | % | | | #01 直接人件費 × 率 |
| 材料費 | 1.0 | % | | | #02 直接人件費 × 率 |
| 通信運搬費等 | 1.5 | % | | | #03 直接人件費 × 率 |
| 精度管理費 | 9 | % | | | #04 (直接人件費+機械経費) × 係数 |

施工単価表

4級基準点測量

SC006

単第0 -0002 表

新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

1

点 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師 (外業) | 5.5 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師補 (外業) | 5.5 | 人 | | | 外業 |
| 測量助手 (外業) | 7.0 | 人 | | | 外業 |
| 測量主任技師 | 1.0 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師 | 2.5 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師補 | 2.5 | 人 | | | 内業 |
| 測量助手 | 1.0 | 人 | | | 内業 |
| 直接人件費計 | | | | | |
| 機械経費 | 2.5 | % | | | #01 直接人件費 × 率 |
| 材料費 | 2.0 | % | | | #02 直接人件費 × 率 |
| 通信運搬費等 | 2.5 | % | | | #03 直接人件費 × 率 |
| 精度管理費 | 9 | % | | | #04 (直接人件費+機械経費) × 係数 |

施工単価表

4級基準点測量

SC006

単第0 -0002 表

新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

1

点 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------|----|----|-----------|----|----|
| 変化率 | | | | | |
| 一点当り | | 点 | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | 点 | | | |
| A=6 4級新設(永久標識設置なし・伐採なし) | | | B=5 耕地/平地 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工単価表

基準点設置
3級基準点設置

SC016

単第0 -0003 表

1

点 当り

屋上埋設

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------|-----|----|-------------|----|--------------------------|
| 測量技師 (外業) | 1.0 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師補 (外業) | 4.5 | 人 | | | 外業 |
| 測量補助員 外業 | 4.5 | 人 | | | 外業 |
| 直接人件費計 | | | | | |
| 機械経費 | 2.0 | % | | | #01 直接人件費 × 率 |
| 材料費 | 9.0 | % | | | #02 直接人件費 × 率 |
| 通信運搬費等 | 1.5 | % | | | #03 直接人件費 × 率 |
| 精度管理費 | 9 | % | | | #04 (直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率 | | | | | |
| 一点当り | | 点 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 点 | | | |
| A=3 C=5 3級基準点設置 耕地/平地 | | | B=4 屋上埋設 | | |

施工単価表

水準測量
4級水準測量観測(レベル等による)

SC030

単第0 -0004 表

1

km 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師 (外業) | 0.4 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師補 (外業) | 0.4 | 人 | | | 外業 |
| 測量助手 (外業) | 0.7 | 人 | | | 外業 |
| 測量主任技師 | 0.1 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師 | 0.4 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師補 | 0.4 | 人 | | | 内業 |
| 直接人件費計 | | | | | |
| 機械経費 | 2.5 | % | | | #01 直接人件費 × 率 |
| 材料費 | 3.5 | % | | | #02 直接人件費 × 率 |
| 通信運搬費等 | 1.0 | % | | | #03 直接人件費 × 率 |
| 精度管理費 | 9 | % | | | #04 (直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率 | | | | | |

施工単価表

現地踏査
耕地/平地

SC070

単第0 -0006 表

1

km 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----|----|---------|------------------|------------------|
| 測量技師 (外業) | 1.6 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師補 (外業) | 1.4 | 人 | | | 外業 |
| 直接人件費計 | | | | | |
| 機械経費 | 1.5 | % | | | #01 直接人件費 × 率 |
| 材料費 | 6.5 | % | | | #02 直接人件費 × 率 |
| 変化率 | | | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | km | | | |
| A=5 耕地/平地 | | | C=2 交通量 | 1,000 ~ 3,000台未満 | /12時間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工単価表

線形決定
耕地/平地

SC086

単第0 -0007 表

1 km 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----|----|----|----|--------------------------|
| 測量主任技師 | 0.4 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師 | 2.6 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師補 | 2.1 | 人 | | | 内業 |
| 直接人件費計 | | | | | |
| 機械経費 | 0.5 | % | | | #01 直接人件費 × 率 |
| 材料費 | 2.5 | % | | | #01 直接人件費 × 率 |
| 精度管理費 | 10 | % | | | #02 (直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率 | | | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | km | | | |
| A=5 耕地/平地 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工単価表

路線測量(中心線測量)
 交通量 1,000~3,000台未満/12時間

SC072
 単曲線換算曲線数1

単第0 -0008 表

1 km 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------------|-----|----|---|----|------------------------|
| 測量技師 (外業) | 2.5 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師補 (外業) | 2.8 | 人 | | | 外業 |
| 測量助手 (外業) | 2.2 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師 | 1.8 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師補 | 1.8 | 人 | | | 内業 |
| 直接人件費計 | | | | | |
| 機械経費 | 4.0 | % | | | #01 直接人件費×率 |
| 材料費 | 5.5 | % | | | #02 直接人件費×率 |
| 精度管理費 | 10 | % | | | #03 (直接人件費+機械経費)×係数 |
| 変化率 | | | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | km | | | |
| A=5 D=2 耕地/平地 単曲線換算曲線数1 | | | C=2 E=2 交通量 1,000~3,000台未満/12時間 測点間隔 20m | | |

施工単価表

路線測量(縦断測量)
耕地/平地

SC074

単第0 -0009 表

1

km 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師 (外業) | 1.6 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師補 (外業) | 1.8 | 人 | | | 外業 |
| 測量助手 (外業) | 1.4 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師 | 1.3 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師補 | 1.1 | 人 | | | 内業 |
| 測量助手 | 0.5 | 人 | | | 内業 |
| 直接人件費計 | | | | | |
| 機械経費 | 2.5 | % | | | #01 直接人件費 × 率 |
| 材料費 | 3.0 | % | | | #02 直接人件費 × 率 |
| 精度管理費 | 10 | % | | | #03 (直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率 | | | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | km | | | |

施工単価表

路線測量(横断測量)
幅 45m以上～75m未満

SC076
測定間隔 20m

単第0 -0010 表

1 km 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師 (外業) | 6.4 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師補 (外業) | 7.2 | 人 | | | 外業 |
| 測量助手 (外業) | 5.3 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師 | 3.9 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師補 | 3.4 | 人 | | | 内業 |
| 測量助手 | 1.5 | 人 | | | 内業 |
| 直接人件費計 | | | | | |
| 機械経費 | 2.5 | % | | | #01 直接人件費 × 率 |
| 材料費 | 2.5 | % | | | #02 直接人件費 × 率 |
| 精度管理費 | 10 | % | | | #03 (直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率 | | | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | km | | | |

施工単価表

路線測量(用地幅杭設置測量)
耕地/平地

SC080

単第0 -0011 表

1 km 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----|----|---------|------------------|----------------|
| 測量技師 (外業) | 3.4 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師補 (外業) | 3.4 | 人 | | | 外業 |
| 測量助手 (外業) | 3.4 | 人 | | | 外業 |
| 測量技師 | 1.7 | 人 | | | 内業 |
| 測量技師補 | 3.1 | 人 | | | 内業 |
| 直接人件費計 | | | | | |
| 機械経費 | 4.0 | % | | | #01 直接人件費×率 |
| 材料費 | 6.0 | % | | | #01 直接人件費×率 |
| 変化率 | | | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | km | | | |
| A=5 耕地/平地 | | | C=2 交通量 | 1,000 ~ 3,000台未満 | /12時間 |
| | | | | | |

施工単価表

現地測量
測量面積0.077km²

SC000023

単第0 -0013 表

耕 地/平地 縮尺 1/ 500

1

式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|-------|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師 (外業) | 5.063 | 人 | | | 6.1*0.83 |
| 測量技師補 (外業) | 7.802 | 人 | | | 9.4*0.83 |
| 測量助手 (外業) | 6.806 | 人 | | | 8.2*0.83 |
| 測量主任技師 | 0.249 | 人 | | | 0.3*0.83 |
| 測量技師 | 2.573 | 人 | | | 3.1*0.83 |
| 測量技師補 | 6.640 | 人 | | | 8*0.83 |
| 直接人件費計 | | | | | |
| 機械経費 | 5.0 | % | | | #01 直接人件費 × 率 |
| 通信運搬費等 | 0.5 | % | | | #02 直接人件費 × 率 |
| 材料費 | 2.0 | % | | | #03 直接人件費 × 率 |
| 精度管理費 | 5 | % | | | #04 (直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率 | | | | | |

施工単価表

道路詳細設計(B)
設計延長0.86km

SA020302010

単第0 -0018 表

1 式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------|----|----|----------------------|---|------------|
| 設計計画及び施工計画 | 1 | 式 | | | 単第0-0019 表 |
| 現地踏査 | 1 | 式 | | | 単第0-0020 表 |
| 平面縦断設計 | 1 | 式 | | | 単第0-0021 表 |
| 横断設計 | 1 | 式 | | | 単第0-0022 表 |
| 道路付帯構造物・小構造物設計 | 1 | 式 | | | 単第0-0023 表 |
| 仮設構造物・用排水設計 | 1 | 式 | | | 単第0-0024 表 |
| 設計図 | 1 | 式 | | | 単第0-0025 表 |
| 数量計算 | 1 | 式 | | | 単第0-0026 表 |
| 照査 | 1 | 式 | | | 単第0-0027 表 |
| 報告書作成 | 1 | 式 | | | 単第0-0028 表 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| A=1 E=0 G=0 | - | | D=0.86 F=0 H=0 | (補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km) | |

施工単価表

設計計画及び施工計画

SA020302011

単第0 -0019 表

頁0 -0041

1

式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|--|----|-----------------|
| 技師長 | 1.465 | 人 | | | |
| 主任技師 | 0.977 | 人 | | | |
| 技師 (A) | 1.953 | 人 | | | |
| 技師 (B) | 2.930 | 人 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2 | % | | | #08 直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km) | | | D=0.86 (補正)平地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km) | | |
| I=0.86 (補正)1~2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km) | | | J=0 (補正)3~4車線の延長(km) L=0 (補正)6~7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km) | | |
| O=1 - Q=1 - S=1 - | | | P=2 歩道等設計を行う R=1 - T=1 - | | |
| U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km) | | | V=1 - X=0.86 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km) | | |
| 27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=1 設計計画及び施工計画 | | | 28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km) | | |
| | | | | | |

施工単価表

現地踏査

SA020302011

単第0 -0020 表

頁0 -0043

1

式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------|--|----|----------------------|--|-----------------|
| 主任技師 | 0.488 | 人 | | | |
| 技師 (A) | 0.488 | 人 | | | |
| 技師 (B) | 0.977 | 人 | | | |
| 技師 (C) | 0.488 | 人 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2 | % | | | #08 直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| A=1 E=0 G=0 | - (補正)丘陵地の延長(km) (補正)市街地の延長(km) | | D=0.86 F=0 H=0 | (補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km) | |
| I=0.86 K=0 M=0 | (補正)1~2車線の延長(km) (補正)5車線の延長(km) (補正)8車線の延長(km) | | J=0 L=0 N=0 | (補正)3~4車線の延長(km) (補正)6~7車線の延長(km) (補正)複断面の延長(km) | |
| O=1 Q=1 S=1 | - - - | | P=2 R=1 T=1 | 歩道等設計を行う - - | |
| U=1 W=2 Y=0 | - 単独区間延長が1km未満の補正をする 単独区間の設計延長(12-2)(km) | | V=1 X=0.86 Z=0 | - 単独区間の設計延長(12-1)(km) 単独区間の設計延長(12-3)(km) | |
| 27=0 29=2 | 単独区間の設計延長(12-4)(km) 現地踏査 | | 28=0 | 単独区間の設計延長(12-5)(km) | |
| | | | | | |

施工単価表

平面縦断設計

SA020302011

単第0 -0021 表

頁0 -0045

1

式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|--|----|-----------------|
| 主任技師 | 0.977 | 人 | | | |
| 技師 (A) | 1.953 | 人 | | | |
| 技師 (B) | 2.441 | 人 | | | |
| 技師 (C) | 1.953 | 人 | | | |
| 技術員 | 1.465 | 人 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2 | % | | | #08 直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km) | | | D=0.86 (補正)平地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km) | | |
| I=0.86 (補正)1~2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km) | | | J=0 (補正)3~4車線の延長(km) L=0 (補正)6~7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km) | | |
| O=1 - Q=1 - S=1 - | | | P=2 歩道等設計を行う R=1 - T=1 - | | |
| U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km) | | | V=1 - X=0.86 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km) | | |
| 27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=3 平面縦断設計 | | | 28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km) | | |

施工単価表

横断設計

SA020302011

単第0 -0022 表

頁0 -0048

1

式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|--|----|-----------------|
| 技師 (A) | 0.977 | 人 | | | |
| 技師 (B) | 1.953 | 人 | | | |
| 技師 (C) | 2.441 | 人 | | | |
| 技術員 | 3.418 | 人 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2 | % | | | #08 直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km) | | | D=0.86 (補正)平地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km) | | |
| I=0.86 (補正)1~2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km) | | | J=0 (補正)3~4車線の延長(km) L=0 (補正)6~7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km) | | |
| O=1 - Q=1 - S=1 - | | | P=2 歩道等設計を行う R=1 - T=1 - | | |
| U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km) | | | V=1 - X=0.86 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km) | | |
| 27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=4 横断設計 | | | 28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km) | | |

施工単価表

道路付帯構造物・小構造物設計

SA020302011

単第0 -0023 表

頁0 -0050

1

式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|--|----|-----------------|
| 技師 (A) | 0.977 | 人 | | | |
| 技師 (B) | 1.465 | 人 | | | |
| 技師 (C) | 1.953 | 人 | | | |
| 技術員 | 1.953 | 人 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2 | % | | | #08 直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km) | | | D=0.86 (補正)平地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km) | | |
| I=0.86 (補正)1~2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km) | | | J=0 (補正)3~4車線の延長(km) L=0 (補正)6~7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km) | | |
| O=1 - Q=1 - S=1 - | | | P=2 歩道等設計を行う R=1 - T=1 - | | |
| U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km) | | | V=1 - X=0.86 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km) | | |
| 27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=5 道路付帯構造物・小構造物設計 | | | 28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km) | | |
| | | | | | |

施工単価表

仮設構造物・用排水設計

SA020302011

単第0 -0024 表

頁0 -0052

1

式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|--|----|-----------------|
| 技師 (B) | 0.488 | 人 | | | |
| 技師 (C) | 1.465 | 人 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2 | % | | | #08 直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km) | | | D=0.86 (補正)平地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km) | | |
| I=0.86 (補正)1~2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km) | | | J=0 (補正)3~4車線の延長(km) L=0 (補正)6~7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km) | | |
| O=1 - Q=1 - S=1 - | | | P=2 歩道等設計を行う R=1 - T=1 - | | |
| U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km) | | | V=1 - X=0.86 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km) | | |
| 27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=6 仮設構造物・用排水設計 | | | 28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工単価表

設計図

SA020302011

単第0 -0025 表

頁0 -0054

1

式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|--|----|-----------------|
| 技師 (C) | 1.953 | 人 | | | |
| 技術員 | 2.930 | 人 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2 | % | | | #08 直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km) | | | D=0.86 (補正)平地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km) | | |
| I=0.86 (補正)1~2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km) | | | J=0 (補正)3~4車線の延長(km) L=0 (補正)6~7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km) | | |
| O=1 - Q=1 - S=1 - | | | P=2 歩道等設計を行う R=1 - T=1 - | | |
| U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km) | | | V=1 - X=0.86 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km) | | |
| 27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=7 設計図 | | | 28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工単価表

数量計算

SA020302011

単第0 -0026 表

頁0 -0056

1

式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|--|----|-----------------|
| 技師 (A) | 0.977 | 人 | | | |
| 技師 (B) | 1.465 | 人 | | | |
| 技師 (C) | 3.418 | 人 | | | |
| 技術員 | 3.906 | 人 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2 | % | | | #08 直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km) | | | D=0.86 (補正)平地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km) | | |
| I=0.86 (補正)1~2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km) | | | J=0 (補正)3~4車線の延長(km) L=0 (補正)6~7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km) | | |
| O=1 - Q=1 - S=1 - | | | P=2 歩道等設計を行う R=1 - T=1 - | | |
| U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km) | | | V=1 - X=0.86 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km) | | |
| 27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=8 数量計算 | | | 28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km) | | |
| | | | | | |

施工単価表

照査

SA020302011

単第0 -0027 表

頁0 -0058

1

式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|--|----|-----------------|
| 主任技師 | 0.488 | 人 | | | |
| 技師 (A) | 1.465 | 人 | | | |
| 技師 (B) | 1.953 | 人 | | | |
| 技師 (C) | 2.930 | 人 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2 | % | | | #08 直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km) | | | D=0.86 (補正)平地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km) | | |
| I=0.86 (補正)1~2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km) | | | J=0 (補正)3~4車線の延長(km) L=0 (補正)6~7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km) | | |
| O=1 - Q=1 - S=1 - | | | P=2 歩道等設計を行う R=1 - T=1 - | | |
| U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km) | | | V=1 - X=0.86 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km) | | |
| 27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=9 照査 | | | 28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km) | | |
| | | | | | |

施工単価表

報告書作成

SA020302011

単第0 -0028 表

頁0 -0060

1

式 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|--|----|-----------------|
| 主任技師 | 0.977 | 人 | | | |
| 技師 (A) | 1.465 | 人 | | | |
| 技師 (B) | 2.441 | 人 | | | |
| 技師 (C) | 0.977 | 人 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2 | % | | | #08 直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km) | | | D=0.86 (補正)平地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km) | | |
| I=0.86 (補正)1~2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km) | | | J=0 (補正)3~4車線の延長(km) L=0 (補正)6~7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km) | | |
| O=1 - Q=1 - S=1 - | | | P=2 歩道等設計を行う R=1 - T=1 - | | |
| U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km) | | | V=1 - X=0.86 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km) | | |
| 27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=10 報告書作成 | | | 28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km) | | |
| | | | | | |

施工単価表

平面交差点詳細設計(予備設計なし)

SA030103010

単第0 -0029 表

頁0 -0062

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------|-------------------------------------|----|-------------------|--|------------|
| 平面・縦断設計 | 1 | 箇所 | | | 単第0-0030 表 |
| 横断設計 | 1 | 箇所 | | | 単第0-0031 表 |
| 交差点容量・路面表示 | 1 | 箇所 | | | 単第0-0032 表 |
| 小構造物設計 | 1 | 箇所 | | | 単第0-0033 表 |
| 用排水設計 | 1 | 箇所 | | | 単第0-0034 表 |
| 設計図 | 1 | 箇所 | | | 単第0-0035 表 |
| 関係機関との協議資料作成 | 1 | 箇所 | | | 単第0-0036 表 |
| 数量計算 | 1 | 箇所 | | | 単第0-0037 表 |
| 照査 | 1 | 箇所 | | | 単第0-0038 表 |
| 報告書作成 | 1 | 箇所 | | | 単第0-0039 表 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 箇所 | | | |
| A=2 C=2 E=1 | 本線設計と合わせて発注する [無]現地踏査 [有]横断設計 | | B=2 D=1 F=1 | [無]設計計画 [有]平面・縦断設計 [有]交差点容量・路面表示 | |

施工単価表

平面・縦断設計

SA030103011

単第0 -0030 表

頁0 -0064

1

箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 主任技師 | 0.5 | 人 | | | |
| 技師 (A) | 0.5 | 人 | | | |
| 技師 (B) | 0.5 | 人 | | | |
| 技師 (C) | 0.5 | 人 | | | |
| 技術員 | 1.0 | 人 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2 | % | | | #08 直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 箇所 | | | |
| A=3 平面・縦断設計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

