

令和6年度



西条第二地区地区計画整備事業

地区計画道路3号線ほか道路詳細設計業務

仕様書

履 行 場 所 東広島市西条町寺家、下見、西条東

位置図



(別記様式 1)

特記事項（管理技術者及び照査技術者の選任）

この業務については、次のとおり管理技術者及び照査技術者を定めることが必要である。

業 務 名	地区計画道路 3 号線ほか道路詳細設計業務	
委託業務場所	東広島市西条町寺家、下見、西条東	
○印がある部分の技術者が必要である。 なお当該技術者は、別に定めのない限り、配置時点で直接的かつ恒常的な雇用関係（所属する会社との間に第三者の介入する余地の無い雇用に関する一定の権利義務関係が開札日前（随意契約にあつては見積書提出日前）までに連続して3か月以上存在すること）にある者とする。		
業 務 の 種 類	管 理 技 術 者	照 査 技 術 者
設 計 業 務	(○) (技術士又は RCCM) ____道路____	(○) (技術士又は RCCM) ____道路____
	() (資格は問わない)	() (資格は問わない)
測 量 業 務	() (資格要件は別表参照)	() (資格要件は別表参照)
地質及び土質調査業務	() (資格要件は別表参照)	() (資格要件は別表参照)
用地調査等業務	() (資格要件は別表参照)	() (資格要件は別表参照)
建築設計等業務	() (資格要件は別表参照)	() (資格要件は別表参照)
管理（照査）技術者の履行期間途中での交代は、管理（照査）技術者の死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合を除き原則認めない。その場合であっても、交代前後における管理（照査）技術者の技術力が同等以上に確保されなければならない。		

(注) 必要とする技術者の欄に、○を付して使用のこと。

(別表)

委託業務		管理技術者及び照査技術者の資格要件			
設計業務	(1) 技術士又はシビルコンサルタントマネージャー(RCCM)の資格保有者				
	設計業務の種類	技 術 士	R C C M	添付書類	
	河川・砂防 及び海岸・海洋	技術士法（昭和58年法律 第25号）第4条に定める 技術部門のうち「建設部門」 に該当する資格	左記「設 計業務の 種類」ご とのRCCM の資格	技術士登 録等証明 書 又 は RCCM の資 格証の写 し（コピ ー可）	
	港湾及び空港				
	電力土木				
	道 路				
	鉄 道				
	造 園				
	都市計画及び 地方計画				
	土質及び基礎				
	鋼構造及び コンクリート				
	トンネル				
	施工計画・施工 設備及び積算				
	建設環境				
	上水道及び 工業用水道	上記法に定める技術部門 「上下水道部門」に該当す る資格			
	下 水 道				
	農業土木	上記法に定める技術部門 「農業部門」に該当する資 格			
	森林土木	上記法に定める技術部門 「森林部門」に該当する資 格			
	水産土木	上記法に定める技術部門 「水産部門」に該当する資 格			
	廃棄物	上記法に定める技術部門 「衛生工学部門」に該当す る資格			
	地質	上記法に定める技術部門 「応用理学部門」に該当す る資格			
	機械	上記法に定める技術部門 「機械部門」に該当する資 格			

	電気電子	上記法に定める技術部門「電気電子部門」に該当する資格		
	(2) (1) と同等の能力と経験を有する技術者（同上。この場合は、業務の種類を問わず以下の要件を満たせばよい。） ・・・・・・・・・・実務経歴書を添付 ① 学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（旧大学令による大学を含む。）又は高等専門学校（旧専門学校令による専門学校を含む。） の土木工学又は同等の工学に関する科目（橋梁工学、土質工学、河川工学、海岸工学、構造力学、材料工学、水理学、道路・鉄道工学、コンクリート工学、都市計画及び地方計画、その他農業土木、森林土木に関する学科を含む。以下同じ。）を習得し、建設コンサルタント等業務（建設事業の計画・調査・立案・助言及び建設工事の設計・管理業務に従事又はこれを監理することをいう。以下同じ。）に20年以上の実務経験を有する者 ② 学校教育法による高等学校の土木工学又は同等の工学に関する科目を習得し、建設コンサルタント等業務に22年以上の実務経験を有する者 ③ その他の者にあつては、建設コンサルタント等業務に25年以上の実務経験を有する者			
測量業務	『測量業務共通仕様書（広島県）』第108条に規定する「管理技術者」又は「土地家屋調査士」であり、高度な技術と十分な実務経験を有する者」が管理技術者の資格要件となる。 ・・・・・・・・・・資格証の写しを添付			
地質及び土質調査業務	『地質・土質調査共通仕様書（広島県）』第102条に規定する「管理技術者」とし、業務の履行にあたり、技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する者。			
用地調査等業務	『用地調査等共通仕様書（広島県）』第2条（5）に規定する「主任担当者」（資格要件は次のいずれかに該当する者） （1）主たる補償業務（補償コンサルタント登録規程第2条に規定する登録部門、（土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業補償・特殊補償、事業損失、補償関連、総合補償）のいずれかに係る補償業務。以下同じ。）に関し7年以上の実務経験を有する者 ・・・・・・・・・・実務経歴書を添付 （2）主たる補償業務に関する補償業務管理士（社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第14条の規定による補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。） ・・・・・・・・・・登録証の写しを添付 （3）補償コンサルタント登録規程第3条第1号に規定する補償業務の管理をつかさどる専任の者（補償業務管理者） ・・・・・・・・・・登録に当たり交付される補償コンサルタント登録済を証			

	する書面の写し（登録部門に係る補償業務管理者の氏名が記載されたもの）を添付 （４）補償業務全般に関する指導監督的実務の経験３年以上を含む２０年以上の実務の経験を有する者 ………実務経歴書を添付
建築設計 等 業 務	『建築設計業務委託共通仕様書（公共建築協会）に規定する「管理技術者」とする。したがって、管理技術者は、特記仕様に記載した「一級又は二級建築士」で高度な技術と十分な経験を有するものが、管理技術者の資格要件となる。 ・・・・・・・・資格証の写しを添付

特 記 仕 様 書

本業務の実施に当たっては、広島県制定「設計業務等共通仕様書（令和6年8月）」、「地質・土質調査業務共通仕様書（令和6年8月）」に基づいて実施しなければならない。

この場合においては、次のとおりとする。

1. 「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替えるものとする。（ただし、「設計業務等共通仕様書」第1編第1章第1119条、第1150条、第1編第2章第1209条第12項、「測量業務共通仕様書」第1章第105条、第120条、第156条、「地質・土質調査業務共通仕様書」第1章第120条及び第153条においては読み替えないものとする。）
2. 「契約規則第2条第1項」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替えるものとする。
3. 「契約約款6条」とあるのは「東広島市業務委託契約約款（以下「市契約約款」という。）第5条」、「契約約款7条」とあるのは「市契約約款第6条」、「契約約款8条」とあるのは「市契約約款第7条」、「契約約款9条」とあるのは「市契約約款第8条」、「契約約款10条」とあるのは「市契約約款第9条」、「契約約款11条」とあるのは「市契約約款第10条」、「契約約款12条」とあるのは「市契約約款第11条」、「契約約款13条」とあるのは「市契約約款第12条」、「契約約款15条」とあるのは「市契約約款第14条」、「契約約款18条」とあるのは「市契約約款第17条」、「契約約款19条」とあるのは「市契約約款第18条」、「契約約款20条」とあるのは「市契約約款第19条」、「契約約款21条」とあるのは「市契約約款第20条」、「契約約款22条」とあるのは「市契約約款第21条」、「契約約款23条」とあるのは「市契約約款第22条」、「契約約款27条」とあるのは「市契約約款第26条」、「契約約款28条」とあるのは「市契約約款第27条」、「契約約款29条」とあるのは「市契約約款第28条」、「契約約款30条」とあるのは「市契約約款第29条」、「契約約款31条」とあるのは「市契約約款第30条」、「契約約款33条」とあるのは「市契約約款第32条」、「契約約款40条」とあるのは「市契約約款第39条」と読み替えるものとする。

4. その他

[illegible]

	1	1	101	適用	1	「広島県土木建築局」とあるのは「東広島市」と読み替えるものとする。
	1	1	118	成果物の提出	4	適用しない。
	1	1	137	低入札価格調査制度		適用しない。
	1	2	147	成果物の提出	1(2)から 2まで	適用しない。
	1	2	149	業務成績評定		適用しない。
	1	2	150	情報共有システム		適用しない。
	1	2	151	総合評価落札方式		適用しない。

業 務 特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適用

- 1 本特記仕様書は、令和 6 年度 西条第二地区地区計画整備事業 地区計画道路 3 号線ほか道路詳細設計業務に適用する。

第 2 節 目的

- 1 本業務は、地区計画道路 3 号線ほか道路改良工事にかかる詳細設計及び工事発注に必要な図面数量等を作成することを目的とする。

第 3 節 管理技術者

- 1 受注者は、別記様式 1 及び別表に定める基準に基づき、適格な照査技術者及び管理技術者を配置すること。

第 2 章 業務内容

第 1 節 地質調査業務

- 1 CBR 試験（17 箇所）
- 2 試験結果を考慮した設計。
- 3 打合せは、設計業務に含む。

第 2 節 設計業務

R6 年度 西条第二地区基本設計業務その 1、R6 年度 西条第二地区基本設計業務その 2 の測量成果に基づく道路詳細設計及び設計図の作成（L=1.57km）
設計業務の作業項に目については以下の表のとおり。

道路設計業務作業項目

設計計画及び施工計画	仮設構造物・用排水設計
現地踏査	設計図
平面縦断設計	数量計算
横断設計	照査
道路付帯構造物・小構造物設計	報告書作成

- 1 設計協議（業務着手時 1 回、中間 1 回、納品時 1 回）
- 2 補償物件・地下埋設物等支障物に関する調査及び図面反映
- 3 関係機関協議資料作成

第 3 章 その他

第 1 節 成果品（提出図書）

- 1 成果品の提出数は 2 部とする。提出する成果品は製本及び電子データ納品とし、設計図面は、jw_cad for windows による電子媒体もしくは SXF (SFC) データとする。数量計算書は、Excel による電子媒体を提出すること。また、オリジナルデータの他に PDF 版も提出すること。電子媒体は CD-R とし、電子納品要領への適合までは問わないが、ウイルスチェックを実施すること。

第2節 注意事項

- 1 当路線は都市計画道路上寺家下見線と交差する路線であるため、広島県と協議調整を行う路線である。
- 2 開発予定区域があるため、関係機関と協議の結果、設計延長が変更となる場合がある。
- 3 当該路線は雨水幹及び污水管を敷設するため、道路構造物の位置及び形状について協議調整をすること。

第3節 提示図書

- R6 年度 西条第二地区基本設計業務その1 成果品一式
- R6 年度 西条第二地区基本設計業務その2 成果品一式

地質調査業務費 内訳表

頁 0 - 0002

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
地質調査業務費						X2000
一般調査						Y2B01 レベル1
		1	式			
直接調査費						Y2B0101 レベル2
		1	式			
CBR試験						Y2B010109 レベル3
		1	式			
室内CBR用試料採取						Y2B01010902 レベル4
		17	箇所			
CBR試験 室内CBR用試料採取 締め固める土(70kg)						TH003334 00
		17	箇所			
締め固めた土のCBR試験						Y2B01010903 レベル4
		17	試料			
CBR試験 締め固めた土のCBR試験 設計CBR, モールド2個使用						TH003338 00
		17	試料			
直接調査費						

地質調査業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
** 純調査費 **						
諸経費						
	計算情報……					
	対象額……					
	率……					
** 業務価格 **						
消費税等相当額						
	計算情報……					
	対象額……					
	率……					
** 地質調査業務費 **						

設計業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
設計業務費						X3000
設計業務等標準歩掛						Y2C02 レベル1
		1	式			
共通						Y2C0201 レベル2
		1	式			
打合せ等						Y2C020101 レベル3
		1	式			
打合せ等						Y2C02010101 レベル4
		1	式			
打合せ 設計業務						SA010100010 00
		1	業務			
関係機関打合せ協議 設計業務						SA010100020 00
		1	業務			
道路設計						Y2C0202 レベル2
		1	式			
道路詳細設計						Y2C020202 レベル3
		1	式			

設計業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
道路詳細設計 (B)						Y2C02020202 レベル4
		1	式			
道路詳細設計 (B) 設計延長1.57km						SA020302010 00
		1	式			
直接人件費						
直接経費						Z0001
旅費交通費						YZZ0101 レベル2
		1	式			
旅費交通費						YZZ010101 レベル3
		1	式			
旅費交通費						YZZ01010101 レベル4
		1	式			
旅費交通費 (設計)						S2Z0101X3 00
		1	式			
電子成果品作成費						YZZ0102 レベル2
		1	式			

設計業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費						YZZ010201 レベル3
		1	式			
電子成果品作成費						YZZ01020101 レベル4
		1	式			
電子成果品作成費(設計) 概略設計, 予備設計及び詳細設計						S2Z0102X3 00
		1	式			
電子計算機使用料及び機械器具損料						YZZ0103 レベル2
		1	式			
電子計算機使用料及び機械器具損料						YZZ010301 レベル3
		1	式			
電子計算機使用料及び機械器具損料						YZZ01030101 レベル4
		1	式			
電子計算機使用料 (設計)						S2Z0103X3 00
		1	式			
直接原価						
その他原価	計算情報……					
	対象額……					
	率……					

設計業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
間接原価						
業務原価						
一般管理費等	計算情報……					
	対象額……					
	率……					
業務価格						
消費税等相当額	計算情報……					
	対象額……					
	率……					
業務委託料						
業務価格計						
消費税相当額計	計算情報……					
	対象額……					
	率……					
業務費計						

参 考 図 書

業務名称 ： 令和 6 年度 西条第二地区地区計画整備事業
地区計画道路 3 号線ほか道路詳細設計業務

＜注意事項＞

- 1 本業務は、数量公開の対象業務です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 44 東広島市 00-07.04.01(0)		凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	2 委託		
	当世代	前世代	
発注区分	41 建設コンサル		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

地質調査業務費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地質調査業務費					X2000
一般調査					Y2B01 レベル1
直接調査費	1	式			Y2B0101 レベル2
CBR試験	1	式			Y2B010109 レベル3
室内CBR用試料採取	1	式			Y2B01010902 レベル4
CBR試験 室内CBR用試料採取 締め固める土(70kg)	17	箇所			TH003334 00
締め固めた土のCBR試験	17	箇所			Y2B01010903 レベル4
CBR試験 締め固めた土のCBR試験 設計CBR, モールド2個使用	17	試料			TH003338 00
* * 直接調査費 * *					

地質調査業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 純調査費 * *					
諸経費					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 業務価格 * *					
消費税等相当額					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 地質調査業務費 * *					

設計業務費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
設計業務費					X3000
設計業務等標準歩掛					Y2C02 レベル1
	1	式			
共通					Y2C0201 レベル2
	1	式			
打合せ等					Y2C020101 レベル3
	1	式			
打合せ等					Y2C02010101 レベル4
	1	式			
打合せ 設計業務					SA010100010 00
	1	業務			単第0 -0001 表
関係機関打合せ協議 設計業務					SA010100020 00
	1	業務			単第0 -0002 表
道路設計					Y2C0202 レベル2
	1	式			
道路詳細設計					Y2C020202 レベル3
	1	式			

設計業務費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路詳細設計(B)					Y2C02020202レベル4
	1	式			
道路詳細設計(B) 設計延長1.57km					SA020302010 00
	1	式			単第0 -0003 表
* * 直接人件費 * *					
直接経費					Z0001
旅費交通費					YZZ0101 レベル2
	1	式			
旅費交通費					YZZ010101 レベル3
	1	式			
旅費交通費					YZZ01010101レベル4
	1	式			
旅費交通費（設計）					S2Z0101X3 00
	1	式			単第0 -0014 表
電子成果品作成費					YZZ0102 レベル2
	1	式			

設計業務費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費					YZZ010201 レベル3
	1	式			
電子成果品作成費					YZZ01020101レベル4
	1	式			
電子成果品作成費(設計) 概略設計，予備設計及び詳細設計					S2Z0102X3 00
	1	式			単第0 -0015 表
電子計算機使用料及び機械器具損料					YZZ0103 レベル2
	1	式			
電子計算機使用料及び機械器具損料					YZZ010301 レベル3
	1	式			
電子計算機使用料及び機械器具損料					YZZ01030101レベル4
	1	式			
電子計算機使用料（設計）					S2Z0103X3 00
	1	式			単第0 -0016 表
* * 直接原価 * *					
その他原価 計算情報..... 対象額..... 率.....					

設計業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 間接原価 * *					
* * 業務原価 * *					
一般管理費等 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 業務価格 * *					
消費税等相当額 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 業務委託料 * *					
業務価格計					
消費税相当額計 計算情報..... 対象額..... 率.....					
業務費計					

施工単価表

頁0 -0008

打合せ
設計業務

SA010100010

單第0 -0001 表

業務 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

關係機關打合せ協議
設計業務

SA010100020

單第0 -0002 表

業務 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

道路詳細設計(B)
設計延長1.57km

SA020302010

単第0 -0003 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画及び施工計画	1	式			単第0-0004 表
現地踏査	1	式			単第0-0005 表
平面縦断設計	1	式			単第0-0006 表
横断設計	1	式			単第0-0007 表
道路付帯構造物・小構造物設計	1	式			単第0-0008 表
仮設構造物・用排水設計	1	式			単第0-0009 表
設計図	1	式			単第0-0010 表
数量計算	1	式			単第0-0011 表
照査	1	式			単第0-0012 表
報告書作成	1	式			単第0-0013 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 E=0 G=0	- (補正)丘陵地の延長(km) (補正)市街地の延長(km)		D=1.57 F=0 H=0	(補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km)	

施工単価表

頁0 -0011

道路詳細設計(B)

SA020302010

單第0 -0003 表

1 式 当り

設計延長1.57km

[illegible]

施工単価表

設計計画及び施工計画

SA020302011

単第0 -0004 表

頁0 -0012

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	3.256	人			
主任技師	2.171	人			
技師 (A)	4.342	人			
技師 (B)	6.512	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 E=0 G=0	- (補正)丘陵地の延長(km) (補正)市街地の延長(km)		D=1.57 F=0 H=0	(補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km)	
I=1.57 K=0 M=0	(補正)1～2車線の延長(km) (補正)5車線の延長(km) (補正)8車線の延長(km)		J=0 L=0 N=0	(補正)3～4車線の延長(km) (補正)6～7車線の延長(km) (補正)複断面の延長(km)	
O=1 Q=1 S=1	- - -		P=1 R=1 T=1	- - -	
U=1 W=2 Y=0.85	- 単独区間延長が1km未満の補正をする 単独区間の設計延長(12-2)(km)		V=1 X=0.27 Z=0.45	- 単独区間の設計延長(12-1)(km) 単独区間の設計延長(12-3)(km)	
27=0 29=1	単独区間の設計延長(12-4)(km) 設計計画及び施工計画		28=0	単独区間の設計延長(12-5)(km)	

施工単価表

設計計画及び施工計画

SA020302011

単第0 -0004 表

頁0 -0013

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

1
式 当り

施工単価表

現地踏査

SA020302011

単第0 -0005 表

頁0 -0014

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.085	人			
技師 (A)	1.085	人			
技師 (B)	2.171	人			
技師 (C)	1.085	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 E=0 G=0	- (補正)丘陵地の延長(km) (補正)市街地の延長(km)		D=1.57 F=0 H=0	(補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km)	
I=1.57 K=0 M=0	(補正)1～2車線の延長(km) (補正)5車線の延長(km) (補正)8車線の延長(km)		J=0 L=0 N=0	(補正)3～4車線の延長(km) (補正)6～7車線の延長(km) (補正)複断面の延長(km)	
O=1 Q=1 S=1	- - -		P=1 R=1 T=1	- - -	
U=1 W=2 Y=0.85	- 単独区間延長が1km未満の補正をする 単独区間の設計延長(12-2)(km)		V=1 X=0.27 Z=0.45	- 単独区間の設計延長(12-1)(km) 単独区間の設計延長(12-3)(km)	
27=0 29=2	単独区間の設計延長(12-4)(km) 現地踏査		28=0	単独区間の設計延長(12-5)(km)	

施工単価表

現地踏査

SA020302011

単第0 -0005 表

頁0 -0015

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

1
式 当り

施工単価表

平面縦断設計

SA020302011

単第0 -0006 表

頁0 -0016

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	2.171	人			
技師 (A)	4.342	人			
技師 (B)	5.427	人			
技師 (C)	4.342	人			
技術員	3.256	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 E=0 G=0	- (補正)丘陵地の延長(km) (補正)市街地の延長(km)		D=1.57 F=0 H=0	(補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km)	
I=1.57 K=0 M=0	(補正)1～2車線の延長(km) (補正)5車線の延長(km) (補正)8車線の延長(km)		J=0 L=0 N=0	(補正)3～4車線の延長(km) (補正)6～7車線の延長(km) (補正)複断面の延長(km)	
O=1 Q=1 S=1	- - -		P=1 R=1 T=1	- - -	
U=1 W=2 Y=0.85	- 単独区間延長が1km未満の補正をする 単独区間の設計延長(12-2)(km)		V=1 X=0.27 Z=0.45	- 単独区間の設計延長(12-1)(km) 単独区間の設計延長(12-3)(km)	
27=0 29=3	単独区間の設計延長(12-4)(km) 平面縦断設計		28=0	単独区間の設計延長(12-5)(km)	

施工単価表

平面縦断設計

SA020302011

単第0 -0006 表

頁0 -0017

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

1
式 当り

施工単価表

頁0 -0018

平面縦断設計

SA020302011

單第0 -0006 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

横断設計

SA020302011

単第0 -0007 表

頁0 -0019

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	2.171	人			
技師 (B)	4.342	人			
技師 (C)	5.427	人			
技術員	7.598	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 E=0 G=0	- (補正)丘陵地の延長(km) (補正)市街地の延長(km)		D=1.57 F=0 H=0	(補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km)	
I=1.57 K=0 M=0	(補正)1~2車線の延長(km) (補正)5車線の延長(km) (補正)8車線の延長(km)		J=0 L=0 N=0	(補正)3~4車線の延長(km) (補正)6~7車線の延長(km) (補正)複断面の延長(km)	
O=1 Q=1 S=1	- - -		P=1 R=1 T=1	- - -	
U=1 W=2 Y=0.85	- 単独区間延長が1km未満の補正をする 単独区間の設計延長(12-2)(km)		V=1 X=0.27 Z=0.45	- 単独区間の設計延長(12-1)(km) 単独区間の設計延長(12-3)(km)	
27=0 29=4	単独区間の設計延長(12-4)(km) 横断設計		28=0	単独区間の設計延長(12-5)(km)	

施工単価表

横断設計

SA020302011

単第0 -0007 表

頁0 -0020

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

1
式 当り

施工単価表

道路付帯構造物・小構造物設計

SA020302011

単第0 -0008 表

頁0 -0021

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	2.171	人			
技師 (B)	3.256	人			
技師 (C)	4.342	人			
技術員	4.342	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 E=0 G=0	- (補正)丘陵地の延長(km) (補正)市街地の延長(km)		D=1.57 F=0 H=0	(補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km)	
I=1.57 K=0 M=0	(補正)1～2車線の延長(km) (補正)5車線の延長(km) (補正)8車線の延長(km)		J=0 L=0 N=0	(補正)3～4車線の延長(km) (補正)6～7車線の延長(km) (補正)複断面の延長(km)	
O=1 Q=1 S=1	- - -		P=1 R=1 T=1	- - -	
U=1 W=2 Y=0.85	- 単独区間延長が1km未満の補正をする 単独区間の設計延長(12-2)(km)		V=1 X=0.27 Z=0.45	- 単独区間の設計延長(12-1)(km) 単独区間の設計延長(12-3)(km)	
27=0 29=5	単独区間の設計延長(12-4)(km) 道路付帯構造物・小構造物設計		28=0	単独区間の設計延長(12-5)(km)	

施工単価表

道路付帯構造物・小構造物設計

SA020302011

單第0 -0008 表

頁0 -0022

式 当り

[illegible]

施工単価表

仮設構造物・用排水設計

SA020302011

単第0 -0009 表

頁0 -0023

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.085	人			
技師 (C)	3.256	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 E=0 G=0	- (補正)丘陵地の延長(km) (補正)市街地の延長(km)		D=1.57 F=0 H=0	(補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km)	
I=1.57 K=0 M=0	(補正)1~2車線の延長(km) (補正)5車線の延長(km) (補正)8車線の延長(km)		J=0 L=0 N=0	(補正)3~4車線の延長(km) (補正)6~7車線の延長(km) (補正)複断面の延長(km)	
O=1 Q=1 S=1	- - -		P=1 R=1 T=1	- - -	
U=1 W=2 Y=0.85	- 単独区間延長が1km未満の補正をする 単独区間の設計延長(12-2)(km)		V=1 X=0.27 Z=0.45	- 単独区間の設計延長(12-1)(km) 単独区間の設計延長(12-3)(km)	
27=0 29=6	単独区間の設計延長(12-4)(km) 仮設構造物・用排水設計		28=0	単独区間の設計延長(12-5)(km)	

施工単価表

仮設構造物・用排水設計

SA020302011

単第0 -0009 表

頁0 -0024

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

1
式 当り

施工単価表

設計図

SA020302011

単第0 -0010 表

頁0 -0025

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	4.342	人			
技術員	6.512	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km)			D=1.57 (補正)平地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
I=1.57 (補正)1～2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km)			J=0 (補正)3～4車線の延長(km) L=0 (補正)6～7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km)		
O=1 - Q=1 - S=1 -			P=1 - R=1 - T=1 -		
U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0.85 単独区間の設計延長(12-2)(km)			V=1 - X=0.27 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0.45 単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=7 設計図			28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)		

施工単価表

設計図

SA020302011

単第0 -0010 表

頁0 -0026

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

1
式 当り

施工単価表

数量計算

SA020302011

単第0 -0011 表

頁0 -0027

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	2.171	人			
技師 (B)	3.256	人			
技師 (C)	7.598	人			
技術員	8.683	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 E=0 G=0	- (補正)丘陵地の延長(km) (補正)市街地の延長(km)		D=1.57 F=0 H=0	(補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km)	
I=1.57 K=0 M=0	(補正)1~2車線の延長(km) (補正)5車線の延長(km) (補正)8車線の延長(km)		J=0 L=0 N=0	(補正)3~4車線の延長(km) (補正)6~7車線の延長(km) (補正)複断面の延長(km)	
O=1 Q=1 S=1	- - -		P=1 R=1 T=1	- - -	
U=1 W=2 Y=0.85	- 単独区間延長が1km未満の補正をする 単独区間の設計延長(12-2)(km)		V=1 X=0.27 Z=0.45	- 単独区間の設計延長(12-1)(km) 単独区間の設計延長(12-3)(km)	
27=0 29=8	単独区間の設計延長(12-4)(km) 数量計算		28=0	単独区間の設計延長(12-5)(km)	

施工単価表

数量計算

SA020302011

単第0 -0011 表

頁0 -0028

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

1
式 当り

施工単価表

照査

SA020302011

単第0 -0012 表

頁0 -0029

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.085	人			
技師 (A)	3.256	人			
技師 (B)	4.342	人			
技師 (C)	6.512	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 E=0 G=0	- (補正)丘陵地の延長(km) (補正)市街地の延長(km)		D=1.57 F=0 H=0	(補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km)	
I=1.57 K=0 M=0	(補正)1～2車線の延長(km) (補正)5車線の延長(km) (補正)8車線の延長(km)		J=0 L=0 N=0	(補正)3～4車線の延長(km) (補正)6～7車線の延長(km) (補正)複断面の延長(km)	
O=1 Q=1 S=1	- - -		P=1 R=1 T=1	- - -	
U=1 W=2 Y=0.85	- 単独区間延長が1km未満の補正をする 単独区間の設計延長(12-2)(km)		V=1 X=0.27 Z=0.45	- 単独区間の設計延長(12-1)(km) 単独区間の設計延長(12-3)(km)	
27=0 29=9	単独区間の設計延長(12-4)(km) 照査		28=0	単独区間の設計延長(12-5)(km)	

施工単価表

照査

SA020302011

単第0 -0012 表

頁0 -0030

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

式 当り

施工単価表

報告書作成

SA020302011

単第0 -0013 表

頁0 -0031

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	2.171	人			
技師 (A)	3.256	人			
技師 (B)	5.427	人			
技師 (C)	2.171	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 E=0 G=0	- (補正)丘陵地の延長(km) (補正)市街地の延長(km)		D=1.57 F=0 H=0	(補正)平地の延長(km) (補正)山地の延長(km) (補正)急峻山地の延長(km)	
I=1.57 K=0 M=0	(補正)1~2車線の延長(km) (補正)5車線の延長(km) (補正)8車線の延長(km)		J=0 L=0 N=0	(補正)3~4車線の延長(km) (補正)6~7車線の延長(km) (補正)複断面の延長(km)	
O=1 Q=1 S=1	- - -		P=1 R=1 T=1	- - -	
U=1 W=2 Y=0.85	- 単独区間延長が1km未満の補正をする 単独区間の設計延長(12-2)(km)		V=1 X=0.27 Z=0.45	- 単独区間の設計延長(12-1)(km) 単独区間の設計延長(12-3)(km)	
27=0 29=10	単独区間の設計延長(12-4)(km) 報告書作成		28=0	単独区間の設計延長(12-5)(km)	

施工単価表

報告書作成

SA020302011

単第0 -0013 表

頁0 -0032

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

1
式 当り

施工単価表

頁0 -0033

旅費交通費（設計）

S2Z0101X3

單第0 -0014 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

電子成果品作成費(設計)
概略設計，予備設計及び詳細設計

S2Z0102X3

單第0 -0015 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

電子計算機使用料（設計）

S2Z0103X3

單第0 -0016 表

頁0 -0035

式 当り

[illegible]